

Abbigliamento in TNT e PE

La vasta gamma di prodotti in TNT, PE e CPE è in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato, soddisfando le richieste di chi opera nel settore ospedaliero, professionale, assistenziale e dentale. Mascherine, cuffie, camici e copriscarpe sono solo una parte degli articoli disponibili.

MASCHERINE NON STERILI p.44

CUFFIE IN TNT NON STERILI p.46

ABBIGLIAMENTO NON STERILE p.47

COPRISCARPE NON STERILI p.49

ARTICOLI VARI p.50



Mascherine chirurgiche in TNT triplo strato

Mascherina chirurgica monouso non sterile, triplo strato in TNT (Tessuto non tessuto di polipropilene), colore azzurro con lacci oppure elastici, barra stringinaso conformabile.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei. La mascherina chirurgica è destinata all'utilizzo da parte di professionisti sanitari in sale operatorie o altri ambienti con requisiti igienici simili, al fine di ridurre al minimo la contaminazione incrociata paziente/utilizzatore.
Assenza di fibre di vetro.
Bordi saldati ad ultrasuoni.
Efficienza di filtrazione > 99%.

Classificazione

DM di classe I

Ref	Descriz.	Misura	Conf.	Bancale
71120R	con elastici tipo IIR	18 x 10 cm	Dispenser da 50 pz Cartone da 1.000 pz	42 cartoni (42.000 pz)
71121R	con lacci tipo IIR	18 x 10 cm		

Richiedi info sui prodotti



Semi maschera filtrante FFP2 NR D

Semimaschera filtrante monouso non sterile in TNT di colore bianco con barra stringinaso conformabile ed elastici alle orecchie.
Come Dispositivo di Protezione Individuale: questa semimaschera filtrante è adatta per l'uso nella protezione contro aerosol solidi e liquidi.
Come Dispositivo Medico: l'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei. La mascherina chirurgica è destinata all'utilizzo da parte di professionisti sanitari in sale operatorie o altri ambienti con requisiti igienici simili, al fine di ridurre al minimo la contaminazione incrociata paziente/utilizzatore.
Consultare la nota informativa prima dell'uso.

Classificazione

DPI di III° categoria (Semi maschera filtrante FFP2 NR D)
DM di classe I (Mascherina chirurgica tipo IIR)

Ref	Descriz.	Misura	Conf.	Bancale
YZ001	Semi maschera filtrante in TNT, con elastici auricolari	16 x 10,5 cm	Dispenser da 25 pz Cartone da 500 pz	34 cartoni (17.000 pz)



Semi maschera filtrante FFP3 NR

Semimaschera filtrante senza valvola di tipo pieghevole verticalmente, monouso, non sterile, in TNT a 7 strati di colore bianco con barra stringinaso conformabile ed elastici alle orecchie.
Confezionate singolarmente, includono un gancio nucale a "S".
Questa semimaschera filtrante è destinata ad essere utilizzata per la protezione respiratoria contro il particolato.
Consultare la nota informativa prima dell'uso.

Classificazione

DPI di III° categoria (Semi maschera filtrante FFP3 NR)

Ref	Descriz.	Misura	Conf.	Bancale
JD-999	Semi maschera filtrante FFP3 NR in TNT a 7 strati, con elastici auricolari e gancio nucale a "S"	16,3 x 11,0 cm	Imbustata singolarmente, Dispenser da 20 pz, Cartone da 1.000 pz	18 Cartoni (18.000 pz)



Cuffie circolari

Cuffia circolare in TNT monouso, non sterile con elastico. Idrorepellente.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.

Classificazione

DM di classe I

	Ref	Conf.	Bancale
●	71140B	Cartone da 1.000 pz (10 x 100 pz)	40 cartoni (40.000 pz)
○	71140W		
●	71140		



Cuffie circolari pieghettate

Cuffia circolare pieghettata in TNT monouso, non sterile, con elastico. Piegatura a soffietto. Idrorepellente.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.

Classificazione

DM di classe I

	Ref	Conf.	Bancale
●	71143B	Cartone da 2.000 pz (20 x 100 pz)	42 cartoni (84.000 pz)
○	71143W		
●	71143G		

Richiedi info sui prodotti



Camici visitatore in TNT

Camice per visitatore in tessuto non tessuto di polipropilene (spunbonded idrorepellente), monouso, con chiusura posteriore tramite lacci al collo e all'addome. Polsini in maglina o con elastico. Idrorepellente o impermeabile.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei. I prodotti in TNT vanno utilizzati per la protezione del corpo dell'operatore da rischi relativi all'utilizzo di soluzioni detergenti diluite (rischi minimi).

Classificazione

DM di classe I
DPI di I° categoria

Ref	Descriz.	Misura	Conf.	Bancale
71100	In TNT+PE con polsino in maglina	h 137 x 115 cm	Cartone da 100 pz (10 x 10 pz)	20 cartoni (2.000 pz)
71101	In TNT con elastico ai polsi	h 137 x 115 cm	Cartone da 100 pz (10 x 10 pz)	40 cartoni (4.000 pz)
71101P	In TNT con polsino in maglina	h 137 x 115 cm		



Camici da laboratorio in TNT

Camice da laboratorio in tessuto non tessuto di polipropilene (spunbonded idrorepellente), monouso, con chiusura anteriore in velcro, scollo a "V", dotato di una tasca interna ed elastico ai polsi. Idrorepellente.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.

Classificazione

DM di classe I

Ref	Taglia	Chiusura	Conf.	Bancale
71050-M	M	velcro	Imbustati sing. Cartone da 50 pz	24 cartoni (2.400 pz)
71050-L	L	velcro		
71050-XL	XL	velcro		
71050-XXL	XXL	velcro		



Grembiuli in TNT

Grembiuli in tessuto non tessuto di polipropilene (spunbonded idrorepellente) rivestiti esternamente da una pellicola di polietilene per garantirne l'impermeabilità ai liquidi, monouso, con girocollo e chiusura posteriore tramite lacci all'addome. Idrorepellente.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.

Classificazione

DM di classe I

	Ref	Misura	Conf.	Bancale
●	71150	110 x 80 cm	Cartone da 200 pz (20 x 10 pz)	48 cartoni (9.600 pz)
○	71150W	110 x 80 cm		



Grembiuli in PE

Grembiule in PE con pettorina, monouso, non sterile. Corpo unico con girocollo e chiusura posteriore tramite lacci. Impermeabile.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.

Classificazione

DM di classe I

	Ref	Misura	Conf.	Bancale
○	71155	125 x 70 cm	Cartone da 1.000 pz (10 x 100 pz)	48 cartoni (48.000 pz)
●	71155B	125 x 70 cm		

Richiedi info sui prodotti





Copriscarpe in TNT

Copriscarpe in TNT monouso, non sterile con elastico alla caviglia. Idrorepellente.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.
I prodotti in TNT vanno utilizzati per la protezione del corpo dell'operatore da rischi relativi all'utilizzo di soluzioni detergenti diluiti (rischi minimi).

Classificazione

DM di classe I
DPI di I° categoria

	Ref	Descriz.	Misura	Conf.	Bancale
●	71110	in TNT	40 x 18 cm	Cartone da 1.000 pz (10 x 100 pz)	40 cartoni (40.000 pz)
●	71110 GRIP	in TNT con suola antiscivolo	40 x 18 cm	Cartone da 1.000 pz (10 x 100 pz)	36 cartoni (36.000 pz)
○ ●	71110HL	in TNT +CPE	40 x 18 cm	Cartone da 500 pz (10 x 50 pz)	33 cartoni (16.500 pz)





Copriscarpe in CPE

Copriscarpe in CPE monouso, non sterile, colore blu con superficie esterna microtexturizzata (goffrato) ed elastico alla caviglia. Impermeabile.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.
I prodotti in TNT vanno utilizzati per la protezione del corpo dell'operatore da rischi relativi all'utilizzo di soluzioni detergenti diluiti (rischi minimi).

Classificazione

DM di classe I
DPI di I° categoria

Ref	Descriz.	Misura	Conf.	Bancale
71111	In CPE goffrato	40 x 16 cm	Cartone da 2.000 pz (20 x 100 pz)	38 cartoni (76.000 pz)
71114	In CPE spesso goffrato	40 x 24 cm	Cartone da 1.000 pz (20 x 50 pz)	17 cartoni (17.000 pz)



Calzari

Calzare in TNT (tipo pesante) o in PE (tipo pesante) monouso, non sterile, colore verde o blu, con elastico al ginocchio e lacci alla caviglia. Idrorepellente o impermeabile.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.

CE LATEX FREE MD

Classificazione

DM di classe I

	Ref	Descriz.	Misura	Conf.	Bancale
●	71115	Calzare in TNT (idrorepellente)	40 x 50 cm	Cartone da 500 pz (10 x 50 pz)	40 cartoni (20.000 pz)
●	71117	Calzare in TNT+PE (impermeabile)	40 x 50 cm	Cartone da 500 pz (10 x 50 pz)	30 cartoni (15.000 pz)
●	71119	Calzare in CPE (impermeabile)	40 x 50 cm	Cartone da 200 pz (10 x 20 pz)	37 cartoni (7.400 pz)



Copri avambraccio

Copri avambraccio monouso non sterile in TNT o PE con elastico al polso.
L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.

CE LATEX FREE MD

Classificazione

DM di classe I

	Ref	Descriz.	Conf.	Bancale
○	71052	in TNT (idrorepellente)	Cartone da 1.000 pz (10 x 100 pz)	40 cartoni (40.000 pz)
●	71052B	in TNT (idrorepellente)		
○	71054	in PE (impermeabile)	Cartone da 2.000 pz (20 x 100 pz)	48 cartoni (96.000 pz)
●	71054B	in PE (impermeabile)		

Richiedi info sui prodotti





Pantaloni per colonscopia

Pantalone monouso, non sterile, in tessuto non tessuto di polipropilene (S.M.S. 40 g/m² idrorepellente) di colore blu scuro, con elastico in vita ed apertura posteriore con fissaggio in velcro. L'uso dei dispositivi in TNT è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi e fluidi corporei.

Classificazione

DM di classe I

Ref	Descriz.	Conf.	Bancale
71108C	pantalone in S.M.S. per colonscopia	Confezione singola, Cartone da 100 pz	38 cartoni (3.800 pz)



NEW

Teli chirurgici "Biplex"

Teli chirurgici monouso sterili in TNT biaccoppiato. Viene utilizzato per isolare i pazienti e le attrezzature nelle sale operatorie durante varie operazioni.
Metodo di sterilizzazione: Ossido di etilene

Classificazione

DM di classe I sterile

Ref	Misura	Conf.	Bancale
B3550	35 x 50 cm	Confezione singola, Dispenser da 50 pz, Cartone da 300 pz	27 cartoni (8.100 pz)
B5050	50 x 50 cm		18 cartoni (5.400 pz)
B5075	50 x 75 cm		
B7590	75 x 90 cm	Confezione singola, Dispenser da 50 pz, Cartone da 200 pz	14 cartoni (2.800 pz)
B7590A	75 x 90 cm con due strisce adesive		
B75115U	75 x 115 cm con scollo a "U"		