LAME SGORBIE E MANICI

LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterili
Lame sgorbie chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per mani, piedi e cura della pelle. Ogni lama è sterilizzata mediante raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina ad apertura rapida. Le lame sgorbie si possono inserire nel manico n. 3 e nel manico speciale. Ampia gamma di misure.



Codice GIMA	LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - STERILI	codice	
22501	Lame 1 - conf. da 50 pz	22506	Lame 6 - conf. da 50 pz
22502	Lame 2 - conf. da 50 pz	22508	Lame 8 - conf. da 50 pz
22503	Lame 3 - conf. da 50 pz	22510	Lame 10 - conf. da 50 pz
22504	Lame 4 - conf. da 50 pz	22512	Lame 12 - conf. da 50 pz
22505	Lame 5 - conf. da 50 pz	22515	Lame 15 - conf. da 50 pz



CE 2460



Codice GIMA	MANICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
22520	Manico speciale per lame sgorbie - acciaio inossidabile
26913	Manico n. 3* per lame sgorbie/bisturi - acciaio inossidabile - vedere pag. 61

Compatibile con lame da 10 a 15

STRUMENTARIO IN ACCIAIO INOX PER PODOLOGIA CE

FORBICI



26870 Forbicine manicure - curve - acute - 9 cm



26871 Forbicine unghie - curve - acute - 9 cm



39700 Forbici per cuticole - curve - acute - 9,5 cm



39710 Forbicine da narice - rette con punte arrotondate 9 cm



39720 Forbici dissezione - rette - acute - 11,5 cm

PINZETTE



26875 Pinzetta - 9 cm



26876 Pinzetta - 9,5 cm



39730 Escavatore ad anelli - 11 cm



39735 Lima per unghie - 13,5 cm



39740 Escavatore - 13 cm



39746 Scalpello per unghie - 14,5 cm

RASPE/LIME PEDICURE



39790 Raspa doppia faccia - 21,5 cm - impugnatura in metallo



39792 Raspa doppia faccia - 23,5 cm - impugnatura in plastica



39794 Raspa doppa faccia - 24 cm - impugnatura in metallo



39798 Tagliacalli - 14,5 cm - impugnatura in plastica
Compatibile con lame Credo™

TRONCHESINI



26880 Tronchesino unghie - 14 cm



26883 Tronchesino unghie incarnite - 11,5 cm



39760 Tronchesino cuticole - 10 cm



26881 Tronchesino morso angolato - 14 cm



26885 Tronchesino cuticole - 11,5 cm



39770 Tagliaunghie - 14 cm - con molla a spirale



26882 Tagliaunghie a 4 cardini -16 cm - con molla a spirale



26886 Tronchesino unghie - 12,5 cm

KIT PODOLOGIA IN ACCIAIO INOX



• 39800 KIT A CUORE - blu
Tronchesino cuticole 10 cm, tagliaunghie 10 cm, forbici unghie 9,5 cm, limetta unghie 10 cm, spingipelle a doppia punta 12 cm, pinzetta 10 cm



• 39805 KIT ACCIAIO
Tagliaunghie 10 cm, Forbici unghie 9,5 cm, Forbici per cuticole 9,5, Spingipelle a doppia punta 12 cm, Spingipelle e pulitore 13 cm, Pinzetta 9 cm, Limetta unghie con impugnatura in plastica bianca 9 cm.



• 39810 KIT PROFESSIONALE
Tagliaunghie a forma di luna 14 cm, tronchesino angoli 13 cm, taglia cuticole 10 cm, forbicine 14 cm, manico No. 4 13,5 cm, pinzette 12 cm, Levacomedoni 14 cm, coltellino e pulitore a doppia punta 16 cm, limetta unghie 12 cm, Limetta unghie con impugnatura in plastica bianca 13 cm, spatola a doppia punta 15 cm

STRUMENTARIO DENTALE IN ACCIAIO INOX



60040
Set di 10 portaimpronte perforati (5 inf + 5 sup)



60045
Set di 10 portaimpronte non perforati (5 inf + 5 sup)
I set portaimpronte hanno le seguenti dimensioni



MISURE SUPERIORI mm	U1	U2	U3	U4	U5
A	62	60	53	54	52
B	83	75	73	69	68



MISURE INFERIORI mm	L1	L2	L3	L4	L5
A	63	61	57	60	53
B	82	81	78	74	71

PINZE PER ESTRAZIONE - PER MASCELLA



fig. 1
60000 superiore 17,5 cm



fig. 2
60001 superiore 17,5 cm



fig. 7
60002 superiore 17,5 cm



fig. 17
60003 superiore 17,5 cm



fig. 18
60004 superiore 17,5 cm



fig. 29
60005 superiore 17,5 cm



fig. 51
60006 superiore 18,5 cm



fig. 67A
60007 superiore 18,5 cm



fig. 16
60015 inferiore 18,5 cm



fig. 22
60016 inferiore 15 cm



fig. 74N
60017 inferiore 15,1 cm



fig. 79
60018 inferiore 17,5 cm



fig. 151
60019 inferiore 17 cm

EXPLORER E SONDE



60101 Explorer - fig. 17/23



60100 Explorer/sonda



60105 Sonda WHO

CURETTE GRACEY E Mc CALL



60120 Curette Mc Call - fig. 13/14



60125 Curette Gracey - fig. 1/2 ant.



60127 Curette Gracey - fig. 7/8 medium



60130 Curette Gracey - fig. 11/12 medium



60131 Curette Gracey - fig. 13/14 post.

SCALER



60140 Scaler - fig. 1



60141 Scaler Mc Call - fig. 18



60142 Scaler Mitchel



60144 Scaler Langer- fig. 1/2
60145 Scaler Langer - fig. 3/4



60148 Scaler igienista - fig. H6/7



60150 Scaler - fig. 204S



60155 Strumento per periodonzia - fig. ST 2/3



60156 Strumento per periodonzia

STRUMENTI PER MODELLARE



60170 Spatola cemento



60171 Strum. per modellare Wiland



60172 Strum. per modellare Interprossimale



60173 Strum. per modellare Beale - mod. 7A



60174 Strum. per modellare Fahnenstock - 13 cm

PINZETTA



60190 Pinzetta London college - 15 cm

SIRINGA



60195
60195 Siringa tubofiala - 2,2 cc con filettatura metrica con aspirazione compatibile con aghi ipodermici GIMA e TERUMO pag 69-70

Leva per radici Bein
60200 **60201**

Leva per radici Seldin
60202 **60203**

60204 **60205**
Leva per radici Winter

60210
Porta amalgama

Apribocca Molt
60220 - 11 cm
60221 - 14 cm

60225
Pinza tagliaosso - 15 cm

60226
Pinza Beyer - 18 cm

STRUMENTI MONOUSO PEHA® IN ACCIAIO INOX - STERILI

Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità. Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso. Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici. Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso. L'etichetta autoadesiva sulla confezione facilita l'inserimento rapido e corretto dei dati dei pazienti. Ottima scelta per strutture sanitarie prive di unità di trattamento. Riciclabili, possono essere smaltiti negli appositi contenitori per rifiuti ospedalieri dopo l'uso.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, GR, HU, CZ, SI, RU, Arabo.

HARTMANN

CE 0123



FORBICI STERILI



38701

• **38700** Forbici chirurgiche punte acute rette - 13 cm - 991083 - conf. da 25 pz
• **38701** Forbici chirurgiche punte alterne rette - 14,5 cm - 991081 - conf. da 25 pz
• **38702** Forbici chirurgiche punte smusse rette - 14,5 cm - 991082 - conf. da 25 pz



• **38705** Forbici Metzenbaum punte smusse curve - 14,5 cm - 991084 - conf. da 25 pz



• **38712** Forbici per episiotomia Braun-Stadler 4,5 cm - 991080 - conf. da 25 pz



38708

• **38708** Forbici Iris rette - 11,5 cm - 991086 - conf. da 25 pz
• **38709** Forbici Iris curve - 11,5 cm - 991087 - conf. da 25 pz

PORTA AGHI STERILI



38720

• **38720** Porta aghi Mayo-Hegar 12 cm - 991031 - conf. da 25 pz
• **38721** Porta aghi Mayo-Hegar 14 cm - 991030 - conf. da 25 pz
• **38722** Porta aghi Mayo-Hegar 16 cm - 991034 - conf. da 25 pz

CURETTE STERILI



• **38726** Curette cucchiaio affilato doppia estremità - 16,5 cm - 991010 - conf. da 25 pz

PINZE STERILI



• **38746** Pinza standard per tessuti retta - 14 cm - 991063 - conf. da 25 pz



• **38748** Pinza standard anatomica retta - 14 cm - 991064 - conf. da 25 pz



• **38744** Pinza Adson per tessuti retta - 12 cm - 991062 - conf. da 25 pz



• **38740** Pinza Adson anatomica retta - 12 cm - 991060 - conf. da 25 pz



• **38742** Pinza DeBakey retta - 15,5 cm - 991061 - conf. da 25 pz

PINZE EMOSTATICHE STERILI



• **38733** Pinza Halsted Mosquito anatomica curva - 12,5 cm - 991041 - conf. da 25 pz

PINZE EMOSTATICHE STERILI



• **38730** Pinza Pean anatomica retta - 14 cm - 991040 - conf. da 25 pz



• **38738** Pinza Micro-Mosquito anatomica retta - 12,5 cm - 991044 - conf. da 25 pz



• **38735** Pinza Kocher per tessuti retta - 14 cm - 991042- conf. da 25 pz

RETRATTORI IN ACCIAIO INOX



26865

26858 Retrattore Weitlaner-Loktite - punte acute 13 cm - 3x4 rebbi
26859 Retrattore Weitlaner-Loktite - punte smusse 13 cm - 3x4 rebbi
26865 Retrattore Weitlaner - punte acute 20 cm - 3x4 rebbi
26866 Retrattore Weitlaner - punte smusse 20 cm - 3x4 rebbi



26867 Retrattori Farabeuf - set di 2 - 12 cm



26868 Uncino Frazier - acuto - 13 cm
26869 Uncino Frazier - smusso - 13 cm

Acuto Smusso



26723 Uncino - 15 cm



26860 Retrattore Masing - 14 cm



26989 Senn-Muller - 15,5 cm



26877 Set di 5 retrattori Roux (3+2)



26862 Volkman- 3 denti - acuti - 22 cm
26863 Volkman- 3 denti - smussi - 22 cm



26861 Retrattore Langenbeck - 22 cm

STRUMENTI MONOUSO IN ACCIAO INOX - STERILI

Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica.
Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta.
Sterilizzazione con raggi gamma.
Scatole da 10 o 25 ferri.
Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, HU, GR, Arabo.

MARCATURA BLU
per identificarli
come monouso



FORBICI STERILI IN ACCIAIO INOX



• **38800** Forbici chirurgiche punte acute - rette - 13 cm - conf. da 25 pz
• **38801** Forbici chirurgiche punte alterne - rette - 13 cm - conf. da 25 pz



• **38809** Forbici Metzenbaum - rette - 16 cm - conf. da 25 pz.
• **38810** Forbici Metzenbaum - curve - 16 cm - conf. da 25 pz.
• **38812** Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm - conf. da 25 pz.



• **38830** Forbici Iris punte acute - rette - 11,5 cm - conf. da 25 pz.
• **38831** Forbici Iris punte acute - curve - 11,5 cm - conf. da 25 pz.



• **38820** Forbici Mayo - rette - 15 cm - conf. da 25 pz.
• **38822** Forbici Mayo - rette - 17 cm - conf. da 25 pz.



• **38840** Forbici bende Lister - 14 cm
• **38841** Forbici bende Lister - 16 cm
• **38842** Forbici bende Lister - 18 cm - conf. da 25 pz.



• **38835** Forbici ombelicali - rette - 10,5 cm - modello US - conf. da 25 pz.

PINZE STERILI IN ACCIAIO INOX



• **38850** Pinza per medicazione - retta - 13 cm - conf. da 25 pz.
• **38852** Pinza per medicazione - retta - 16 cm - conf. da 25 pz.
• **38851** Pinza per medicazione - retta - 13 cm 1x2 denti - conf. da 25 pz.



• **38860** Pinza Pean - curva - 14 cm
• **38861** Pinza Pean - curva - 16 cm
• **38862** Pinza Pean - curva - 18 cm - conf. da 25 pz.



• **38885** Pinza Splinter Plain - 12,5 cm - conf. da 25 pz.





38895

38897

• **38895** Pinza auricolare Micro Hartmann - 15 cm - 3 mm - conf. da 10 pz.
• **38897** Forbici auricolari Micro Bellucci - 15 cm - 3mm - conf. da10 pz.



• **38865** Pinza Spencer Wells - retta - 13 cm - conf. da 25 pz



• **38875** Pinza emostatica per arteria Halsted - Mosquito - retta - 12,5 cm - conf. da 25 pz.
• **38876** Pinza emostatica per arteria Halsted - Mosquito - curva - 12,5 cm - conf. da 25 pz.



• **38887** Pinza a cucchiaio Foerster - 25 cm - conf. da 10 pz.



• **38870** Pinza Adson - retta - 12 cm - conf. da 25 pz.
• **38871** Pinza Adson - retta - 12 cm 1x2 denti - conf. da 25 pz.



• **38880** Pinza McIndoe - retta - 15 cm - conf. da 25 pz.



• **38890** Pinza Magill - 20 cm per bambini - conf. da 10 pz.
• **38891** Pinza Magill - 25 cm per adulti - conf. da 10 pz.

PORTA AGHI STERILI IN ACCIAIO INOX



• **38920** Porta aghi Mayo - Hegar - 14 cm - conf. da 25 pz.
• **38921** Porta aghi Mayo - Hegar - 16 cm - conf. da 25 pz.



• **38930** Porta aghi Crile Wood - 15 cm - conf. da 25 pz.

KIT CHIRURGICI MONOUSO IN ACCIAIO INOX - STERILI



• **38950 KIT RIMOZIONE SUTURE - conf. da 25**
Il kit include: Forbici Iris - rette - 11,5 cm
Forbici Adson dentate - 12 cm



• **38951 KIT DI SUTURA - conf. da 25**
Il kit include: Forbici da legatura Spencer - rette - 9 cm
Pinza Adson dentata - 12 cm

CATETERI FOLEY - LATTICE



Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI 100% IN LATTICE RIVESTITI IN SILICONE - MONOUSO	Minimo vendita
	Catetere a 2 vie - palloncino 5-10 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida	
22054	Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22055	Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22056	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22057	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22058	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10
22059	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 5-10 ml	conf. da 10

Palloncino 5-10 ml significa che il palloncino può misurare tra 5 ml e 10 ml

	Catetere a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida	
22064	Catetere a 2 vie ch/fr 12 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22065	Catetere a 2 vie ch/fr 14 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22066	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22067	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22068	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22069	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22070	Catetere a 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50
	Catetere a 3 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm - valvola morbida	
22077	Catetere a 3 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22078	Catetere a 3 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22079	Catetere a 3 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 50
22080	Catetere a 3 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 50

SONDE RETTALI - PVC



Codice GIMA	SONDE RETTALI STERILI IN PVC Lunghezza: 38 cm - con adattatore conico	Minimo vendita
22169	Sonda rettale ch/fr 22 - viola	conf. da 100
22170	Sonda rettale ch/fr 24 - blu scuro	conf. da 100
22171	Sonda rettale ch/fr 26 - bianco	conf. da 100
22172	Sonda rettale ch/fr 28 - verde	conf. da 100
22173	Sonda rettale ch/fr 30 - grigio	conf. da 100

GEL LUBRIFICANTE - STERILE

• 22104 GEL LUBRIFICANTE PER CATETERI 12 ml - sterile - conf. da 25

Un gel lubrificante sterile, chiaro*, solubile in acqua da utilizzare prima dell'applicazione all'uretra di cateteri, cistoscopi o altri strumenti medicali. Ricopre l'uretra creando uno strato liscio tra la mucosa uretrale e il catetere o lo strumento medicale. Possiede, inoltre, un effetto antisettico che protegge i pazienti dai potenziali rischi d'infezione. Contiene 2% di lidocaina, 0,05% di clorexidina.



*Dopo la sterilizzazione gamma il colore può cambiare nel tempo, passando da trasparente a giallastro o rosato.

CATETERI FOLEY - SILICONE



Codice GIMA	CATETERI FOLEY STERILI IN SILICONE 100% - MONOUSO	Minimo vendita
	Cateteri a 2 vie - palloncino 30 ml - lunghezza 40 cm	
22096	Catetere a 2 vie ch/fr 16 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22097	Catetere a 2 vie ch/fr 18 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22098	Catetere a 2 vie ch/fr 20 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22099	Catetere a 2 vie ch/fr 22 - palloncino 30 ml	conf. da 10
22100	Catetere a 2 vie ch/fr 24 - palloncino 30 ml	conf. da 10

CATETERI NELATON - PVC



Codice GIMA	CATETERI NELATON STERILI - IN PVC SENZA FTALATI* Due vie laterali con bordi arrotondati Monouso	Minimo vendita
	MASCHILE - lunghezza 38 cm	
22003	Catetere maschile Nelaton ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22004	Catetere maschile Nelaton ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22005	Catetere maschile Nelaton ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22006	Catetere maschile Nelaton ch/fr 16 - arancione	conf. da 100
22007	Catetere maschile Nelaton ch/fr 18 - rosso	conf. da 100
	FEMMINILE - lunghezza 18 cm	
22022	Catetere femminile Nelaton ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22023	Catetere femminile Nelaton ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22024	Catetere femminile Nelaton ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22025	Catetere femminile Nelaton ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22026	Catetere femminile Nelaton ch/fr 16 - arancione	conf. da 100

SONDE D'ASPIRAZIONE



Lunghezza 50 cm	Lunghezza 90 cm	CATETERI D'ASPIRAZIONE STERILI SENZA FTALATI* con adattatore conico	Minimo vendita
22110	**22120**	Catetere d'aspirazione ch/fr 6 - verde chiaro	conf. da 100
22112	**22122**	Catetere d'aspirazione ch/fr 8 - azzurro	conf. da 100
22113	**22123**	Catetere d'aspirazione ch/fr 10 - nero	conf. da 100
22114	**22124**	Catetere d'aspirazione ch/fr 12 - bianco	conf. da 100
22115	**22125**	Catetere d'aspirazione ch/fr 14 - verde scuro	conf. da 100
22116	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 16 - arancione	conf. da 100
22117	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 18 - rosso	conf. da 100
22118	-	Catetere d'aspirazione ch/fr 20 - giallo	conf. da 100

*Gli ftalati sono additivi utilizzati nell'industria plastica per il PVC. Possono nuocere al sistema riproduttivo umano. Il lattice è completamente privo di ftalati

Z-STRAP 3 IN 1 - PER FISSARE SACCHE URINA, TUBI O CATETERI

• 28727 SISTEMA DI FISSAGGIO Z-STRAP PER SACCHE URINA, TUBI, CATETERI - conf. da 2

Pratica e discreta fascia universale completa per fissare una sacca urina, un tubo di sacca urina o un catetere. Fabbricata in tessuto medico di massima qualità che evita le irritazioni; la bordatura in silicone sul lato interno mantiene ferma la fascia, evitando disagi.

- **misura unica (lunghezza 70 cm),** da tagliare per ottenere la dimensione desiderata
- **la banda larga (5 cm)** distribuisce meglio la pressione e il peso, specialmente per i diabetici, ed **evita lesioni in quanto** esercita meno pressione per cm²
- **facilità di applicazione** per infermieri e pazienti, veloce da mettere e togliere
- **delicata sulla pelle,** senza adesivi / non richiede depilazione
- **fissaggio per tubi di drenaggio**
- **prevenire danni** dovuti a movimenti accidentali
- **fascette di fissaggio per tubi**
- **evita le lesioni** causate da movimenti bruschi
- **si adatta a tutte le misure di sacche urina e sacche urina da gamba**
- **riutilizzabile**, lavabile in lavatrice, non si restringe









SACCHE URINA CON/SENZA VALVOLA ANTIREFLUSSO



Codice GIMA	STANDARD	Minimo vendita
28690	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag	conf. da 30*
28688	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse	conf. da 250
28692	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag	conf. da 30*
28689	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse	conf. da 200
	**Busta da 30 sacche con etichette codice a barre per il rimborso e 1 gancio*	
SACCHE URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO		
28691	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - in polybag	conf. da 30*
28694	Sacca urina 2000 cc - tubo 90 cm - sfuse	conf. da 250
28693	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - in polybag	conf. da 30*
28695	Sacca urina 2000 cc - tubo 130 cm - sfuse	conf. da 200
	**Buste da 30 sacche con etichette codice a barre per il rimborso e 1 gancio*	
SACCA URINA DA GAMBA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO		
28707	Sacca urina da gamba 750 cc - tubo 10 cm - in polybag completa di scarico push-pull	conf. da 30**
28708	Sacca urina da gamba 750 cc -tubo 35 cm - in polybag con scarico push-pull	conf. da 30**
	***Buste da 30 sacche con 1 set di cinturini*	

Manuale in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL. Non sterili.
Tubo Ø: interno 5,05 mm, esterno 6,35 mm. Privo di lattice e ftalati.



Codice GIMA	GANCIO PER SACCA URINA	Minimo vendita
28698	Gancio con copertura riutilizzabile per sacca urina	conf. da 10
28699	Ganci per sacca urina - blu - sfusi	conf. da 200

CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO E FISSAGGI PER CATETERI



Catetere esterno per uomo



Kit catetere + fascia idrocolloidale in una busta



Cateteri esterni per uomo realizzati in lattice medico naturale. Il tappo zigrinato evita che il sistema di drenaggio possa arrotolarsi e che il flusso di urina venga bloccato. Non sono possibili fuoriuscite o rigonfiamenti.
Forniti in sacchetto di plastica in 6 lingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE)

Codice GIMA	CATETERI ESTERNI IN LATTICE PER UOMO	Misura	Minimo vendita
28713	Catetere esterno Ø 20 mm - uomo	XS	conf. da 30
28709	Catetere esterno Ø 25 mm - uomo	S	conf. da 30
28710	Catetere esterno Ø 30 mm - uomo	L	conf. da 30
28711	Catetere esterno Ø 35 mm - uomo	XL	conf. da 30
28712	Catetere esterno Ø 40 mm - uomo	XXL	conf. da 30
KIT: CATETERE ESTERNO PER UOMO + STRISCIA ADESIVA IN BUSTA			
28724	Kit: catetere Ø 30 mm + fascia colloidale	L	conf. da 30
28725	Kit: catetere Ø 35 mm + fascia colloidale	XL	conf. da 30
FISSAGGI PER CATETERE ESTERNO PER UOMO			
28715	Fascia biadesiva in schiuma 15x2x0,3 cm		conf. da 30
28716	Fascia biadesiva idrocolloidale 12x1,8x0,1 cm		conf. da 30
28718	Fascia in schiuma riutilizzabile Safe & Secure		busta da 3

SACCA URINA PEDIATRICA STERILE - PER BAMBINI E BAMBINE



• 28685 SACCA URINA PEDIATRICA 100 ml - sterile, conf. da 100 pz
Sacca per urina per uso pediatrico, confezionata individualmente in bustina di plastica. Può essere utilizzata per maschi e femmine.
Graduazione da 10 a 100 ml, sterile.



KIT STERILI PER MEDICAZIONE, SUTURA, CATETERISMO



• 26930 KIT MEDICAZIONE 1 - sterile



• 26929 KIT MEDICAZIONE 2 - sterile



• 26933 KIT CATETERISMO - sterile



• 26936 KIT RIMOZIONE SUTURE 1 - sterile



• 26945 KIT RIMOZIONE SUTURE 2 - sterile



• 26932 KIT RIMOZIONE SUTURE 3 - sterile

CONTENUTO KIT	Medicazione		Suture		Rimozione sutura			Cateteri
	26930	26929	26931	26949	26932	26936	26945	26933
Telino	•		•		•			•
Pinza chirurgica Cushing			•					
Porta aghi			•					
Pinza Kocher				•				
Pinza anatomica	•		•		•			
Pinza di plastica				•		•	•	
Pinza emostatica		•						
Pinza ad anelli	•	•	•		•			•
Morsetto Styptic (pinza Kelly)			•					
Pinza emostatica				•				
Forbici rette			•					
Pinza Adson in metallo - 12 cm		•		•				
Forbici in plastica		•		•		•		
Forbici Littauer					•			
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm - 8 strati	•	•	•		•			
Compresse di garza 10x10 cm - 8 strati				•	•			
4 o 5 tamponi di garza	•		•	•	•			
3 tamponi di garza		•						•
Compresse di garza 10x20 cm - 16 strati		•						
Compresse di garza 18x40 cm						•		
Guanti lattice medi								
Guanti in vinile			•		•			•
Sacchetto monouso grande			•		•			•
Cerotto medicazione 15x12 cm					•			
Telino TNT + PE 32x50 cm		•						
WNW (TNT)+PE drape 50x60 cm				•				
Compresse TNT								•
Telino TNT + PE 50x60 cm con foro			•	•				•
Siringa acqua								•
Lubrificante monodose								•
2 salviette disinfettanti							•	•
2 strisce adesive in TNT				•				
Sacchetto per rifiuti		•						
Bisturi con portalame							•	
2 applicatori di cotone							•	
Busta PE minigrip				•				



• 26931 KIT SUTURA 1 - sterile



• 26949 KIT SUTURA 2 - sterile

Etichetta/istruzioni in GB, IT per 26930-1-2-3
Etichetta/istruzioni in GB, FR, IT, ES per 26929, 26936, 26945, 26949

KIT PER INTERVENTI DI CHIRURGIA GENERALE



26985

• 26985 KIT CHIRURGIA GENERALE - sterile

Kit pronto all'uso completo di tutto il necessario per un intervento di chirurgia generale: busta PE + tyvek da strappare. Sterilizzato con ETO.

CONTENUTO KIT

1 telo tavolo 160x200 cm	1 bisturi n. 11
2 camici chirurgici XL (1 standard, 1 rinforzato)	4 salviette
2 teli adesivi 75x90 cm	1 bacinella 120 ml
1 telo per le gambe (lato adesivo) 150x180 cm	1 bacinella reniforme
1 telo per la testa (lato adesivo) 150x240 cm	1 bisturi n. 15
2 bastoncini con punta spugna 15 cm	5 compresse di garza 10x20 cm
2 siringhe 10 ml	4 tamponi di garza 30 mm
2 aghi 21 g x1,5"	1 vassoio

PENNA DERMATOLOGICA CHIRURGICA - STERILE

• 33181 PENNA DERMATOLOGICA P3® - punta fine - sterile - conf. da 10

CE 0169



La **Penna Dermatologica Chirurgica P3®** ha una punta versatile per tracciare le linee sottili e precise richieste in chirurgia plastica o, tenendola inclinata, le linee spesse adatte per chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare, radiologia e terapie con radiazioni.
L'inchiostro ad elevata visibilità color viola è atossico, resistente al trattamento pre-operatorio e rimovibile con alcool isopropilico.
La confezione è facile da aprire, presenta un codice a barre HIBC e include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Sterile EO.
Confezione singola.

MADE IN THE UK

DUE PUNTE IN UNA:



Per linee più pesanti, tenere la penna inclinata e utilizzare il fianco della punta (2 mm)



Per applicare linee sottili, tenere la penna verticalmente (0,2 mm)

PENNE DERMATOLOGICHE CHIRURGICHE - STERILI

CE 0123



Punta standard



33182

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, PL, CZ, FI, GR

CE 0123

Punta fine *Punta standard*



33183

• 33182 PENNA DERMATOLOGICA - punta singola - sterile - conf. da 100
Penna dermatologica a punta singola ideale per la chirurgia plastica. Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile con alcol e sapone liquido. Monouso.
Include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Confezione singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Dim. punta:	1,0 mm	Colore inchiostro:	viola
Diametro:	9,5 mm	Lavabile:	no
Lunghezza:	167 mm		

• 33183 PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta - sterile - conf. da 100
Penna dermatologica a doppia punta ideale per la chirurgia plastica. Inchiostro viola atossico e ipoallergenico rimovibile con alcol e sapone liquido. Monouso.
Include un righello flessibile da 15 cm, calibrato sia in pollici sia in centimetri. Confezione singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Dim. punta:	punta fine: 0,5mm	Lunghezza:	140 mm
	punta spessa: 1,0mm	Colore inchiostro:	viola
Diametro:	11 mm	Lavabile:	no

PENNA DERMATOLOGICA

• 33179 PENNA DERMATOLOGICA - doppia punta viola genziana - conf. da 10
Penna dermatologica a doppia punta con cappuccio e struttura in polipropilene. Punte in fibra di poliestere.
Punta ultra fine per scrivere su etichette adesive e sacche di infusione.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, HU, Arabo



33179

Punta standard per uso sulla pelle del paziente.
Lavabile con acqua e sapone.
Dimensioni 138xØ 12,5 mm.



Con righello in mm

33179

Punta finissima *Punta standard*

MATITE DERMOGRAFICHE

• 33175 MATITA DERMOGRAFICA - blu - conf. da 6
• 33176 MATITA DERMOGRAFICA - bianca - conf. da 6
• 33177 MATITA DERMOGRAFICA - rossa - conf. da 6
• 33178 MATITA DERMOGRAFICA - colori misti - conf. da 6*
**2 matite di ogni colore*

Speciali matite dermografiche utili per marcare la pelle e indicare le aree da trattare. Realizzate in legno di cedro con mina in cera. Dimensioni 175xØ 7 mm.
Adatte in chirurgia generale, dermatologia, ortopedia, radiologia, ecc.
Vendute non temperate in confezioni da 6, con 1 temperamatite incluso.
Scatola e manuale multilingue:
GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, RO, HU, Arabo.



33175



33176



33177



33178



PAD ESERCITAZIONE PER SUTURE

• 23020 PAD ESERCITAZIONE SUTURE con rete con ferite
Cuscino in silicone per simulare suture, 14 ferite. 3 strati: tessuto cutaneo, sottocutaneo, muscolare (strato supplementare sotto la pelle).
Morbido come pelle vera.
Etichetta e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT.



23020

Dimensioni 17,2x12x1,2 cm

STERI-STRIP™ 3M

Strisce adesive per la chiusura della pelle, sterili, traspiranti e comode da indossare.
Vedere pagina 410 per:
Steri-strip 3M rinforzati o elastici, strisce di sutura.



KIT ESERCITAZIONE PER SUTURE

• 23022 KIT ESERCITAZIONE SUTURE
Include: pad in silicone (23020), 6 strumenti e 4 lame in acciaio inox, 8 suture e un astuccio in cuoio nero. Destinato solo a formazione ed esercitazione, non all'uso medico o veterinario.
Etichette e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, DK, GR, RO.



23022

Dimensioni del kit 19,5x22,5x3,5 cm

DOTAZIONE STANDARD

1 astuccio	1 manico bisturi n. 3 - 12,5 cm	**8 suture:**
1 pad per suture	1 pinza Mosquito - 12,5 cm	2 suture nylon 3/0
6 strumenti:	1 pinza medicazione - 12,5 cm	2 suture nylon 4/0
1 porta aghi - 12,5 cm	**4 lame:**	2 suture seta 3/0
1 pinza Adson - 12,5 cm	2 lame bisturi n. 10	2 suture seta 4/0
1 forbice Iris - 12,5 cm	2 lame bisturi n. 11	

CONFRONTO SUTURE HEALTHIUM - ETHICON - B BRAUN

NOME GENERICO DELLA SUTURA	Healthium	ETHICON	B BRAUN SHARING EXPERTISE
CATGUT SEMPLICE & CROMICO	-	GUT SUTURE PLAIN & CHROMIC	-
ACIDO POLIGLICOLICO	TRUGLYDE	-	SAFIL
ACIDO POLIGLICOLICO AD ASSORBIMENTO RAPIDO	TRUGLYDE FAST	-	SAFIL QUICK
POLIGLACTINA 910	TRUSYNTH	VICRYL	NOVONSYN
POLIGLACTINA 910 AD ASSORBIMENTO RAPIDO	TRUSYNTH FAST	VICRYL RAPID	-
POLIGLACTINA 910 RIVESTITA CON ANTIBATTERICO	-	VICRYL PLUS	-
MONOFILAMENTO POLIDIOSSANONE	PD SYNTH	PDS OR PDS II	MONOPLUS
MONOFILAMENTO POLIGLECAPRONE 25	MONOGLYDE	MONOCRYL	MONOSYN
MONOFILAMENTO NYLON DI POLIAMMIDE	TRULON	ETHILON / NUROLON	DAFILON
SETA INTRECCIATA & RIVESTITA	TRUSILK	MERSILK / PERMA-HAND SILK	SILKAM
MONOFILAMENTO POLIPROPILENE	TRULENE	PROLENE	PREMILENE/OPTILENE
POLIESTERE INTRECCIATO & RIVESTITO	TRUBOND	ETHIBOND, MERSILENE	PREMICRON/DAGROFIL
SUTURE IN ACCIAIO	TRUSTEEL	SURGICAL STEEL	STEELEX
SUTURE BARBED	TRUBARB	STRATAFIX	-

SUTURE CHIRURGICHE NON ASSORBIBILI - STERILI

Certificato MDR

TRUBOND - sutura non assorbibile, poliestere intrecciato rivestito di silicone per sostegno permanente e resistenza
Equivalente a Ethicon: ETHIBOND/MERSILENE
Caratteristiche tecniche
- poliestere intrecciato rivestito di silicone per un agevole fissaggio del nodo
- elevata resistenza alla trazione per garantire affidabilità
- bassa reattività dei tessuti - nessun cambiamento significativo nel corpo
- molto maneggevole e durevole
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni
- fissaggi permanenti e amovibili
- impianti prostatici
- lifting facciali
- chirurgia cardiovascolare
- ideale per riparazione/sostituzione valvole

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRUBOND - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22770	**2/0**	3	Verde	1/2	Taglio conico doppio braccio	17 mm	90 cm
22771	**3/0**	2	Verde	1/2	Arrotondato	25 mm	90 cm
22772	**3/0**	2	Verde	3/8	Taglio	16 mm	38 cm
22773	**4/0**	1,5	Verde	3/8	Arrotondato	16 mm	76 cm
22774	**5/0**	1	Verde	3/8	Arrotondato doppio braccio	20 mm	76 cm
22775	**0**	3,5	Verde	1/2	Taglio inverso	50 mm	100 cm
22776	**1**	4	Verde	1/2	Taglio inverso	50 mm	100 cm
22777	**2**	5	Verde	1/2	Taglio conico pesante	45 mm	100 cm
22778	**5**	7	Verde	1/2	Punta trocar pesante	55 mm	100 cm

TRUSTEEL - sutura monofilamento non assorbibile in acciaio
Equivalente a Ethicon: ETHISTEEL
Caratteristiche tecniche
- monofilamento in acciaio inox grado LVM 316
- compatibilità ottimale con tessuti corporei
- reattività dei tessuti bassa o assente
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni

Applicazioni
- chirurgia ortopedica
- chiusura dello sterno

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.



TRUSTEEL - confezione da 48 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22790	**1**	4	Natural	1/2	Arrotondato punta smussa	40 mm	45 cm
22791	**2**	5	Natural	1/2	Taglio conico	40 mm	45 cm
22792	**4**	6	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	45 cm
22793	**5**	7	Natural	1/2	Taglio conico	48 mm	45 cm
22794	**6**	8	Natural	1/2	Arrotondato punta smussa	44 mm	45 cm
22795*	**6**	8	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	75 cm
22796	**7**	9	Natural	1/2	Taglio convenzionale	48 mm	45 cm

**Questo codice è venduto solo in confezione da 24*

SUTURE CHIRURGICHE NON ASSORBIBILI - STERILI

Certificato MDR

TRULON - sutura monofilamento non assorbibile nylon poliammide

Equivalente a Ethicon: ETHILON / NUROLON

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento di poliammide
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni



Applicazioni

- per la chiusura cuticolare e sottocuticolare
- chirurgia ortopedica
- oftalmica
- suture generali
- micro chirurgia

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRULON - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22800	2/0	3,0	Blu	3/8	Taglio inverso	26 mm	45 cm
22801	2/0	3,0	Nero	3/8	Taglio inverso	45 mm	70 cm
22803	3/0	2,0	Blu	3/8	Taglio convenzionale	20 mm	45 cm
22804	3/0	2,0	Blu	3/8	Taglio inverso	24 mm	45 cm
22805	3/0	2,0	Blu	3/8	Taglio convenzionale	25 mm	45 cm
22807	3/0	2,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22808	3/0	2,0	Nero	3/8	Taglio inverso	24 mm	45 cm
22810	4/0	1,5	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22811	4/0	1,5	Nero	3/8	Taglio convenzionale	10 mm	38 cm
22812	4/0	1,5	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22814	5/0	1,0	Blu	3/8	Taglio inverso	16 mm	70 cm
22815	5/0	1,0	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22816	5/0	1,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22817	5/0	1,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	75 cm
22820	6/0	0,7	Blu	3/8	Taglio inverso	12 mm	45 cm
22821	6/0	0,7	Blu	3/8	Taglio inverso	16 mm	45 cm
22822	6/0	0,7	Nero	3/8	Taglio inverso	16 mm	45 cm

TRUSILK - sutura multifilamento non assorbibile seta nera intrecciata

Equivalente a Ethicon: MERSILK / PERMA-HAND SILK

Caratteristiche tecniche

- realizzata con fibre proteiche al 100%
- rivestita di cera/silicone
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni



Applicazioni

- chirurgia generale
- chirurgia oftalmica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia gastrointestinale
- chirurgia ortopedica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSILK - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22830	0	3,5	Nero	1/2	Arrotondato	30 mm	76 cm
22831	2/0	2,0	Nero	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22832	2/0	3,0	Nero	3/8	Taglio inverso	26 mm	45 cm
22833	2/0	3,0	Nero	1/2	Taglio inverso	22 mm	45 cm
22834	2/0	3,0	Nero	1/2	Taglio conico	25 mm	75 cm
22835	2/0	3,0	Nero	1/2	Arrotondato	30 mm	76 cm
22836	3/0	2,0	Nero	1/2	Taglio convenzionale	22 mm	45 cm
22837	3/0	2,0	Nero	1/2	Arrotondato	22 mm	45 cm
22838	3/0	2,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22839	3/0	2,0	Nero	3/8	Taglio inverso	24 mm	45 cm
22840	3/0	2,0	Nero	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22842	3/0	2,0	Nero	1/2	Taglio conico	25 mm	75 cm
22844	4/0	1,5	Nero	1/2	Taglio inverso	17 mm	45 cm
22845	4/0	1,5	Nero	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22846	4/0	1,5	Nero	1/2	Taglio conico	25 mm	75 cm
22847	4/0	1,5	Nero	Lineare	Arrotondato	19 mm	45 cm
22848	4/0	1,5	Nero	3/8	Taglio inverso	13 mm	45 cm
22849	4/0	1,5	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22851	5/0	1,0	Nero	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22852	6/0	0,7	Nero	3/8	Taglio inverso	16 mm	45 cm

TRULENE - sutura monofilamento non assorbibile polipropilene

Equivalente a Ethicon: PROLENE

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento di polipropilene
- non aderente e biologicamente inerte
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 5 anni



Applicazioni

- cura di ernie
- impianti permanenti
- chirurgia generale
- micro chirurgia
- chirurgia ortopedica
- chirurgia cardiovascolare
- chirurgia plastica
- può essere utilizzata anche in procedure oftalmiche e neurologiche

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRULENE - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22870	1	4,0	Blu	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22871	0	3,5	Blu	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22872	2/0	3,0	Blu	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22874	3/0	2,0	Blu	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22875	3/0	2,0	Blu	LIneare	Taglio convenzionale	60 mm	70 cm
22877	4/0	1,5	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22879	4/0	1,5	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	75 cm
22881	5/0	1,0	Blu	3/8	Taglio inverso	16 mm	70 cm
22882	5/0	1,0	Blu	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22884	6/0	0,7	Blu	3/8	Taglio inverso	13 mm	45 cm
22885	6/0	0,7	Blu	3/8	Taglio convenzionale	16 mm	45 cm

SUTURE CHIRURGICHE ASSORBIBILI - STERILI

TRUBARB - sutura chirurgica ad ago senza nodi assorbibile (sintetica) per chiusura tessuti

Equivalente a Ethicon: STRATAFIX

Caratteristiche tecniche

- costituita da monofilamento di polidiossanone
- tappo triangolare sicuro ed efficace
- sutura barbed a elica monodirezionale con taglio ad angolo singolo
- ago classe mondiale 300 serie QNPL
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produzione: 3 anni



Applicazioni

- ginecologia e urologia
- chirurgia generale
- oncologia
- chirurgia plastica ed estetica

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUBARB - confezione da 6 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22890	0	3,5	Viola	1/2	Punto conico	37 mm	30 cm
22891	0	3,5	Viola	1/2	Punto conico	37 mm	45 cm
22892	2/0	3	Viola	1/2	Punto conico	37 mm	30 cm
22893	2/0	3	Viola	1/2	Punto conico	37 mm	45 cm
22894	2/0	3	Viola	1/2	Punto conico	26 mm	30 cm
22895	3/0	2	Viola	1/2	Punto conico	26 mm	45 cm
22896	3/0	2	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm

SUTURE CHIRURGICHE ASSORBIBILI - STERILI

Certificato MDR

MONOGLYDE - sutura monofilamento assorbibile poliglecaprone 25

Equivalente a Ethicon: MONOCRYL

CE 2265 FDA



Caratteristiche tecniche
- costituita da monofilamento
- poliglecaprone 25
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 3 anni
- supporto ferita: 21-28 gg
- assorbimento massa: 90-120 gg

Applicazioni
- riparazione sottocuticolare e approssimazione generale dei tessuti molli
- anastomosi intestinale
- chiusura del peritoneo
- chiusura dell'utero e della cuffia vaginale
- non raccomandata per l'uso in tessuto cardiovascolare o neurologico, microchirurgia o chirurgia oftalmica
- poiché questa è una sutura assorbibile, non dovrebbe essere usata per approssimazione estesa del tessuto (fascia)

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

MONOGLYDE - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22901	0	3,5	Incolore	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22902	2/0	3,0	Incolore	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22903	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio conv. ago allungato	25 mm	70 cm
22904	5/0	1,0	Incolore	3/8	Arrotondato	19 mm	45 cm

TRUSYNTH FAST - poliglactina 910 intrecciata e rivestita ad assorbimento rapido

Equivalente a Ethicon: VICRYL RAPID

CE 2265 FDA



Caratteristiche tecniche
- sutura chirurgica sintetica riassorbibile
- intrecciata e rivestita con poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- assorbimento massa: 42 gg

Applicazioni
- riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSYNTH FAST - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22910	2/0	3,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22911	3/0	2,0	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	45 cm
22912	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22913	3/0	2,0	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	70 cm
22914	3/0	2,0	Incolore	1/2	Arrotondato	22 mm	70 cm
22915	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	14 mm	75 cm
22916	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22917	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22918	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22919	5/0	1,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	16 mm	70 cm
22920	6/0	0,7	Incolore	3/8	Taglio inverso	11 mm	45 cm

TRUGLYDE FAST - acido poliglicolico intrecciato e rivestito non tinto ad assorbimento rapido

CE 2265 FDA



Caratteristiche tecniche
- intrecciato e rivestito
- rivestito con stearato di calcio e policaprolattone
- sterilizzato con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 7-10 gg
- assorbimento massa: 40-42 gg

Applicazioni
- episiotomia
- circoncisione
- chiusura della pelle

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUGLYDE FAST - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22980	1	4,0	Incolore	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22981	2/0	3,0	Incolore	1/2	Arrotondato	35 mm	75 cm
22983	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22984	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	20 mm	75 cm
22986	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	16 mm	70 cm
22988	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	20 mm	75 cm
22989	5/0	1,0	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	75 cm

PDSYNTH - sutura monofilamento assorbibile polidiossanone

Equivalente a Ethicon: PDS or PDS II

CE 2265 FDA



Caratteristiche tecniche
- costituita da monofilamento
- polidioxanone
- sutura assorbibile sintetica
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 35-42 gg
- assorbimento massa: 180-210 gg

Applicazioni
- chiusura della guaina del retto
- chiusura della fascia e tratto gastrointestinale
- chirurgia cardiovascolare pediatrica
- ambulatori geriatrici
- chirurgia ortopedica
- chirurgia generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

PDSYNTH - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22940	1	4,0	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22941	0	3,5	Viola	1/2	Arrotondato	30 mm	70 cm
22942	0	3,5	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	70 cm

TRUSYNTH - poliglactina 910 intrecciata e rivestita

Equivalente a Ethicon: VICRYL

CE 2265 FDA



Caratteristiche tecniche
- poliglactina 910 intrecciata e rivestita
- rivestita con stearato di calcio e poliglactina 910
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 28-30 gg
- assorbimento massa: 56-70 gg

Applicazioni
- procedure oftalmiche
- chiusure della mucosa
- chiusura della pelle
- chirurgia dentale
- chirurgia ortopedica
- chiusura, riavvicinamento dei tessuti in generale

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUSYNTH - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22950	1	4,0	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22951	0	3,5	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22952	2/0	3,0	Viola	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22953	2/0	3,0	Viola	1/2	Arrotondato	30 mm	90 cm
22954	3/0	2,0	Viola	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm
22955	4/0	1,5	Viola	1/2	Taglio conico	19 mm	75 cm

TRUGLYDE - acido poliglicolico intrecciato e rivestito

CE 2265 FDA



Caratteristiche tecniche
-acido poliglicolico intrecciato e rivestito
- rivestito con stearato di calcio e poliglactina 310
- sterilizzata con ossido di etilene
- scadenza da data produz.: 5 anni
- supporto ferita: 28-30 gg
- assorbimento massa: 70-90 gg

Applicazioni
- riavvicinamento dei tessuti molli durante interventi generali, ginecologici e ortopedici

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

TRUGLYDE - confezione da 12 suture

Codice GIMA	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Tipo di ago	Lungh. ago	Lungh. sutura
22960	1	4,0	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22961	0	3,5	Viola	1/2	Arrotondato	40 mm	90 cm
22962	2/0	3,0	Viola	3/8	Taglio inverso	24 mm	70 cm
22963	2/0	3,0	Viola	1/2	Arrotondato	30 mm	90 cm
22964	3/0	2,0	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22965	3/0	2,0	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22966	3/0	2,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	19 mm	75 cm
22967	3/0	2,0	Incolore	1/2	Arrotondato	22 mm	75 cm
22968	4/0	1,5	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	45 cm
22969	4/0	1,5	Viola	3/8	Taglio inverso	19 mm	70 cm
22970	4/0	1,5	Incolore	3/8	Taglio inverso	16 mm	45 cm
22971	4/0	1,5	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	75 cm
22972	5/0	1,0	Incolore	1/2	Arrotondato	17 mm	75 cm
22973	5/0	1,0	Incolore	3/8	Taglio inverso	13 mm	45 cm

SUTURE ETHICON - ASSORBIBILI E NON ASSORBIBILI



SUTURE CHIRURGICHE STERILI NON ASSORBIBILI

Codice GIMA	Codice ETHICON	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Ago	Lunghezza sutura	Minimo vendita

Le suture chirurgiche non assorbibili sono indicate nell'avvicinamento e/o nella legatura dei tessuti molli anche in ambito cardiovascolare, oftalmico e neurochirurgico

ETHILON - suture monofilamento



22296	1669H	3/0	2,0	Nero	3/8	19 mm	PS-2	45 cm	conf. da 36
22297	EH7145H	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22298	1162H	4/0	1,5	Nero	3/8	16 mm	FS-3	45 cm	conf. da 36
22299	2808G	8/0	0,4	Nero	3/8	6,5 mm	BV130-5	13 cm	conf. da 12
22300	660H	6/0	0,7	Nero	3/8	16 mm	FS-3	45 cm	conf. da 36
22301	661H	5/0	1,0	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22302	662SLH	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2S	45 cm	conf. da 36
22303	663H	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	FS-1	45 cm	conf. da 36
22304	EH7506H	3/0	2,0	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22305	FH5171H	5/0	1,0	Nero	3/8	19 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36
22306	668H	5/0	1,0	Nero	3/8	13 mm	C-2	45 cm	conf. da 36
22307	698H	5/0	1,0	Nero	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 36
22308	669H	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	FS-1	75 cm	conf. da 36

PERMA-HAND - suture in seta - intrecciate



22310	18501G	4/0	1,5	Nero	1/2	17 mm	J-1	45 cm	conf. da 12
22311	632G	3/0	2,0	Nero	1/2	22 mm	X-1	45 cm	conf. da 12
22312	737G	2/0	3,0	Nero	1/2	22 mm	X-1	45 cm	conf. da 12
22313	18507G	4/0	1,5	Nero	Retta	19 mm	ST-4	45 cm	conf. da 12
22314	641G	4/0	1,5	Nero	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 12
22315	18509G	3/0	2,0	Nero	1/2	22 mm	SH-1 Plus	45 cm	conf. da 12
22316	EH7149G	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
22317	K872	3/0	2,0	Nero	1/2	17 mm	RB-1	75 cm	conf. da 36
22318	683H	4/0	1,5	Nero	3/8	19 mm	FS-2S	45 cm	conf. da 36
22319	684H	3/0	2,0	Nero	3/8	24 mm	FS-1	45cm	conf. da 36

PROLENE - suture monofilamento pigmentate di blu



22320	EH7150H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36
22321	EH7151H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22322	W8873T	6/0	0,7	Blu	3/8	16 mm	PC-3 Prime	45 cm	conf. da 24
22323	8661H	5/0	1,0	Blu	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22324	8665H	3/0	2,0	Blu	3/8	19 mm	FS-3	45 cm	conf. da 36
22325	8682H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	PS-2	45 cm	conf. da 36
22326	8683H	4/0	1,5	Blu	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22327	8687H	3/0	2,0	Blu	3/8	19 mm	PS-2	45 cm	conf. da 36
22328	8698H	5/0	1,0	Blu	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 36
22329	8699H	4/0	1,5	Blu	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 36

SUTURE CHIRURGICHE STERILI ASSORBIBILI

Codice GIMA	Codice ETHICON	Calibro	Metrico	Colore	Forma	Lunghezza ago	Ago	Lunghezza sutura	Minimo vendita

MONOCRYL - assorbimento completo in 91-119 giorni



Monocryl è indicato nell'avvicinamento e/o nella legatura dei tessuti molli ma non in cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia oftalmica e microchirurgia.

22350	Y493H	5/0	1,0	Incolore	3/8	13 mm	P-3 prime	45 cm	conf. da 36
22351	MCP3205G	4/0	1,5	Incolore	3/8	16 mm	PS-3	70 cm	conf. da 12

VICRYL PLUS INTRECCIATO - assorbimento completo in 56-70 giorni



Vicryl Plus è indicato nell'avvicinamento e/o nella legatura dei tessuti, tranne che in ambito oftalmico, neurologico, cardiovascolare

22360	VCP392ZH	4/0	1,5	Viola	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 36
22361	VCP305H	3/0	2,0	Viola	1/2	17 mm	RB-1 Plus	70 cm	conf. da 36
22362	VCP452H	3/0	2,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22363	VCP453H	2/0	3,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22364	VCP311H	3/0	2,0	Viola	3/8	22 mm	SH-1	70 cm	conf. da 36
22365	VCP317H	2/0	3,0	Viola	1/2	26 mm	SH	70 cm	conf. da 36
22366	VCP494H	4/0	1,5	Incolore	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 36

VICRYL RAPID INTRECCIATO - assorbimento completo in 42 giorni



Vicryl Rapid è indicato esclusivamente per l'avvicinamento di tessuti molli superficiali quali pelle e mucosa, dove è richiesto un supporto di breve periodo (7-10 giorni).

22370	V76H	3/0	2,0	Incolore	1/2	17 mm	J-1	45 cm	conf. da 36
22371	V2920G	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
22372	V2930G	3/0	2,0	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 12
22373	V2150G	3/0	2,0	Incolore	1/2	17 mm	RB-1 Plus	70 cm	conf. da 12
22374	V2190G	3/0	2,0	Incolore	1/2	22 mm	SH-1 Plus	70 cm	conf. da 12
22375	VR2298	3/0	2,0	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	75 cm	conf. da 36

VICRYL



22380	V453H	2/0	3,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22381	V452H	3/0	2,0	Viola	3/8	24 mm	FS-1	70 cm	conf. da 36
22382	V304H	4/0	1,5	Viola	1/2	17 mm	RB-1	70 cm	conf. da 36
22383	V305H	3/0	2,0	Viola	1/2	17 mm	RB-1	70 cm	conf. da 36
22384	V311H	3/0	2,0	Viola	1/2	22 mm	SH-1	70 cm	conf. da 36
22385	18531G	4/0	1,5	Viola	Curva composta	25 mm	Da - visi nero	45 cm	conf. da 12

PDS II



22390	Z340H	0	3,5	Viola	1/2	36 mm	CT-1	70 cm	conf. da 36
22391	Z317H	2/0	3,0	Viola	1/2	26 mm	SH	70 cm	conf. da 36
22392	Z292ZE	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	FS-2	45 cm	conf. da 24
22393	Z494E	4/0	1,5	Incolore	3/8	13 mm	P-3	45 cm	conf. da 24
22394	Z496E	4/0	1,5	Incolore	3/8	19 mm	PS-2	45 cm	conf. da 24

SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO





CE 0123

FDA

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

• 25891 SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO STERILE - conf. da 5

Innovativa, consente di ridurre il tempo di sutura e il rischio di contrarre infezioni. Genera cicatrici meno invasive che guariscono in tempi brevi.
La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie all'apposita levapunti.
Ogni suturatrice è dotata di 35 punti in acciaio inossidabile medico di alta qualità (317 L).
Utilizzabile in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici.

3M™ PRECISE™ SUTURATRICI CUTANEE

• 25896 SUTURATRICE 3M PRECISE™ 5 punti - sterile - conf. da 12
• 25897 SUTURATRICE 3M PRECISE™ 15 punti - sterile - conf. da 12

Le pinzatrici cutanee monouso Precise offrono numerosi benefici rispetto alle suture:
- più veloci, più semplici da usare e più sicure delle suture
- migliore effetto visivo
- sei volte più veloci della sutura
- nessun rischio di lesioni accidentali
- meno dolorose delle suture
- facili da rimuovere.

Vengono fornite con 5 o 15 graffette (6,5x4,5 mm).
Adatte per lesioni semplici, recenti, ferite aperte e non mascherate.
I punti metallici sono particolarmente adatti per il cuoio capelluto in quanto non intaccano i capelli circostanti e sono facilmente identificabili al momento della rimozione.

CE 0086

3M





PINZE RIMUOVI PUNTI

CE 0476



• 25893 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI 11 cm - sterile - conf. da 50

Adatta per l'uso con la maggior parte delle marche di graffette per la pelle.
Combina funzionalità e convenienza.



• 26737 FORBICI SPENCER LEVAPUNTI ACCIAIO INOX - 13 cm
• 26722 PINZA MICHEL LEVAPUNTI ACCIAIO INOX - 12 cm



CE 0123

FDA

• 25892 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI - sterile - conf. da 20

Pratica pinza monouso per rimozione di graffette di misura regolare o grande.
Manico in plastica e punte in acciaio inox.

3M



CE 0086

• 25895 PINZA MONOUSO RIMUOVI PUNTI SR-3 - sterile - conf. da 10

Simile a una forbice, fornisce una presa ergonomica e rimuove i punti nella stessa direzione in cui sono stati impiantati, facilitandone l'estrazione.
Manico in plastica e punte in acciaio inox.

TRUWAX - STERILE

• 23000 CERA CHIRURGICA STERILE TRUWAX 2,5 g - conf. da 12 pz.

Equivalente a Ethicon: BONE WAX

Truwax è una cera per ossa sterile utilizzata durante le operazioni chirurgiche per monitorare e tamponare perdite di liquido dalla superficie dell'osso, agendo come una barriera meccanica e fornendo una funzione emostatica che blocca i pori e i canali dell'osso lesionato o danneggiato. Costituita da una miscela sterile di cera d'api, paraffina e palmitato di isopropile. I materiali offrono un'ottima malleabilità. Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
Certificato MDR.



23000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione: Cera d'api I.P., Paraffina bianca dura, I.P., Palmitato di isopropile, U.S.P.
Colore - Odore: opaco - odore di cera
Sterilizzazione: radiazione gamma
Scadenza da data produzione: 5 anni
Imballaggio: 2,5 g per confezione unitaria

CE 2265

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

CELLULOSA RIGENERATA OSSIDATA CLINICEL

Equivalente a Ethicon: SURGICEL

Caratteristiche
- emostatico assorbibile
- ricavato da cellulosa ossidata e rigenerata (prodotto a base vegetale)
- malleabile e flessibile

Applicazioni
- neurochirurgia: interventi chirurgici a cervello, sistema ventricolare, colonna vertebrale
- cardiochirurgia: chirurgia di sostituzione valvola, emorragia midollare sternale, approccio alla base del cranio, chirurgia cerebrovascolare
- chirurgia ginecologica: perforazione parete uterina
- ORL: epistassi posteriore
- chirurgia generale: perforazioni iatrogene

CARATTERISTICHE TECNICHE

Emostasi: in 3-5 minuti
Sterilizzazione: radiazione gamma
Scadenza da data produzione: 3 anni

CE 2265



23005



23008



Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Certificato MDR

Codice GIMA	CLINICEL STANDARD - conf. da 6 pz.	cm	pollici
23003	Clinicel standard	5,1x7,6	2x3
23004	Clinicel standard	5,1x35,5	2x14
23005	Clinicel standard	10x20	4x8
Codice GIMA	**CLINICEL FIBRIL - conf. da 6 pz.**	**cm**	**pollici**
23007	Clinicel fibril	2,5x5,1	1x2
23008	Clinicel fibril	5,1x10	2x4

RASOI PER PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA - LAMA IN ACCIAIO INOX



27081



27082

RASOI MONOUSO NON STERILI
Rasoi non sterili con lama in acciaio inox.
Tutti i rasoi sono forniti in un dispenser multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, SE, RO, HR, FI, SI, LV, CZ, HU, BG, Arabo.

Lama singola — **27080**



Lama Doppia — **27081**



Lama singola su due lati — **27082**



Codice GIMA	RASOI MONOUSO NON STERILI lame in acciaio inox	Lunghezza lama	Minimo vendita
27080	Rasoio monolama - 98,6x41 mm	35 mm	conf. da 100
27081	Rasoio bilama - 98,6x41 mm	35 mm	conf. da 100
27082	Rasoio monolama per tricotomia - 103x47 mm	38 mm	conf. da 50

RASOIO ELETTRICO CHIRURGICO 3M™ A TESTINA ROTANTE*



Manico ergonomico con testina rotante e caricabatterie*

27054

• 27054 KIT RASOIO 3M™ 9667L-E (RASOIO + CARICABATTERIE)
Il rasoio chirurgico 3M con la sua unica testina rotante* è un dispositivo sicuro, affidabile e facile da usare. Garantisce una rasatura pratica dei pazienti. **Se utilizzato con le lame 3M 9660 (27055)*

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RASOIO CHIRURGICO CON LE DIVERSE LAME	27055	27056
Testina rotante	✔	
Impugnatura ergonomica	✔	✔
Lama facile da inserire	✔	✔
Taglia tutti i tipi di capelli o di peli del corpo, bagnati o asciutti, in un'unica passata	✔	
Rimuove rapidamente ed efficacemente i capelli nei casi di trauma e neurochirurgia		✔
La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico	✔	✔
Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con caricabatterie dotato di relativa spia	✔	✔
Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore	✔	✔
Immergibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione IPX7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)	✔	✔

• 27055 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - rotanti - conf. da 50
• 27056 LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - non rotanti - conf. da 20

Lama rasoio monouso sigillata singolarmente


27055

Lama per capelli o peli folti


27056



RETE CHIRURGICA NON ASSORBIBILE - STERILE - TRASPARENTE



Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

RETE TRULENE (POLIPROPILENE) - Non assorbibile
Equivalente a Ethicon: PROLENE MESH
Caratteristiche
- non aderente al tessuto e biologicamente inerte
- supporto duraturo per lunghi periodi
- eccellente resistenza alla trazione e flessibilità
- facile da collocare tra i tessuti
- materiale inerte
- non ospita microrganismi
- minimo rischio trombogenico

Applicazioni
- cura di ernie, chirurgia plastica, generale e gastrointestinale

Caratteristiche tecniche
- rete chirurgica non assorbibile in monofilamenti di polipropilene
- il prodotto non richiede alcun rivestimento ed è fornito non trattato
- sterilizzato con ossido di etilene

Scadenza da data produzione: 5 anni.
Certificato MDR.

RETE TRULENE - non assorbibile		
Codice GIMA	Dimensioni	Minimo vendita
23012	6 x 11 cm	conf. da 6
23013	7,6 x 15 cm	conf. da 6
23014	10 x 15 cm	conf. da 3
23015	15 x 15 cm	conf. da 3
23016	30 x 30 cm	conf. da 1

LAME MONOUSO GIMA IN ACCIAIO INOX O IN ACCIAIO AL CARBONIO

LAME MONOUSO GIMA - sterili - dispenser da 100 lame
Le lame chirurgiche sono disponibili in acciaio al carbonio o in acciaio inox di alta qualità. Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005. Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio. Le lame in fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI. La dimensione è identificabile chiaramente sul retro della busta e sulla confezione unitaria.
Scatola ed istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, SK, SE, FI, DK, RO, BG, GR, HR, SI, Arabo. **Certificato MDR.**







LAME DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI
Lame affilatissime di alta qualità con rivestimento in nitruro di zirconio fuso sul tagliente per soddisfare i requisiti chirurgici più rigorosi. Tagliente durevole che rimane affilato anche dopo innumerevoli incisioni. Il materiale simile a diamante crea un tagliente molto duro che non si smussa neanche a seguito degli impieghi più impegnativi. Biocompatibili e altamente resistenti alla corrosione. Compatibili con i portalame autoclavabili n. 3 e n. 4. Acciaio inox, sterili. **Certificato MDR.**





Acciaio al carbonio	Acciaio inox	Acciaio inox Diamantine	LAME STERILI GIMA	Minimo vendita
27000	27020	27010	Lame sterili n. 10	conf. da 100
27001	27021	27011	Lame sterili n. 11	conf. da 100
27002	27022	-	Lame sterili n. 12	conf. da 100
27003	27023	27013	Lame sterili n. 15	conf. da 100
27009	-	-	Lame sterili n. 15c	conf. da 100
27004	27024	27014	Lame sterili n. 20	conf. da 100
27005	27025	27015	Lame sterili n. 21	conf. da 100
27006	27026	27016	Lame sterili n. 22	conf. da 100
27007	27027	27017	Lame sterili n. 23	conf. da 100
27008	27028	27018	Lame sterili n. 24	conf. da 100

26913



Codice GIMA	PORTALAME - ACCIAIO INOX	
26913	Portalame n. 3 per lame 10-15	
26914	Portalame n. 4 per lame 20-25	

BISTURI MONOUSO GIMA IN ACCIAIO INOX

BISTURI MONOUSO STERILI GIMA - conf. da 10 bisturi
Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS. Confezionati singolarmente in busta sterilizzata. Coprilama di sicurezza. **Certificato MDR.**



Copri-lama di sicurezza	Standard	Sicurezza	Diamantine ad alte prestazioni	BISTURI MONOUSO STERILI GIMA acciaio inox - conf. da 10 pz.
27040	27060	27070	22460	Bisturi monouso - lama 10
27041	27061	27071	22461	Bisturi monouso - lama 11
27042	27062	-	-	Bisturi monouso - lama 12
27043	27063	27073	22463	Bisturi monouso - lama 15
27049	-	-	-	Bisturi monouso - lama 15c
27044	27064	27074	22464	Bisturi monouso - lama 20
27045	27065	27075	22465	Bisturi monouso - lama 21
27046	27066	27076	22466	Bisturi monouso - lama 22
27047	27067	27077	22467	Bisturi monouso - lama 23
27048	27068	27078	22468	Bisturi monouso - lama 24

• 27058 RIMUOVI PUNTI - sterile - conf. da 10



27058 *Leva punti monouso in acciaio inox*

BISTURI DI SICUREZZA MONOUSO STERILI GIMA
Bisturi di sicurezza con protezione contro eventuali ferite prima dell'uso, durante le diverse fasi di utilizzo e dopo lo smaltimento. Privi di lattice e ftalati.
Certificato MDR.



Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SI, SK*, DK*,LT*, LV*, EE*, RU, RO, PL, BG, CZ, HU, SE, FI, GR, HR, Arabic. * Solo bisturi standard*

BISTURI DIAMANTINE AD ALTE PRESTAZIONI - sterili
Lama con tagliente ad alte prestazioni, con affilatura molto elevata e durevole
- l'impugnatura con presa facilitata agevola l'azione di taglio e il controllo della linea di incisione
- ogni impugnatura ha un righello graduato di 6 cm per aiutare a determinare la lunghezza dell'incisione (solo indicativa)
- la guaina protettiva copre la lama per evitare tagli accidentali
- senza lattice e ftalati
Certificato MDR.



LAME, BISTURI E RIMUOVI PUNTI MONOUSO SWANN-MORTON

LAME E BISTURI MONOUSO SWANN-MORTON

Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità, precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure di controllo della qualità assicurano un'incomparabile consistenza e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui Swann-Morton è la scelta preferita di molti professionisti medici in tutto il mondo.

BISTURI STANDARD **Certificato MDR** MADE IN THE UK



Lama in acciaio inossidabile con impugnatura in plastica, confezionata singolarmente in busta sterilizzata in scatola da 10 pz. Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

Codice GIMA	BISTURI SWANN MORTON CON LAMA INOX	Minimo vendita
22430	Bisturi monouso - lama 10 - sterile	conf. da 10
22431	Bisturi monouso - lama 11 - sterile	conf. da 10
22432	Bisturi monouso - lama 12 - sterile	conf. da 10
22433	Bisturi monouso - lama 15 - sterile	conf. da 10
22435	Bisturi monouso - lama 20 - sterile	conf. da 10
22436	Bisturi monouso - lama 21 - sterile	conf. da 10
22437	Bisturi monouso - lama 22 - sterile	conf. da 10
22438	Bisturi monouso - lama 23 - sterile	conf. da 10
22439	Bisturi monouso - lama 24 - sterile	conf. da 10

BISTURI DI SICUREZZA CON LAMA RETRAIBILE



Codice GIMA	BISTURI DI SICUREZZA SWANN MORTON CON LAMA RETRAIBILE INOX	Minimo vendita
22440	Bisturi monouso - lama 10 - sterile	conf. da 25
22441	Bisturi monouso - lama 11P - sterile	conf. da 25
22443	Bisturi monouso - lama 15 - sterile	conf. da 25
22448	Bisturi monouso - lama 23 - sterile	conf. da 25



Codice GIMA	RIMUOVI PUNTI DI SICUREZZA CON LAMA RETRAIBILE INOX	Minimo vendita
22450	Rimuovi punti di sicurezza con lama retraibile - sterile	conf. da 25



Lame in acciaio al carbonio imbustate singolarmente in lamina metallica e scatola da 100 pezzi

Codice GIMA	LAME IN ACCIAIO AL CARBONIO SWANN-MORTON - STERILI - conf. da 100 pz
22400	Lama 10
22401	Lama 11
22402	Lama 12
22403	Lama 15
22405	Lama 20
22406	Lama 21
22407	Lama 22
22408	Lama 23
22409	Lama 24



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

Codice GIMA	LAMA RIMUOVI PUNTI IN ACCIAIO AL CARBONIO - STERILE	Minimo vendita
22420	Lama rimuovi punti in acciaio al carbonio	conf. da 100



Con CE	Senza CE	MANICI SWANN-MORTON IN ACCIAIO INOX	Compatibilità con lama
22425	22423*	Manico graduato inox n. 3	10, 11, 12, 15
22426	22424*	Manico graduato inox n. 4	20, 21, 22, 23, 24

**Conf. da 10*

LAME E BISTURI PARAGON

LAME BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili

Lame in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio. Confezionate singolarmente in lamina metallica. Sterilizzate a raggi gamma.



BISTURI "PARAGON" CON LAMA INOX - monouso sterili

La presa sull'impugnatura di plastica permette di effettuare incisioni lunghe e precise. Confezionati singolarmente in bustine sterili, con rinforzo a protezione della lama e in scatole da 10 pezzi.

MADE IN THE UK

CE 2797



Lame conf. da 100	Bisturi conf. da 10	LAMA INOX STERILE
26901	26920	Lama 10
26902	26921	Lama 11
26903	26922	Lama 12
26904	26923	Lama 15T
26905	26924	Lama 20
26906	26925	Lama 21
26907	26926	Lama 22
26908	26927	Lama 23
26909	26928	Lama 24

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

RIMUOVI LAMA

- **22455 RIMUOVI LAMA - sterile - conf. da 50 pz.**



Consente una rimozione facile e sicura di lame bisturi di tutte le dimensioni da entrambi i manici n. 3 e n. 4, riducendo le lesioni accidentali da taglio. **Certificato MDR.**

MADE IN THE UK

Swann-Morton SHEFFIELD ENGLAND

Collocare la lama all'interno dello strumento

Chiudere dispositivo di rimozione

Estrarre il manico e gettare il dispositivo di rimozione con la lama



MANICO DI SICUREZZA

- **26915 MANICO DI SICUREZZA INOX n. 3 per lame 10-15**
- **26916 MANICO DI SICUREZZA INOX n. 4 per lame 20-25**

Manico innovativo che consente la rimozione a mani libere della lama in conformità a OSHA e CDC.

PREVIENE INFORTUNI DA TAGLIO CON LAME E IMPUGNATURE SICURE



Manico di sicurezza n. 3 per lame di sicurezza n. 10-15

CURETTE DERMATOLOGICHE GIMA STERILI MONOUSO



Curette sterili pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano la necessità di riaffilatura e di sterilizzazione.
Lama in acciaio inossidabile senza saldatura.
Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa. Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.
Ampia gamma di misure disponibili.
Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia, veterinaria.
Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

CE 2460

22574



Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE - STERILI	Minimo vendita
22572	Curette dermatologiche Ø 2 mm	conf. da 10
22573	Curette dermatologiche Ø 3 mm	conf. da 10
22574	Curette dermatologiche Ø 4 mm	conf. da 10
22575	Curette dermatologiche Ø 5 mm	conf. da 10
22577	Curette dermatologiche Ø 7 mm	conf. da 10

CURETTE DERMATOLOGICHE GIMA CON RASCHIETTO STERILI MONOUSO



Nuova curette dermatologica raccomandata dai dermatologi per cura della cute e delle ferite. Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti.
Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia, veterinaria.
Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE CON RASCHIETTO- STERILI	Minimo vendita
22562	Curette dermatologiche con raschietto Ø 2 mm	conf. da 10
22563	Curette dermatologiche con raschietto Ø 3 mm	conf. da 10
22564	Curette dermatologiche con raschietto Ø 4 mm	conf. da 10
22565	Curette dermatologiche con raschietto Ø 5 mm	conf. da 10
22567	Curette dermatologiche con raschietto Ø 7 mm	conf. da 10

CURETTE PER BIOPSIA GIMA STERILI MONOUSO

Curette sterili pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano la necessità di sterilizzazione.
Lama in acciaio inossidabile senza saldatura, manico scanalato per facilitare la presa e il controllo. Misura marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.
Ampia gamma di misure disponibili. Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti.
Aree cliniche: dermatologia, ginecologia, podologia.
Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

22590







CE 2460

Codice GIMA	CURETTE BIOPSIA - STERILI	Lunghezza lama mm	Minimo vendita
22580	Curette biopsia Ø 1 mm	8	conf. da 10
22581	Curette biopsia Ø 1,5 mm	8	conf. da 10
22582	Curette biopsia Ø 2 mm	8	conf. da 10
22583	Curette biopsia Ø 2,5 mm	8	conf. da 10
22584	Curette biopsia Ø 3 mm	8	conf. da 10
22585	Curette biopsia Ø 3,5 mm	8	conf. da 10
22586	Curette biopsia Ø 4 mm	8	conf. da 10
22587	Curette biopsia Ø 5 mm	8	conf. da 10
22588	Curette biopsia Ø 6 mm	8	conf. da 10
22589	Curette biopsia Ø 7 mm	8	conf. da 10
22590	Curette biopsia Ø 8 mm	8	conf. da 10

CURETTE DERMATOLOGICHE E PER BIOPSIA STIEFEL

Pronte all'uso, sterili, confezionate singolarmente. Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti soffici, con manico ergonomico in plastica per una presa migliore.



Stiefel a GSK company

La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.

Codice GIMA	Codice STIEFEL	CURETTE DERMATOLOGICHE - STERILI	Minimo vendita
22642	STIEF-CUR4	Curette dermatologiche Ø 4 mm	conf. da 10
22644	STIEF-CUR7	Curette dermatologiche Ø 7 mm	conf. da 10

Strumento monouso sterile per un'accurata biopsia della pelle. Lama in acciaio inossidabile e manico studiato per una presa migliore.



La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.

Codice GIMA	Codice STIEFEL	CURETTE BIOPSIA - STERILI	Minimo vendita
22650	STIEF-BP2	Curette biopsia Ø 2 mm	conf. da 10
22651	STIEF-BP3	Curette biopsia Ø 3 mm	conf. da 10
22652	STIEF-BP35	Curette biopsia Ø 3,5 mm	conf. da 10
22653	STIEF-BP4	Curette biopsia Ø 4 mm	conf. da 10
22654	STIEF-BP5	Curette biopsia Ø 5 mm	conf. da 10
22655	STIEF-BP6	Curette biopsia Ø 6 mm	conf. da 10
22656	STIEF-BP8	Curette biopsia Ø 8 mm	conf. da 10

CURETTE DERMATOLOGICHE MONOUSO STERILI



Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti molli o deboli. Misura marchiata su ogni curette per un'agevole identificazione. Non necessitano di affilatura e sterilizzazione. Ampia gamma di misure disponibili.
Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche: carcinoma basocellulare, verruche ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, chirurgia, pediatria, veterinaria.

kai medical

MADE IN JAPAN

CH REP
UK CA
CE 0197
LATEX FREE



Codice GIMA	CURETTE DERMATOLOGICHE	Minimo vendita
22602	Curette dermatologiche Ø 2 mm	conf. da 20
22603	Curette dermatologiche Ø 3 mm	conf. da 20
22604	Curette dermatologiche Ø 4 mm	conf. da 20
22605	Curette dermatologiche Ø 5 mm	conf. da 20
22606	Curette dermatologiche Ø 7 mm	conf. da 20

CURETTE PER BIOPSIA MONOUSO STERILI

Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata e manico in plastica. Su ogni curette è marcata la misura per una più facile identificazione. Ideale per dermatologi, ginecologi, e podologi. Confezionate singolarmente in bustina sterile.

Senza otturatore	Con otturatore	CURETTE BIOPSIA - PUNCH	Lama mm	Minimo vendita
22610	22630	Curette biopsia Ø 1 mm	7	conf. da 20
22611	22631	Curette biopsia Ø 1,5 mm	7	conf. da 20
22612	22632	Curette biopsia Ø 2 mm	7	conf. da 20
22613	-	Curette biopsia Ø 2,5 mm	7	conf. da 20
22614	22634	Curette biopsia Ø 3 mm	7	conf. da 20
22615	-	Curette biopsia Ø 3,5 mm	7	conf. da 20
22616	22636	Curette biopsia Ø 4 mm	7	conf. da 20
22617	-	Curette biopsia Ø 5 mm	7	conf. da 20
22618	-	Curette biopsia Ø 6 mm	7	conf. da 20
22619	-	Curette biopsia Ø 8 mm	7	conf. da 20



Otturatore azionabile dall'esterno per facilitare il prelievo della biopsia





Il filo di lama senza giunte in acciaio inox assicura una superficie costantemente regolare di taglio, permettendo la qualità ottimale.

Lunghezza 7 mm



FDA
TÜV CERT DIN EN ISO9001 JIS Z9901 / EN 46001 ISO13485
CH REP
UK CA
CE 0197

MADE IN JAPAN

kai medical

Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparente resistente. Dispenser multilingue da 20 curette in: GB, FR, DE, ES, PT, JP.



Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice

CONTENITORI URINE



Contenitori graduati per urine in polipropilene con tappo rosso a vite e etichetta traslucida.
1 manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT

Codice GIMA	CONTENITORI URINE - sfusi	Minimo vendita
25958	Contenitore urine 120 ml	conf. da 300
	CONTENITORI URINE - confezionati singolarmente	
25960	Contenitore urine 60 ml - camera bianca ISO8	conf. da 500
25961	Contenitore urine 60 ml - sterile	conf. da 500
25962	Contenitore urine 120 ml - camera bianca ISO8	conf. da 250
25963	Contenitore urine 120 ml - sterile	conf. da 250

PADELLA IN PLASTICA - URINALE



• **25979 PADELLA IN PLASTICA - conf. da 20 pz.**
Fabbricata in polipropilene e confezionata singolarmente.
• **25978 URINALE UOMO IN PLASTICA 1.000 ml - conf. da 60 pz.**
Fabbricato in polietilene e confezionato singolarmente.
Sia la padella che l'urinale dispongono di una confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, GR, SE.

CONTENITORI FECI



Contenitori graduati per feci Coprotainer® in polipropilene con tappo rosso a vite e etichetta traslucida, confezionati singolarmente.

Codice GIMA	CONTENITORI FECI - confezionati singolarmente	Minimo vendita
25965	Contenitore feci 30 ml - camera bianca ISO8	conf. da 500
25966	Contenitore feci 30 ml - sterile	conf. da 500
25967	Contenitore feci 60 ml - camera bianca ISO8	conf. da 500
25968	Contenitore feci 60 ml - sterile	conf. da 500

CONTENITORI URINE 24H



Contenitori graduati per urine 24 h in polietilene.
1 manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT



Codice GIMA	CONTENITORI URINE 24H	Minimo vendita
25980	Bottiglia 2.500 ml	conf. da 30
25981	Contenitore 2.000 ml con impugnatura ergonomica	conf. da 54
25982	Tanica 2.500 ml	conf. da 30
25984	Tanica 3.000 ml con sistema di aspirazione per provette sottovuoto e impugnatura ergonomica	conf. da 30

CONTENITORI CONFEZIONATI SINGOLARMENTE - LINEA FARMACIA



Contenitori graduati sterili per urine e feci
Contenitori sterili confezionati singolarmente con etichetta di carta (25987) o satinata (25969, 25997) e tappo a vite, in scatola singola.
Tanica urina graduata 24 H
Tanica in polietilene per la raccolta delle urine per 24 ore, in scatola singola.
Provetta sterile per urine e provetta sottovuoto
Provetta confezionata singolarmente con etichetta di carta, in scatoletta singola. Graduata 0,5, 1, 2,5, 5, 10 ml. Tutti gli articoli presentano una confezione multilingue: GB, FR, IT, ES.

Codice GIMA	CONTENITORI	Materiale	Minimo vendita
25987	Contenitore urine 120 ml - tappo rosso	Polipropilene	conf. da 100
25969	Contenitore urine 120 ml - tappo giallo	Polipropilene	conf. da 100
25975	Provetta sottovuoto urine 10 ml	Polipropilene	conf. da 100
25990	Provetta urine 12 ml	Polistirolo	conf. da 100
25995	Tanica urine 24 h 2.500 ml	Polietilene	conf. da 27
25997	Contenitore feci 60 ml	Polipropilene	conf. da 100

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 135°C



Tutti i vassoi e le bacinelle sono graduati

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte
Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la somministrazione di farmaci e fluidi.

4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:
- 50% più economici dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili illimitatamente a 135°C
- design moderno e accattivante
- più leggeri dei modelli in acciaio inox

Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.


26640

- **26630 SCODELLINO** 60xh 40 mm - graduato 50 ml
- **26631 SCODELLINO** 80xh 60 mm - graduato 200 ml
- **26632 SCODELLINO** 100xh 70 mm - graduato 300 ml
- **26633 SCODELLINO** 150xh 70 mm - graduato 500 ml
- **26635 BACINELLA** 200xh 45 mm - graduata 500 ml
- **26636 BACINELLA** 250xh 55 mm - graduata 750 ml

Con rigonfiamenti speciali sul bordo per prevenire fenomeni di "vuoto" durante la sterilizzazione
- **26638 VASSOIO PER STRUMENTI** 200x150x51 mm
- **26639 VASSOIO PER STRUMENTI** 300x250x52 mm
- **26640 VASSOIO A SCOMPARTI** 270x180x41 mm

VASSOI E BACINELLE VALUE IN PLASTICA - AUTOCLAVABILI A 134°C

Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica.
Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla maggioranza dei prodotti chimici sanitari.
Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).


37702 **37701**

- **37701 CAPSULA 63x42 mm - 90 ml**
- **37702 CAPSULA 90x60 mm - 240 ml**


37705-*250 ml*
37706-*500 ml*
37707-*1000 ml*
37708-*1500 ml*

- **37705 BACINELLA RENIFORME 6" 155x75 mm**
- **37706 BACINELLA RENIFORME 8" 205x100 mm**
- **37707 BACINELLA RENIFORME 10" 260x125 mm**
- **37708 BACINELLA RENIFORME 12" 306x140 mm**


37710 **37711**

- **37710 CARAFFA GRADUATA 500 ml**
- **37711 CARAFFA GRADUATA 1.000 ml**
- **37712 CARAFFA GRADUATA 2.000 ml**

Graduazione in rilievo per una lettura facilitata.


37715

- **37715 VASSOIO DA LABORATORIO 375x300xh 75 mm**


37717

- **37717 VASSOIO A SCOMPARTI 266x175xh 42 mm**


Fornito di coperchio aderente alla scanalatura del contenitore per evitare fuoriuscita di materiale.
37718

- **37718 CONTENITORE PER STRUMENTI 220x150xh 70 mm**

VASSOI/BACINELLE DI CARTA DI CELLULOSA RICICLATA - IDROREPELLENTI

Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di cellulosa riciclata, faldoni di carta e adiuvanti. Sicuri, puliti, atossici e senza lattice. Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010. Sterilizzabili con procedura ETO standard. Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Materiale:	pasta di carta modellata
Uso previsto:	contenimento e trasporto urina, sangue, vomito
Resistenza:	36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici
Smaltimento:	biodegradabili
Dispositivo medico:	MDR 2017/745 - Classe I non sterili

USO MEDICO


26645

- **26645 BACINELLA RENIFORME MONOUSO 0,65 l - conf. da 300**

Dimensioni: 24,7x12,2x4,4 cm


37680

- **37680 BACINELLA MONOUSO 3l - conf. da 100**

Dimensioni: 29,9x25,4x10,2 cm


37681

- **37681 CARAFFA GRADUATA MONOUSO 1,5 l - conf. da 150**

Dimensioni: 23,9x16,7x11,6 cm


37682

- **37682 ORINATOIO MASCHILE PORTATILE MONOUSO 0,9 l - conf. da 100**

Dimensioni: 26x11,5x11 cm

BACINELLE INOX - AUTOCLAVABILI 121°C



BACINELLE RENIFORMI ECONOMICHE IN ACCIAIO INOX

Bacinelle reniformi INOX, autoclavabili a 121°C con uno spessore di 0,5 mm.

Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI ECONOMICHE IN ACCIAIO INOX	Capacità
26641	Bacinella reniforme 6" - 162x77x31 mm	190 ml
26642	Bacinella reniforme 8" - 207x98x39 mm	400 ml
26643	Bacinella reniforme 10" - 247x122x43 mm	600 ml
26644	Bacinella reniforme 12" - 309x149x59 mm	1.500 ml

SECCHI CON COPERCHIO - INOX

- **26574 CATINO PER COMODE CON COPERCHIO 5 l**
  - Ø 307xh 167 mm
- **26576 SECCHIO CON COPERCHIO 12 l**
  - Ø 290xh 300 mm
- **26577 SECCHIO CON COPERCHIO 15 l**
  - Ø 322xh 307 mm

Secchi in acciaio INOX AISI 304 autoclavabili a 121°C.





BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 304 - 18/8 - SPESSORE 0,6 mm - AUTOCLAVABILI 121°C



Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI BORDO BASSO	Capacità
26610	Bacinella - 207x128xh 33 mm	480 ml
26611	Bacinella - 254x141xh 33 mm	750 ml
26612	Bacinella - 280x141xh 40 mm	1.600 ml



Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI BORDO ALTO	Capacità
26580	Bacinella - 162x77x31 mm	190 ml
26581	Bacinella - 207x98x39 mm	400 ml
26582	Bacinella - 247x122x43 mm	600 ml
26583	Bacinella - 309x149x59 mm	1.500 ml



Codice GIMA	BACINELLE RENIFORMI BORDO ALTO CON COPERCHIO*	Capacità
26584	Bacinella - 200x95x35 mm	300 ml
26585	Bacinella - 247x122x43 mm	600 ml
26589	Bacinella - 309x149x59 mm	1.500 ml

Coperchio spesso 0,5 mm

CATINI E CAPSULE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - 18/8 - AUTOCLAVABILI 121°C



Codice GIMA	CATINI	Capacità
26586	Ø 310xh 72 mm - basso	3 l
26588	Ø 405xh 95 mm - basso	7 l
26587	Ø 318xh 84 mm - alto	4 l



Codice GIMA	CAPSULE TONDE	Capacità
26595	Ø 107xh 56 mm	325 ml
26596	Ø 158xh 75 mm	940 ml
26621	Ø 208xh 84 mm	1.940 ml
26622	Ø 258xh 92 mm	3.200 ml



Codice GIMA	CAPSULE FONDO PIANO CON BECCO	Capacità
26616	Ø 56xh 32 mm	50 ml
26617	Ø 88xh 46 mm	170 ml
26618	Ø 128xh 60 mm	450 ml
26619	Ø 158xh 75 mm	940 ml

Per tutti i catini e le capsule indichiamo il diametro superiore

VASSOI E BACINELLE IN ACCIAIO INOX - AUTOCLAVABILI 121°C - AISI 304



VASSOI E BACINELLE IN ACCIAIO INOX
In acciaio INOX AISI 304 con uno spessore minimo di 0,6 mm.

Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI ANGOLI RETTANGOLARI
	Senza coperchio
26603	306x196xh 50 mm
26604	355x254xh 50 mm
26597	380x304xh 50 mm
26598	440x320xh 64 mm
	Con coperchio
26607	306x196xh 50 mm
26608	355x254xh 50 mm
26609	440x320xh 64 mm
	Perforati con coperchio
26646	223x126x h 45 mm
26647	355x254x h 50 mm

Forniti con coperchio





Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI ANGOLI ROTONDI
	Senza coperchio
26599	223x126xh 45 mm
26602	264x172xh 47 mm
	Con coperchio
26605	223x126xh 45 mm
26606	264x172xh 47 mm



Codice GIMA	VASSOI STRUMENTI DENTALI
26600	208x109x h 15 mm
	VASSOI STRUMENTI
26601	210x160x h 25 mm
26629	313x218x h 31 mm



Codice GIMA	VASSOI MAYO - BORDI BASSI
	Non perforati
26613	254x165x h 18 mm
26614	350x252x h 16 mm
26615	432x295x h 19 mm
	Perforati
26651	350x252x h 16 mm



• **26573 PADELLA ROTONDA+COPERCHIO -** manico lineare - Ø 300xh 85 mm



PORTACOTONE CON COPERCHIO
• **26623 PORTACOTONE -** 0,5 l - Ø 102x65 mm
• **26624 PORTACOTONE -** 1 l - Ø 103x126 mm
• **26625 PORTACOTONE -** 2 l - Ø 127x161 mm



• **26626 PORTAPINZE -** Ø 55xh 140 mm
• **26627 PORTAPINZE -** Ø 55xh 180 mm
• **26628 PORTATERMOMETRI -** Ø 33xh 80 mm
• **26620 BICCHIERE MEDICINE** - 60 ml - Ø 53xh 53 mm



• **26590 PADELLA TIPO FRACTURE -** con anello - 418x292x85 mm



• **26594 PADELLA TIPO FRACTURE -** con manico tubolare - 418x292x85 mm



• **26593 PADELLA TIPO PERFECTION** 354x289x97 mm



• **26578 URINALE MASCHILE** - 1,2 l



• **26579 URINALE FEMMINILE** - 1,2 l



• **26591 URINALE MASCHILE VERTICALE** Ø 114x220 mm - 1,5 l

SIRINGHE IPODERMICHE 3 PEZZI CON E SENZA AGO

Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza. Le siringhe ipodermiche INJ/LIGHT sono state realizzate in conformità ai maggiori standard internazionali e rispettano la Direttiva Europea.
La fabbricazione rispetta i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001/2015 - UNI EN ISO 13485/2016.

La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena.
Le siringhe sono realizzate in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionate individualmente in blister.
Aghi con tripla affilatura in acciaio inossidabile AISI 304.
Confezione multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

SIRINGHE SENZA AGO

Codice GIMA	Capacità	Minimo vendita
	CONO LUER LOCK	
23806	1 ml	conf. da 100
23807	5 ml	conf. da 100
23808	10 ml	conf. da 100
23809	20 ml	conf. da 50
23810	30 ml	conf. da 50
23811	60 ml	conf. da 25
	CONO LUER CENTRALE	
23813	3 ml	conf. da 100
23814	5 ml	conf. da 100
23815	10 ml	conf. da 100
23812	20 ml	conf. da 50
	CONO LUER ECCENTRICO	
23816	10 ml	conf. da 100
23817	20 ml	conf. da 50
23819	60 ml	conf. da 25
	CONO LUER CATETERE	
23820	60 ml	conf. da 20
23821	100 ml	conf. da 25



SIRINGHE CON AGO

Codice GIMA	Capacità	Ago assemblato	Minimo vendita
	CONO LUER CENTRALE		
23822	1 ml - tubercolina	26G - 0,45x13 mm	conf. da 100
23824	2,5 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100
23825	2,5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23827	5 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100
23828	5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23830	10 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100
23831	10 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23832	20 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 50

SIRINGHE CON AGO DI SICUREZZA

Codice GIMA	Capacità	Ago assemblato	Minimo vendita
	CONO LUER CENTRALE		
23835	2,5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23836	5 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 100
23837	10 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 50
23838	10 ml	22G - 0,7x32 mm	conf. da 50



CONTRO LE PUNTURE ACCIDENTALI

	CONO LUER ECCENTRICO CON AGO		
23833	10 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 100
23834	20 ml	21G - 0,8x38 mm	conf. da 50

STERILE EO · PHT · LATEX · CE 1370 · Dispositivo medico classe IIa

AGHI IPODERMICI E SET INFUSIONE - STERILI

Gamma di aghi ipodermici e set per infusione che assicurano un trauma minimo durante la penetrazione grazie alla tripla affilatura. Tutti gli elementi dell'ago sono trattati specificamente per garantire un'iniezione indolore. Aghi in acciaio inox AISI 304 totalmente atossici e apirogeni.


Ago ipodermico


23793
Ago di sicurezza ipodermico

AGHI IPODERMICI

Standard	Sicurezza	Ago	Colore	Minimum order
23750	**23790**	18G - 1,2x38 mm	Rosa	conf. da 100
23751	**23791**	19G - 1,1x38 mm	Crema	conf. da 100
23753	-	20G - 0,9x38 mm	Giallo	conf. da 100
23755	**23793**	21G - 0,8x38 mm	Verde	conf. da 100
23757	-	22G - 0,7x32 mm	Nero	conf. da 100
23758	**23794**	23G - 0,6x25 mm	Turchese	conf. da 100
23760	-	25G - 0,5x16 mm	Arancione	conf. da 100
23761	-	26G - 0,45x13 mm	Marrone	conf. da 100
23762	-	27G - 0,4x13 mm	Grigio	conf. da 100

Gli aghi sono dotati di cono Luer-slip, valido per siringhe Luer-slip o Luer-lock. Gli aghi dei set per infusione sono dotati di alette morbide e flessibili. Tubo in PVC 30 cm con attacco luer lock. Confezionati in blister individuali.
Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, RU (set infusione), GB, IT, ES, PT (aghi ipodermici).



STERILE EO · LATEX · CE 1370 · Dispositivo medico classe IIIa

SET INFUSIONE

Standard	Sicurezza	Ago	Colour	Minimo vendita
23766	-	19G - 1,1x19 mm	Crema	conf. da 100
23767	-	20G - 0,9x19 mm	Giallo	conf. da 100
23768	**23774**	21G - 0,8x19 mm	Verde	conf. da 100
23769	-	22G - 0,7x19 mm	Nero	conf. da 100
23770	**23776**	23G - 0,6x19 mm	Turchese	conf. da 100
23771	-	25G - 0,5x19 mm	Arancione	conf. da 100

AGHI IPODERMICI TERUMO® AGANI™ - STERILI

Aghi ipodermici sterili monouso, adatti per un'ampia gamma di applicazioni. La geometria speciale dell'affilata punta a lancetta facilita la penetrazione nella cute e contribuisce a ridurre il trauma. La cannula rivestita in silicone scivola e penetra agevolmente, senza effetto di attrito. L'affidabilità e la facilità di impiego aumentano la sicurezza e il benessere del paziente: l'angolo molto inclinato della breve smussatura comporta una lunghezza più ridotta della smussatura dell'ago, riducendo il rischio di perforazione vascolare. Attacco in polipropilene, ago in acciaio inox. L'attacco con codice colore ISO consente di riconoscere il diametro dell'ago. Classe IIa. MDR 2017/745. Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni. Confezionati singolarmente in blister. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.



CE 0123

TERUMO



37616

AGHI IPODERMICI AGANI™

Codice GIMA	Codice TERUMO®	Ago	Colore	Minimo vendita
37600	AN*1838R1	18Gx1 1/2" - 1,2x38 mm	rosa	conf. da 100
37605	AN*2138R1	21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm	verde	conf. da 100
37607	AN*2232R1	22Gx1 1/4" - 0,7x32 mm	nero	conf. da 100
37609	AN*2325R1	23Gx1" - 0,6x25 mm	blu	conf. da 100
37610	AN*2332R1	23Gx1 1/4" - 0,6 x 32 mm	blu	conf. da 100
37611	AN*2425R1	24Gx1" - 0,55 x 25 mm	viola	conf. da 100
37612	AN*2516R1	25Gx5/8" - 0,5 x 16 mm	arancio	conf. da 100
37613	AN*2525R1	25Gx1" - 0,5 x 25 mm	arancio	conf. da 100
37616	AN*2719R1	27Gx3/4" - 0,4 x 19 mm	grigio	conf. da 100
37617	AN*3013R1	30Gx1/2" - 0,3 x 13 mm	giallo	conf. da 100

SIRINGHE 3 PARTI TERUMO® CON O SENZA AGO

Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato. Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento. Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox. Senza lattice.
Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.
Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745. Durata a scaffale dalla data di produzione: 5 anni. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

CE 0197

TERUMO

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI

Codice GIMA	Codice TERUMO®	Capacità	Minimo vendita
		LUER LOCK CONCENTRICO	
37630	MDSS03LE	3 ml	conf. da 100
37632	SS*05LE1	5 ml	conf. da 100
37634	SS*10LE1	10 ml	conf. da 100
37635	SS+20L1	20 ml	conf. da 50
37637	SS*30L1MP	30 ml	conf. da 25
37638	SS+50L1	50 ml - trasparente	conf. da 25
		LUER SLIP CONCENTRICO	
37640	MDSS01SE	1 ml - Tubercolina	conf. da 100
37641	MDSS03SE	2,5 ml	conf. da 100
37643	MDSS05SE	5 ml	conf. da 100
		LUER SLIP ECCENTRICO	
37645	MDSS10ESE	10 ml	conf. da 100
37646	MDSS20ESE	20 ml	conf. da 50
		PUNTA CATETERE	
37648	SS+50C1	50 ml	conf. da 25



37638



37641



37645



37648

SIRINGHE TERUMO® CON AGO - STERILI

Codice GIMA	Codice TERUMO®	Capacità	Ago assemblato	Minimo vendita
37652	SS*02SE21381	2,5 ml	21Gx1 1/2" - 0,8x40 mm	conf. da 100
37653	SS*02SE22381	2,5 ml	22Gx1 1/2" - 0,7x38 mm	conf. da 100
37654	MDSS032S2138E	3 ml	21Gx1 1/2'' - 0,8x38mm	conf. da 100
37655	MDSS05S2238E	5 ml	21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm	conf. da 100
37656	MDSS05S2332E	5 ml	22Gx1 1/2" - 0,7x38 mm	conf. da 100
37659	MDSS10S2138E	10 ml	21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm	conf. da 100
		TUBERCOLINA		
37662	MDSS01S2613E	1 ml	26Gx1/2" - 0,45x13 mm	conf. da 100
		LUER TUBERCOLINA		
37664	MDSS01S2516E	1 ml	25Gx5/8" - 0,5x16 mm	conf. da 100



37655



37662

37648



CUSCINO INIEZIONI INTRAMUSCOLARI

• 23797 CUSCINO INDOSSABILE PER ESERCITAZIONE INIEZIONI INTRAMUSCOLARI - con laccetto
Cuscino per esercitarsi a eseguire iniezioni intramuscolari, dotato di laccetto per il fissaggio intorno all'arto durante l'esercitazione. Per aumentare il realismo dell'operazione, il modulo è suddiviso in cute, strato muscolare e cornice esterna. Superficie in silicone con spugna interna, base in plastica.



23797

Dimensioni: 8,5x7,5x3 cm
Peso: 0,8 kg

Laccetto
18 cm con
chiusura velcro

SIRINGHE BD EMERALD™

Ecologiche
30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe

Flangia
Per un maggiore comfort e una migliore stabilità

Top stantuffo ruvido
Riduce lo slittamento in fase di somministrazione

CE 0318



Stopper verde e graduazione in grassetto
Per dosare in maniera accurata

Corpo trasparente
Consente di visualizzare il fluido

Anello di ritenzione robusto
Previene la fuoriuscita accidentale dello stantuffo

SIRINGHE BD EMERALD™				
Codice GIMA	Codice BD	Capacità	AGO	Minimo vendita
SIRINGHE SENZA AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE				
23863	**307727**	2 ml		conf. da 100 pz.
23864	**307731**	5 ml		conf. da 100 pz.
23865	**307736**	10 ml		conf. da 100 pz.
SIRINGHE CON AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE				
23868	**307728**	2 ml	22G - 0,7x30 mm	conf. da 100 pz.
23869	**307733**	5 ml	22G - 0,7x30 mm	conf. da 100 pz.
23870	**307737**	10 ml	21G - 0,8x40 mm	conf. da 100 pz.

SIRINGHE BD PLASTIPAK™

CE 0050

23873



23878

SIRINGHE BD PLASTIPAK™				
Codice GIMA	Codice BD	Capacità	MODELLO	Minimo vendita
SIRINGHE SENZA AGO - LUER LOCK				
23873	**301229**	30 ml	Luer - lock	conf. da 60 pz.
23874	**300865**	50 ml	Luer - lock	conf. da 60 pz.
SIRINGHE SENZA AGO - CONO CATETERE				
23877	**300867**	50 ml	Cono catetere	conf. da 60 pz.
23878	**300605**	100 ml	Cono catetere	conf. da 25 pz.

AGHI BD MICROLANCE™

Codice GIMA	Codice BD	AGHI BD MICROLANCE™	Minimo vendita
23739	**304622**	18G - 1,20x40 mm - rosa	conf. da 100 pz.
23740	**301500**	19G - 1,10x40 mm - bianco	conf. da 100 pz.
23741	**301300**	20G - 0,90x40 mm - giallo	conf. da 100 pz.
23742	**304432**	21G - 0,80x40 mm - verde	conf. da 100 pz.
23743	**300900**	22G - 0,70x30 mm - nero	conf. da 100 pz.
23744	**300800**	23G - 0,60x25 mm - blu	conf. da 100 pz.
23745	**300600**	25G - 0,50x16 mm - arancio	conf. da 100 pz.
23746	**303800**	26G - 0,45x13 mm - marrone	conf. da 100 pz.
23747	**300635**	27G - 0,40x13 mm - grigio	conf. da 100 pz.
23748	**304000**	30G - 0,29x13 mm - giallo	conf. da 100 pz.

CE 0050





SIRINGHE ED AGHI DA INSULINA BD MICRO-FINE™

23861



BD micro-fine™+4 mm
23850

BD micro-fine™+5 mm
23851

BD micro-fine™+8 mm
23852

Codice GIMA	Codice BD	AGHI BD MICRO-FINE™	Minimo vendita
23850	**320140**	Aghi Micro-fine BD 4 mm - 32 G	conf. da 100 pz.
23851	**320594**	Aghi Micro-fine BD 5 mm - 31 G	conf. da 100 pz.
23852	**320592**	Aghi Micro-fine BD 8 mm - 31 G	conf. da 100 pz.

Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina disponibili sul mercato (Sanofi-Aventis, Eli Lilly, Novo Nordisk, Owen Mumford)

SIRINGHE BD MICRO-FINE™			
23860	**324826**	Siringhe Micro-Fine BD 0,3 ml - 8 mm - 30G	conf. da 100 pz.
23861	**324825**	Siringhe Micro-Fine BD 0,5 ml - 8 mm - 30G	conf. da 100 pz.

SIRINGHE DA INSULINA

La siringa residuo zero ha una doppia protezione (copri ago e copri cilindro) per una migliore sterilità.

23803



Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero. Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copri ago e copri cilindro) per una sterilità ottimale. Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina.
Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

Codice GIMA	SIRINGA DA INSULINA A RESIDUO ZERO - AGO STACCABILE	Minimo vendita
23802	Siringa da Insulina 1ml - 25G - 0,5x16 mm	conf. da 100 pz.
23803	Siringa da Insulina 1ml - 27G - 0,4x13 mm	conf. da 100 pz.
SIRINGA DA INSULINA A RESIDUO ZERO - AGO FISSO		
23805	Siringa da Insulina 0,5ml - 30G - 0,3x8 mm	conf. da 100 pz.

AGHI PER PENNE DA INSULINA

Scatola multilingua: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, Arabo



STERILE EO

CE 0197

Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete mellito. Grazie ad una speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente sottile, questi aghi garantiscono un'iniezione indolore e poco fastidiosa. Apirogeni. Rimborsabili SSN.

Codice GIMA	AGHI PER PENNE DA INSULINA GIMA - UNIVERSALI	Minimo vendita
23840	Aghi per penne da insulina GIMA 4 mm - 32G	conf. da 100 pz.
23841	Aghi per penne da insulina GIMA 5 mm - 31G	conf. da 100 pz.
23842	Aghi per penne da insulina GIMA 6 mm - 31G	conf. da 100 pz.
23843	Aghi per penne da insulina GIMA 8 mm - 31G	conf. da 100 pz.

Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina presenti sul mercato (Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Eli Lilly, Owen Mumford)

AGHI PER MESOTERAPIA, SCLEROTERAPIA E FILLER MESO-RELLE

meso-relle®



CE 0373

AGHI IPODERMICI MESO-RELLE
Gli aghi ipodermici monouso Meso-relle sono estremamente affilati per agevolare la penetrazione. Cannula in acciaio inox AISI 304 e connettore per siringa in polipropilene.
Sterilizzati con ossido di etilene.
Confezionati in blister singolo realizzato con carta medicale.

MADE IN JAPAN



Codice GIMA	AGHI LUER MESOTERAPIA Calibro	Ø mm	Lunghezza mm	Colore	Minimo vendita
23670	27G	0,40	4	grigio	conf. da 100
23671	27G	0,40	6	grigio	conf. da 100
23672	30G	0,30	4	giallo	conf. da 100
23673	30G	0,30	6	giallo	conf. da 100
23674	31G	0,26	4	azzurro	conf. da 100
23675	31G	0,26	6	azzurro	conf. da 100
23676	32G	0,23	4	rosa	conf. da 100
23677	32G	0,23	6	rosa	conf. da 100
23678	33G	0,20	4	verde	conf. da 100
	AGHI LUER SCLEROTERAPIA/FILLER				
23679	27G	0,40	12	grigio	conf. da 100
23680	30G	0,30	12	giallo	conf. da 100
23682	31G	0,26	12	azzurro	conf. da 100
23684	32G	0,23	12	rosa	conf. da 100
	AGHI LUER FILLER				
23686	27G	0,40	40	grigio	conf. da 100
23687	30G	0,30	25	giallo	conf. da 100
23688	30G	0,30	40	giallo	conf. da 100

MICRO-MESOTERAPIA

CE 0373



23690 23691 23694

MICRO-MESOTERAPIA MESO-RELLE
La Microterapia, evoluzione della mesoterapia, è una recente tecnica utilizzata per somministrare medicinali tramite iniezione intradermica superficiale; si aggiunge ad altre tecniche quali le iniezioni intramuscolari, intraveneree e sottocutanee.



Dispositivo monouso a forma di cono rovesciato con al centro un ago speciale ultrafine

Codice GIMA	AGHI MICRO-MESOTERAPIA - STERILI Tipo	Calibro	Ø mm	Lungh. mm	Colore	Minimo vendita
23690	Ago	27G		2,5	bianco	conf. da 25
23691	Ago	30G		2,5	giallo	conf. da 25
23694	S.I.T.*	31G	0,26	2,5	bianco	conf. da 25

*Skin Injection Therapy (Terapia a iniezione cutanea)

MULTINIETTORI MESO-RELLE



CE 0373



23700



23703 23701

CONNETTORI MULTINIETTORI MESO-RELLE
I connettori multiniettori monouso per mesoterapia Meso-relle sono sterilizzati con ossido di etilene.
Confezionati in blister singoli e trasparenti, sono privi di colore in modo da consentire una visualizzazione completa del contenuto e resistono perfettamente ad elevati livelli di pressione.



Codice GIMA	CONNETTORI MULTINIETTORI Tipo	Connettori	Taper	Minimo vendita
23700	Lineare	3	Luer	conf. da 50
23701	Lineare	5	Luer	conf. da 50
23703	Circolare	5	Luer	conf. da 50

AGHI CANNULA OPTIVA® MONOVIA O A DOPPIA VIA - RADIOPACHI

Alta portata sottile parete in poliuretano a prova di colpi e cateteri FEP radiopachi

Facile e sicuro da maneggiare corpo con nervature e indicatore con parte smussa rivolta verso l'alto

Aspirazione ago in vena tappo rimovibile

AGO CANNULA MONOVIA OPTIVA® - STERILE



23720

Facile introduzione in vena l'ago introduttore con punta affilatissima a V riduce la forza di penetrazione del 25-30%

Fissaggio sicuro e confort del paziente raccordo lungo per abbondanti suture o cerotti

Visualizzazione reflusso camera di reflusso trasparente

CE 2797

MADE IN ITALY

Ingresso laterale igienico con design Snap Cap per ridurre il disturbo al catetere durante l'uso della valvola di iniezione

Stabilizzazione



23730

Flusso elevato *Facile introduzione in vena* *Fissaggio sicuro* *Terapie intermittenti*

smiths medical
bringing technology to life

CE 2797

AGO CANNULA A DOPPIA VIA OPTIVA® - STERILE

Codice GIMA	Codice Smiths	AGO CANNULA MONOVIA Calibro	Calibro mm	Colore	Minimo vendita
23720	5064-AI	18G	45 mm (1¾")	Verde	conf. da 50
23721	5066-AI	20G	32 mm (1¼")	Rosa	conf. da 50
23722	5060-AI	22G	25 mm (1")	Blu	conf. da 50

Codice GIMA	Codice Smiths	AGO CANNULA A DOPPIA VIA Calibro	Calibro mm	Colore	Minimo vendita
23730	1018-AI	18G	45 mm (1¾")	Verde	conf. da 50
23731	1020-AI	20G	32 mm (1¼")	Rosa	conf. da 50
23732	1022-AI	22G	25 mm (1")	Blu	conf. da 50

AGHI CANNULA BD VENFLON™ IV - STERILI

AGHI CANNULA BD VENFLON™
Aghi cannula con connessione Luer-lock collegata all'attacco di controllo del flusso. Appositamente studiati per un accesso periferico venoso del paziente per idratazione, alimentazione, somministrazione di farmaci, trasfusioni e monitoraggio.

Codice GIMA	Codice BD	CATETERI BD VENFLON™ Calibro	Calibro mm	Portata	Colore	Minimo vendita
23715	391453	18G	45 mm (1¾")	80	Verde	conf. da 50
23716	391452	20G	32 mm (1¼")	54	Rosa	conf. da 50
23717	391451	22G	25 mm (1")	31	Blu	conf. da 50

Funzione Flashback - Al momento dell'introduzione in vena, il flusso di sangue è visibile tramite il flashback nel raccordo della cannula

BD

CE 0086

23716

Scatola e manuale multilingue





SET INFUSIONE



SET PER INFUSIONE
Comprende: perforatore in ABS con presa d'aria, camera in PVC da 6 cm, tubo in PVC da 150 cm, rotella in ABS, attacco luer lock in ABS senza ago, punto iniezione senza lattice. Sterilizzato all'ossido di etilene.

- **26062 SET INFUSIONE A Y - sacchetto - conf. da 500 (20 sacche da 25)**
- **26069 SET INFUSIONE - sacchetto - conf. da 500**
- **26064 SET INFUSIONE - blister - conf. da 360 (18 sacche da 20)**

SET INFUSIONE PER POMPE

- **26073 SET PER INFUSIONE ARIES - conf. da 150 (6 sacche da 25)**



Set per infusione per la somministrazione di soluzioni tramite pompa direttamente nel corpo.
Testato con pompa per infusione Ampall Argus 707 e Optima PT.

VALVOLA SENZA

- **26059 VALVOLA SENZA AGO - sterile - conf. da 500**

CE 0123

Dispositivo a circuito chiuso senza ago per infusione e/o prelievo endovenosi.
Utile per la protezione degli accessi vascolari e di tutti i sistemi di infusione dotati di connettore Luer lock standard maschio.
Questo sistema di protezione chiuso e auto-sigillante consente di iniettare fluidi ed effettuare prelievi eliminando il rischio di punture accidentali agli operatori e riducendo il rischio di contaminazione dei pazienti.
Dispositivo medico Classe I.



AGHI SPINALI BD

Aghi per anestesia spinale BD con punta Quincke; sterili, monouso e privi di lattice.

BD CE 0318



Codice GIMA	Codice BD	AGO PER ANESTESIA SPINALE BD CON PUNTA QUINCKE - STERILE	Minimo vendita
23705	405248	18G 3.50 IN 1,2x90 mm - rosa	conf. da 25
23707	405253	20G 3.50 IN 0,9x90 mm - giallo	conf. da 25
23709	405256	22G 3.50 IN 0,7x90 mm - nero	conf. da 25
23710	405240	23G 3.50 IN 0,64x90 mm - turchese	conf. da 25
23711	405257	25G 3.50 IN 0,5x90 mm - arancione	conf. da 25

KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VENOUS



Lunghezza 72,4 cm Peso 1,7 kg



Lunghezza 73,7 cm Peso 1,79 kg

- **26048 LAERDAL KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VENOUS MASCHILE**
- **26049 LAERDAL KIT BRACCIO D'ADDESTRAMENTO IV MULTI-VENOUS FEMMINILE**

Riproduzioni di braccia a grandezza naturale con apparato multivenoso concepite per la terapia endovenosa periferica. Il kit comprende: braccio, pelle e vene di ricambio, sangue simulato, sacca per il sangue con connettore e tubi, clamp e gancio, 5 siringhe, lubrificante per manichino, custodia per il trasporto e istruzioni per l'uso.

CONTENITORE TAGLIENTI POCKET

- **25780 CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI POCKET 0,4 l - 12,3x6,2xh 16,5 cm - conf. da 70**

Contenitore monouso per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza. Dotato del sistema brevettato di doppia apertura, è utilizzabile con una sola mano. La doppia apertura include un lato per smaltire aghi e penne da insulina e un lato con apertura grande per smaltire siringhe intere.



Doppia apertura *Chiusura provvisoria* *Chiusura definitiva*



MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE 25780, 25781
Formato tascabile
Forma ergonomica (25780)
Pratico sistema di apertura
Rimozione aghi
Dispositivo rimozione penne da insulina
Livello riempimento massimo
Resistenza agli urti
Resistenza alle perforazioni
Maniglia robusta
Possibile aggancio laterale
Autoclavabile a 134°C per 18'
Nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento

CONTENITORE TAGLIENTI DISPO

- **25781 CONTENITORE RIFIUTI TAGLIENTI DISPO 0,5 l - 8,3x h 15,1 cm - conf. da 187**

Contenitore monouso di forma conica, resistente alle perforazioni, per smaltire rifiuti appuntiti e taglienti. La chiusura definitiva e inviolabile che impedisce la fuoriuscita di rifiuti e l'alta resistenza del contenitore garantiscono la massima qualità e sicurezza. Chiusura provvisoria e definitiva con ampia apertura per lo smaltimento di rifiuti voluminosi, tre tacche per la rimozione di aghi e penne da insulina.





Apertura facilitata del coperchio

Chiusura provvisoria



Chiusura definitiva



VASSOIO CON SCOMPARTI

- **37725 VASSOIO CON SCOMPARTI 35x24,5xh 4,4 cm - conf. da 24**

Vassoio con scomparti adatto per trasportare piccoli contenitori e rifiuti ospedalieri di piccole dimensioni. Il vassoio è adatto per i contenitori PBS 25790-91-92 e per il contenitore CS 25782, vedere pagina 74.

MADE IN ITALY



PRO SPIKE PER AGHI USATI

- **27149 CONTENITORE PRO SPIKE**

27149

Piccolo contenitore monouso in plastica per la raccolta differenziata di rifiuti appuntiti e taglienti (aghi, bisturi) nel campo operatorio. Ha un coperchio intelligente con un sistema di chiusura di sicurezza e una clip per essere agganciato a cinture o zaini. Può essere smaltito con i contenuti.



Dimensioni: 90x54x185 mm
Peso: 88 g

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI GIMA

Gamma completa di contenitori per smaltire rifiuti appuntiti o taglienti. Dotati di chiusura provvisoria e definitiva, chiusura ermetica certificata, non rilasciano emissioni nocive durante l'incenerimento. Marchio UN per il trasporto di materiali pericolosi.

- pratico sistema di apertura
- chiusura provvisoria e definitiva
- rimozione aghi
- dispositivo di rimozione penne da insulina
- livello riempimento massimo
- resistenza agli urti
- resistenza alle perforazioni
- facilità di utilizzo
- facilità di montaggio
- eccellente stabilità
- forma quadrata o rotonda
- maniglia robusta per facilitare il trasporto
- etichetta personalizzabile per grandi quantitativi
- autoclavabili a 134°C per 18'
- nessuna emissione di gas nocivi in fase di incenerimento





Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA CS	Minimo vendita
25782	CS 2 l - 14,8x14,8xh 19,5 cm	conf. da 60
25783	CS 3 l - 16,7x16,7xh 23,2 cm	conf. da 50
25784	CS 4 l - 16,7x16,7xh 28,2 cm	conf. da 40
25785	CS 5 l - 21x21xh 20 cm	conf. da 30
	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA CS PLUS	
25787	CS Plus 10 l - 22x22xh 32,5 cm	conf. da 33
25788	CS Plus 22 l - 37,5x27,2xh 34,5 cm	conf. da 10
27599	Sistema di fissaggio* - orizzontale o verticale	

*Da parete o per carrello

CERTIFICATIONS FDA K071517 ISO 23907-1:2019

Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LINEA PBS	Minimo vendita
25790	PBS 0,6 l - Ø 10xh 14,5 cm	conf. da 100
25791	PBS 1,5 l - Ø 14xh 16,5 cm	conf. da 100
25792	PBS 2 l - Ø 14xh 21 cm	conf. da 75
25793	PBS 5 l - Ø 21,4xh 19,5 cm	conf. da 55
25796	PBS 6 l - Ø 21,4xh 24 cm	conf. da 55
25794	PBS 7 l - Ø 25xh 19,5 cm	conf. da 40
25795	PBS 12 l - Ø 25xh 31,3 cm	conf. da 25
	VASSOI PER CONTENITORI	
37725	Vassoio a scomparti* 32x24,5xh 4,4 cm	conf. da 24

*Per 25790-2, 25782



37725 + 25790

CONTENITORI RIFIUTI - 30-50-60 L

CONTENITORI RIFIUTI - 3 misure
Contenitori per smaltire rifiuti ospedalieri speciali, in 3 misure, con 2 coperchi diversi.
- estremamente solidi, resistenti agli urti sia ad alte che a basse temperature
- chiusura ermetica tramite il collante perimetrale sul coperchio (singolo o doppio)
- maniglie laterali e centrali testate per il doppio della portata massima
- impilabilità fino a un massimo di 3 m a pieno carico
- conformità: ISO 23907-1:2019

MADE IN ITALY



Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI LINEA SC			
	Capacità	Coperchio	Portata max kg	Misura
25774	Contenitore 30 l	singolo	15	40x30xh 39 cm
25775	Contenitore 30 l	doppio	15	40x30xh 39 cm
25776	Contenitore 50 l	singolo	20	40x30xh 56 cm
25777	Contenitore 50 l	doppio	20	40x30xh 56 cm
25778	Contenitore 60 l	singolo	25	40x30xh 65 cm
25779	Contenitore 60 l	doppio	25	40x30xh 65 cm

Coperchio singolo con collante


Coperchio doppio con collante

CONTENITORI FINO A 72 CM

CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI LUNGHI
Contenitori monouso per eliminare oggetti lunghi fino a 72 cm, come pinze per biopsia e lame. Grande apertura per l'eliminazione di oggetti ingombranti, chiusura provvisoria e definitiva, impugnatura ergonomica. Autoclavabili a 134°C per 18'.

MADE IN ITALY


25798 25797



Codice GIMA	CONTENITORI RIFIUTI TAGLIENTI
25797	Magnum L 6,3 l - 17,2x12xh 61,7 cm
25798	Magnum XL 8,3 l - 17,2x12xh 84,5 cm
25799	Sistema di fissaggio* - orizz. o vert.

*Da parete o per carrello

RILEVATORE VENE PORTATILE VEINSPY™

• 23450 RILEVATORE VENE PORTATILE VEINSPY™

VeinSpy™ è un dispositivo portatile per facilitare la visualizzazione delle vene nei pazienti adulti, pediatrici, geriatrici, obesi e di carnagione scura con accesso venoso difficoltoso. Si basa sulla tecnologia dell'illuminazione trasversale: i fasci luminosi provenienti da un array circolare di LED penetrano nella pelle e fungono da fonte luminosa per ottenere un'illuminazione profonda dei tessuti sottocutanei. Le vene nell'area illuminata assorbono la luce e risaltano come linee scure. Il dispositivo **VeinSpy™** è costituito da due serie di LED colorati: una serie emette luce arancione ottimale per le vene superficiali, un'altra serie emette luce rossa per trovare le vene più profonde.

Vantaggi di VeinSpy™:

- riduce le punture multiple di ago e facilita la scelta del punto di inserimento dell'ago
- nessun ritardo nel trattamento a causa dell'accesso venoso difficoltoso
- riduce il dolore del paziente dovuto all'inserimento dell'ago
- aumenta il comfort del paziente, evita gli ematomi

• 23451 GUAINE IGIENICHE PER 23450 - monouso - conf. da 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Numero di LED:	22 arancioni, 8 rossi
Apertura funzionale:	17 mm
Diametro di visualizzazione:	33 mm
Batteria ricaricabile:	ioni di litio, 3,7V, 1150mAh
Caricabatteria:	ingresso 110-240 V CA, uscita 5V CC 750mA
Backup batteria:	un'ora e mezza di uso continuo
Dimensioni - peso:	125x65x22,7 mm - 90 g



Come usare VeinSpy™

1- Pulire l'area della cute del paziente con un batuffolo imbevuto di alcol

2- Inserire VeinSpy™ nella guaina monouso e accendere l'apparecchio

3- Muovere VeinSpy™ trasversalmente e in avanti per ottenere una visualizzazione chiara della vena specifica

23450



Guaina di plastica

4- Dopo aver visualizzato la vena, muovere il dispositivo in modo tale che l'ago possa essere inserito facilmente



5- Premere delicatamente VeinSpy™ sulla vena, inserire l'ago nella vena attraverso l'estremità aperta di VeinSpy™

DOTAZIONE STANDARD	
Batteria ricaricabile	Caricabatteria
50 guaine di plastica monouso	Manuale utente multilingue: GB FR, IT, PT, ES

RILEVATORI VENE PROFESSIONALI

• 23456 RILEVATORE VENE PROFESSIONALE QV-500

• 23454 RILEVATORE VENE PROFESSIONALE QV-600 con display

Rilevatori vene portatili che proiettano l'immagine dei vasi sanguigni sulla superficie cutanea, con precisione e rapidità. Forma ergonomica, tecnologia a infrarossi avanzata per ottenere in tempo reale immagini digitali accurate delle vene sulla cute del paziente. Consentono a dottori e infermieri di trovare facilmente le vene di pazienti obesi, sottoposti a chemioterapia, con folta peluria, pelle scura, varici, vasi sanguigni sottili o ostruzione vascolare. Dispongono di 7 (23456) o 12 (23454) colori diversi in base a età, forma del corpo, tonalità cromatica della pelle e ambiente di lavoro. Indicati per adulti, bambini e neonati. Consentono di osservare lo spessore vascolare, la lunghezza, la curva e la ramificazione per determinare il punto ideale in cui effettuare la puntura per evitare dolore. Disponibili anche il supporto da tavolo e il carrello mobile.

Caratteristiche supplementari di QV-600

- display con lingue selezionabili (GB, FR, IT, ES, DE, PL, RU)
- possibilità di fotografare e memorizzare fino a 6.000 immagini per tracciare e analizzare le patologie.



23456 + 23458



23456 + 23457



23456

• 23457 SUPPORTO DA TAVOLO per 23454 e 23456

• 23458 SUPPORTO MOBILE per 23454 e 23456

DOTAZIONE STANDARD
Borsa di alluminio per il trasporto
Scheda di calibrazione
Cavo di ricarica
Adattatore
Manuale utente GB, FR, IT, ES



7 (23456) o 12 (23454) colori diversi per adattarsi meglio alla cute e alle condizioni di lavoro

23454

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	23456	**23454**
Luce:	innocua a infrarossi	
Onda infrarossi:	760-940 nm	
Display:	-	2,4"
Immagine:	-	3D pseudo-colore, algoritmo IA
Luminosità regolabile:	5 livelli	6 livelli
Distanza rilevamento:	15-25 cm ± 0,3 mm	
Profondità rilevamento:	0-8 mm	0-10 mm
Rumorosità:	≤20 dB	≤30 dB
Batteria al litio ricaricabile:	3400mAh	4800mAh
Alimentazione:	5V 2.0A, 100V-240V - 50/60Hz	
Dimensione - peso	20x6,2xh 5,5 cm - 280 g	24x6xh 6,5 cm - 450 g

LACCI EMOSTATICI MILITARI

• 25526 LACCIO EMOSTATICO MILITARE - arancione

• 25527 LACCIO EMOSTATICO MILITARE - nero

Utilizzato principalmente per fermare emorragie massicce degli arti sul campo o in condizioni di emergenza pre-ospedaliera. Monouso, facile da usare, applicabile con una mano dal paziente stesso o da un primo soccorritore. Migliora l'efficienza dell'emostasi. Consente la regolazione rapida e semplice della pressione. Adatto per arti superiori e inferiori. In tessuto sintetico con fibbia in materiale termoplastico e argano sicuro. Dimensioni: 95x4 cm. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.



25526



25527 **25526**

LACCI EMOSTATICI IN LATTICE, GOMMA E PRIVI DI LATTICE



















LACCI EMOSTATICI GIMA
Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico.
Lattice: per uso manuale, Ø 5 mm
Velcro: per una facile chiusura
Velcro con fibbia a "D": laccio emostatico in nylon applicabile con una sola mano, anche dallo stesso paziente, tramite fibbia a "D" in plastica
Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo
Scatola multilingue (tranne 25733): GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.

Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Largh. cm	Sistema di bloccaggio	Origine
25733	Laccio Tubolare - conf. da 200 pz.	Lattice	Giallo	33	-	Manuale	Europa
25721	Laccio emostatico GIMA	Laccio gomma, rivestim. terilene	Giallo	40	2,5	Velcro	Asia
25725	Laccio emostatico STRIP - velcro	Velcro	Verde	45	2,5	Velcro+anello: uso con una mano	Asia
25727	Laccio emostatico Fast	Laccio gomma, rivestim. terilene	Rosso	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
25728	Laccio emostatico Fast	Laccio gomma, rivestim. terilene	Verde	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
25726	Laccio emostatico Fast	Laccio spandex, rivestim. terilene	Blu	40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
37500	Laccio emostatico Fast - margherite	Laccio gomma, rivestim. terilene		40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
37501	Laccio emostatico Fast - pace	Laccio gomma, rivestim. terilene		40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia
37502	Laccio emostatico Fast - spazio	Laccio gomma, rivestim. terilene		40,5	3	Sistema unico - rilascio istantaneo	Asia

LACCI EMOSTATICI JETPULL 2 CON RILASCIO GRADUALE







JETPULL 2 CON RILASCIO GRADUALE
Facile da usare, manovrabilità con una sola mano. Il sofisticato sistema a due bottoni consente un'apertura facile del sistema di chiusura con due opzioni: a rilascio istantaneo o graduale, anche sotto tensione. Il sistema di chiusura è realizzato in plastica medica di alta qualità (senza PVC). Nastro speciale che evita irritazioni alla pelle. Lavabile a 60/90°C e autoclavabile.

Sistema Jetpull **25722**



Codice GIMA	LACCI EMOSTATICI	Materiale	Colore	Lungh. cm	Largh. cm	Sistema di bloccaggio	Origine
25722	JETPULL 2	Poliestere/gomma	Blu	56	2,4	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania
25723	JETPULL 2 - latex free	Poliestere/elastan	Verde	56	2,4	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania
25724	JETPULL BABY	Poliestere/gomma	Disegni bambino	56	2,4	Sistema doppio: rilascio istantaneo e graduale	Germania

LACCIO EMOSTATICO A NASTRO

• 37515 LACCIO EMOSTATICO A NASTRO - monouso - conf. da 25
Laccio emostatico a nastro, monouso, fabbricato in TPE con superficie punteggiata. Ogni confezione contiene 25 lacci pre-tagliati 45x2,5 cm spessi 0,636 mm.
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RU, GR, EE,SE, HU, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.



LACCI EMOSTATICI PRETAGLIATI

• 37510 LACCIO EMOSTATICO PRETAGLIATO 45x2,5 cm - blu - conf. da 250
• 37511 LACCIO EMOSTATICO PRETAGLIATO 45x2,5 cm - arancione - conf. da 250
Lacci emostatici a nastro monouso, in TPE con superficie liscia. Spessore 0,636 mm. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, PL, NL, GR, EE, SE, HU, Arabo.
Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.



BORSE IN PELLE DI ALTA QUALITÀ

VITELLO FIORE

MADE IN ITALY





- **27120 VALIGETTA - colore marrone**
- **27114 VALIGETTA - colore nero**

Fondo rigido, tasca interna con zip e tasca interna a soffietto.





- **27110 TEXAS pelle - colore castagna**

Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.



- **27115 SUPERTEXAS pelle - colore nero**
- **27116 SUPERTEXAS pelle - colore castagna**
- **27118 SUPERTEXAS pelle - colore bordeaux**

Tasca esterna ed interna con zip, 2 serrature brunite, divisorio trasversale interno di 8 cm, ampio spazio centrale portaoggetti.

BORSE IN SKAY

MADE IN ITALY



- **27100 TEXAS skay - colore nero**
- **27101 TEXAS skay - colore cognac**

Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.



- **27104 INFERMIERA skay - colore cognac**

Fondo rigido, tasca interna a soffietto, tasca interna con zip, serratura Tuc brunita.



- **27108 GRANDE POLUS skay - colore cognac**

Fondo rigido, tasca interna a soffietto con zip, elastici fermaoggetti sui lati interni.



- **27105 SUPERTEXAS skay - colore cognac**

Tasca esterna a soffietto ed interna con zip, divisorio trasversale interno di 8 cm, 2 serrature brunite e ampia zona centrale.

BORSE FLORIDA IN PELLE/PU



Misure esterne: 38x20xh 20 cm





- **27121 FLORIDA pelle - colore bordeaux**
- **27122 FLORIDA pelle - colore nero**
- **27123 FLORIDA pelle - colore marrone**
- **27124 FLORIDA pelle - colore castagna**

Fondo rigido, tasca interna centrale con zip, tasca interna laterale, serratura brunita. Esterno in pelle, interno in PU (poliuretano). Prodotte in Asia, design italiano.

BORSE KANSAS - 5 COLORI

- **27095 KANSAS skay - colore nero**
- **27096 KANSAS skay - colore castagna**
- **27097 KANSAS skay - colore blu**
- **27098 KANSAS skay - colore ocra**
- **27099 KANSAS skay - colore marrone**

Prodotte in Asia - design italiano.

Fondo rigido, tasca esterna con velcro, divisorio interno, tasca interna con zip, serratura con chiave.





Misure esterne: 42x20xh 24 cm

ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER IL RISCALDAMENTO

- **27218 ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER IL RISCALDAMENTO**

CE 0123

Borsa termoregolata per riscaldare liquidi endovenosi. Utilizzata come fonte attiva di calore, è indicata per la prevenzione e il trattamento dell'ipotermia. Ideale per la medicina d'urgenza, gli ospedali e gli ospedali da campo. La sua compattezza consente di utilizzarla sia appesa ai portaflebo delle barelle o in ambulanza, sia all'interno di altri contenitori più capienti. I liquidi da infusione rimangono a una temperatura costante e i liquidi endovenosi possono essere trasportati fuori dall'ambulanza per un tempo breve. Il vano principale è riscaldato da un pannello resistivo alimentato elettricamente. Dotata di tasca anteriore per il cavo di alimentazione elettrica, tasca trasparente di identificazione, cavo con connettore, tracolla regolabile e manuale GB, IT.



SPENCER

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale isolante: PVC esterno, nylon 210 interno
Tensione di rete: 12 V CC, assorbimento 3,75 A Dimensioni: 24x14xh 33 cm Peso: 1,2 kg
Accendisigari: DIN ISO 4165 Protezione: IP3x Isolamento: Classe II

PORTA VACCINO PROFESSIONALE

- **27211 PORTA VACCINO PROFESSIONALE**

Compatto, resistente, con una speciale schiuma PU isolante ad alta densità per un più sicuro trasporto del vaccino. Composto da 8 contenitori porta ghiaccio da 400 ml che mantengono il vaccino freddo per 40 ore, ad una temperatura di 8° con temperatura esterna di 43°C (in assenza di apertura). Capacità di stoccaggio dei vaccini: 2,6 l. Struttura e coperchio con guarnizioni per un migliore isolamento. Dimensioni esterne: 28,5x25,5xh 32 cm. Dimensioni interne: 22x18xh 24 cm.



MADE IN ITALY

BORSE TERMICHE



- **27209 BORSA TERMICA - gialla - nylon**
- **27212 BORSA TERMICA - blu - nylon**

MADE IN ITALY

Borsa termica, impermeabile e resistente, con tracolla removibile, in grado di mantenere temperature stabili, fredde o calde, per lunghi periodi, grazie ai 3 panetti termici in dotazione, alloggiati in apposite tasche.
Misure esterne: 34x25x24 cm - Misure interne: 30x23x21 cm

- **27206 PANETTO TERMICO - conf. da 2**
- **27215 PANETTO DI GHIACCIO FLESSIBILE - 200 g**
- **27216 PANETTO DI GHIACCIO FLESSIBILE DOPPIO - 100+100 g**





BORSE UTILITY


27127


27125

Prodotta in poliestere 600D resistente all'acqua

Borsello rimovibile



- **27125 BORSA UTILITY - blu - vuota**
- **27127 BORSA UTILITY - beige - vuota**

Pratica borsa per trasportare facilmente strumenti medicali e medicinali: 8 divisori interni mobili, 3 tasche esterne, 8 elastici trattieni-strumenti, una tasca interna con cerniera, 1 borsello rimovibile (17x3xh 24 cm). Misure: 36x22xh 25 cm.

BORSA PROFESSIONAL


27128

Prodotta in nylon 70D (esterno) e poliestere 600D (interno)



Peso: 3,3 kg.
Portata massima: 5 kg.
Dimensioni esterne: 42x35x15 cm.

- **27128 BORSA PROFESSIONAL - vuota**

Borsa professionale versatile, progettata per medici generici e specialisti. Include: 3 buste trasparenti staccabili con velcro, 1 portafiale con 23 divisori con velcro, 1 borsetta ampia con 4 divisori con velcro, 1 divisorio rigido a clip, 1 portadocumenti, tasche varie, 1 tracolla, maniglia e cinghie nascoste per trasporto sulla schiena.

BORSE MULTIUSI


27135

27134

- **27134 BORSA MULTIUSI - blu/grigia**
- **27135 BORSA MULTIUSI - marrone/beige**

Borsa versatile, progettata per consentire agli infermieri di trasportare la strumentazione medica. Dotata di 2 borsette interne trasparenti staccabili, un borsello rimovibile, 4 divisori interni mobili, una tasca laterale portadocumenti con chiusura a strappo e 2 tasche applicate. Grande tasca esterna con 2 divisori interni. Dotata di pratica maniglia, chiusura zip, gommini antiscivolo ed etichetta per il nome sul retro. Misure: 38x10xh 30 cm.

BORSA DIATERMO





Dimensione: 30x40xh14 cm

27139

- **27139 BORSA DIATERMO - nera - poliestere 600D**

Borsa per il trasporto di piccoli apparecchi elettromedicali, quali audiometri, spirometri, ECG con i loro accessori. Divisorio interno rimovibile per separare il dispositivo dagli accessori e tasca con zip.

ASTUCCI MORBIDI MULTIUSO

- **27137 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - 28x12,5x6,5 cm - nero**
- **27138 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - 28x12,5x6,5 cm - blu**

Il divisorio interno separa l'astuccio in due scomparti, uno per lo stetoscopio, uno per gli accessori infermieristici. Scomparto inferiore con una tasca elastica e una tasca trasparente con cerniera. Scomparto superiore con 6 anelli elastici, una tasca trasparente con cerniera e una tasca c on rete. Doppia cerniera per facilitare l'accesso. Maniglia per il trasporto. Gli astucci vengoo forniti vuoti


27137


27138

BORSA TROLLEY SMART


27141



- **27141 BORSA TROLLEY SMART - 56x32,5x49 cm**

Borsa trolley prodotta in poliestere 600D resistente e impermeabile, con ruote robuste e resistenti al freddo. Estremamente capiente, con scomparti interni regolabili per un'organizzazione personalizzata degli spazi. Dotata di tasche esterne, divisori interni e una borsetta rimovibile con finestra trasparente. Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.

BORSE TERMICHE MEDIPOCKET E MEDINSULINE

27252



27208





Sistema di apertura degli articoli 27207/8, 27252

27216



Panetto di ghiaccio flessibile doppio 100 + 100 g

27203





Parte interna dell'articolo 27203

BORSE TERMICHE
Borse termiche compatte per insulina e medicinali termolabili.
Materiali termici eleganti e di grande qualità.
Cerniere impermeabili. Tasca interna con zip.
Fornite con 1 cuscino in gel riutilizzabile.

- **27208 MEDI POCKET - grigio scuro/beige - 12x65xh 20 cm**
- **27252 MEDI POCKET - blu/beige - 12x65xh 20 cm**
- **27203 MEDINSULINE - grigio scuro/beige - 10x5xh 18 cm**
- **27216 PANETTO DI GHIACCIO FLESSIBILE DOPPIO 100 + 100 g**

BORSE PER FIALE



Per 24 fiale piccole

27133

27129

Per 9 fiale grandi e 13 fiale piccole

Divisorio centrale con doppia tasca trasparente

- **27129 BORSA FIALE MAXI - rossa - poliestere 600D - 29x24xh 7 cm**

Il modo migliore per proteggere, individuare e organizzare fino a 46 fiale di qualsiasi misura. Realizzata in 2 parti, con strisce elastiche per portare 9 fiale grandi e 37 piccole.

- **27133 BORSA MEDICAZIONE - blu - poliestere 600D - 34x24xh 7 cm**

Borsa compatta fabbricata in poliestere 600D antigraffio e impermeabile; 2 tasche interne con zip e 9 ganci elastici.

ORGANIZER TASCABILE



27142

Forniti con porta-badge ripiegabile

- **27142 ORGANIZER TASCABILE - blu**
- **27143 ORGANIZER TASCABILE - lilla**

Accessori non inclusi

In tasca o sulla scrivania per accedere facilmente e rapidamente agli strumenti.
Le tasche possono contenere penne, termometri, lucciole, ecc.
Misure: 15x12xh 2 cm



27143

HOLSTER - VUOTI



Entrambi gli articoli si agganciano alla cintura

27145



27147

- **27145 HOLSTER - PIATTO - 19x14xh 1 cm**
- **27147 HOLSTER - GRANDE con tasca - 21x12xh 6,5 cm**

DIABETIC BAG



27254

Misure 17x11,5x5,5 cm

Panetto termico 100 cc

27255

Misure: 24x18xh 6 cm

MADE IN ITALY

- **27255 DIABETIC BAG - vuota - blu**
- **27254 MINI DIABETIC BAG - vuota - blu**

Linea di borse termiche **prodotte appositamente per il trasporto di medicinali che devono essere mantenuti a basse temperature,** ideali per diabetici. **Sono fornite complete di panetto termico** che mantiene la temperatura a circa 10°C fino a 10 ore. Il materiale esterno è nylon vinilico idrorepellente con imbottitura in schiuma.

PORTAFERRI E PORTAFIALE



Imbottitura di protezione, chiusura in velcro

25742



25745

Chiusura zip



Imbottitura di protezione, in tessuto vellutato, chiusura in velcro

26650



Chiusura zip

26649

Codice GIMA	BORSELLI*	Misure	Colore	Per
25742	Portafiale	19,5x15xh3 cm		12 fiale
25745	Portafiale mini	18x14xh2 cm		6 fiale
26650	Borsa portaferri	19,5x15xh3 cm		12 strumenti
26649	Borsa portaferri mini	18x14xh2 cm		8 strumenti

**In poliestere 600D (esterno)*

BORSE EMERGENZA SMART

POLIESTERE RIVESTITO IN PVC



27153 27152 27150

Tracolle incluse con le borse grandi/medie

4 tasche (5 per 27153) 1 o 2 frontali, 2 laterali e 1 sul retro



27153

TELA CERATA DI PVC



27157 27158 27155

Ampia tasca superiore e tracolle incluse con le borse medie

Fodera estraibile e facile da pulire

Ampia tasca superiore



27157

Fondo e tasca anteriore imbottiti



Anello di sicurezza metallico



Zip10 mm



Fondo in gomma con piedini



Tracolle

BORSE SMART: poliestere rivestito in PVC o tela cerata di PVC - vuote
Borse emergenza professionali molto capienti grazie alla modularità interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi. Fornite di tasche esterne, divisori interni e una borsa staccabile (2 per cod. 27153) con finestra trasparente. Esterno in poliestere 600D rivestito in PVC, resistente all'acqua, o esterno in tela cerata di PVC (27155-8), resistente al freddo. Tutte le borse hanno l'interno in poliestere 600D rivestito in PVC. Provviste di doppia striscia gialla rifrangente. Sfoderabili per una facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.

Materiale esterno		Modello	Colore	Misura	Spazi interni modulari	Tasche esterne
Poliestere rivestito PVC	PVC					
27150	27155	Piccolo	rosso	45x28xh 28 cm	3	4
27151	-	Medio	rosso	55x35xh 32 cm	6	4
-	27157	Medio	rosso	55x35xh 38 cm	6	5
27152	-	Medio	blu	55x35xh 32 cm	6	4
-	27158	Medio	nero	55x35xh 38 cm	6	5
27153	-	Grande	rosso	65x35xh 35 cm	6	5

BORSE DI EMERGENZA

POLIESTERE RIVESTITO IN PVC

TELA CERATA DI PVC



27165 27167 27166

2 tasche laterali 22x18 cm e 11x18 cm



Tasca laterale 32x18 cm

27167

Tasca frontale 35x20 cm

- **27165 BORSA EMERGENZA - poliestere - rossa - 35x45xh 21 cm**
- **27166 BORSA EMERGENZA - PVC - rossa - 35x45xh 21 cm**
- **27167 BORSA EMERGENZA - PVC - blu - 35x45xh 21 cm**

Borse estremamente capienti dalle dimensioni compatte. Ampio scomparto centrale, 1 tasca frontale e 3 laterali. Possibilità di essere trasportate a spalla (tracolla) o a mano (2 maniglie).Materiale robusto e resistente all'acqua: poliestere 600D rivestito in PVC (27165) o tela cerata di PVC (27166-7). Provviste di strisce gialle rifrangenti e fondo in gomma.

BORSA DI EMERGENZA CUBO



• 27163 BORSA DI EMERGENZA CUBO - tela cerata di PVC - rossa
Borsa di emergenza trasportabile con tasca a cerniera interna ed esterna e 2 borsette estraibili con finestra trasparente. Interno in robusto poliestere 600D resistente all'acqua con esterno in PVC. Fornita con doppie strisce gialle rifrangenti. Dimensioni: 28x34x13 cm.

BORSA DI EMERGENZA LIFE-2



Può essere trasportata a mano o a spalla

• 27161 BORSA LIFE-2 - con 5 borsette colorate
Borsa di emergenza a due scomparti con doppia cerniera d'apertura: fondo con bacinella interna a prova di urto, lato superiore con 5 borsette colorate (modello E1) con finestra trasparente. Fabbricata in robusto poliestere 600D impermeabile e rivestito in PVC; fornita con strisce gialle rifrangenti. Dimensioni: 49x28xh 33 cm.

BORSA EMERGENZA CON TROLLEY

Borsa e zaino con trolley realizzati in poliestere 600D (27154) e in PVC (27173), resistenti e impermeabili, con ruote durevoli e resistenti al freddo.

• 27154 BORSA EMERGENZA SMART CON TROLLEY - 56x32,5x49 cm
Estremamente capiente, con vani interni regolabili che consentono l'organizzazione personalizzata dello spazio. Dotata di tasche esterne, divisori interni e una borsetta staccabile con finestra trasparente. Doppie strisce gialle rifrangenti. Fondo di gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.



• 27173 ZAINO EMERGENZA LOGIC 2 PVC CON TROLLEY - 49x31x57 cm
Fornito con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce velcro ed elastici interni per fissare gli strumenti. Divisorio centrale con cerniera ed elastici. Strisce gialle rifrangenti e cinghie per tracolla.





BORSETTE CON VELCRO

Retro e lato anteriore imbottiti

E5 27197



E2 27184



E3 27188



Retro imbottito

E4 27194



BORSETTE CON VELCRO IN POLIESTERE 600D
Tutte le borsette sono provviste di una larga striscia di velcro femmina sul retro o sul lato per il fissaggio alle borse di emergenza Gima.



E1 27180



E6 27200

Modello	Misure - cm	ROSSO	BLU	GIALLO	VERDE	Compatibili con
E1	20x11x8	**27180**	**27181**	**27182**	**27183**	27161
E2	28x12x10	**27184**	**27185**	**27186**	**27187**	27170/1/4/5, 27150-8
E3	28x15x11	**27188**	**27189**	**27190**	**27191**	27171
E4	33x15x11	**27192**	-	**27194**	-	27151/2/7/8, 27175
E5	29x19x11	**27196**	**27197**	**27198**	**27199**	27174
E6	38x10x5	**27200**	Grigio			

BORSETTE IN NYLON DI 5 COLORI

BORSETTE IN NYLON - 22x15,5 cm				
Blu	Verde	Rosso	Nero	Grigio
32791	**32793**	**32794**	**32795**	**32796**



Provviste di cerniera e tasca esterna con chiusura velcro

ZAINO LOGIC-1



• 27170 ZAINO LOGIC-1 - poliestere - medio - 40x20xh 47 cm
Fornito con 5 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali. Strisce in velcro ed elastici interni per portaoggetti. Fornito con strisce rifrangenti gialle.

ZAINI LOGIC-2



• 27171 ZAINO LOGIC-2 - poliestere - grande - 40x25xh 47 cm
• 27172 ZAINO LOGIC-2 - PVC - grande - 40x25xh 47 cm
Zaini con esterno in poliestere 600D idrorepellente e resistente rivestito in PVC (27171) o con esterno in tela cerata di PVC (27172). Forniti con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce interne in velcro ed elastici portaoggetti. Divisorio centrale con cerniera ed elastici. Fornito con strisce rifrangenti gialle e tracolle.





ZAINO AMBULANZA




Fondo in gomma

• 27174 ZAINO AMBULANZA - poliestere
Zaino modulare molto grande fornito con 8 borsette colorate interne: 4 con maniglie (mod. E5) e 4 con finestra trasparente (mod. E2). Strisce in velcro interne per fissare meglio le borsette. Fornito con la doppia striscia rifrangente gialla.
Dimensioni: 40x30xh 57 cm.



ZAINI SILOS-2



• 27168 ZAINO SILOS-2 - poliestere - blu - 38x24xh 50 cm
• 27169 ZAINO SILOS-2 - PVC - rosso - 38x24xh 50 cm
Zaini professionali in poliestere 600D idrorepellente e resistente rivestito in PVC e con esterno in PVC (solo 27169)
- parte removibile con 4 tasche trasparenti e numerosi elastici
- parte centrale con 3 tasche, strisce in velcro ed elastici
- 2 tasche esterne con elastici e strisce in velcro:
una 35x16 cm, una 35x32 cm con 4 tasche interne trasparenti
- fondo in gomma con 4 piedini
- due targhette removibili esterne per stampare il nome
- comodi spallacci e maniglia in plastica su entrambi i lati.



VALIGIE CERTIFICATE IP67, SOLIDE E RESISTENTI



1 - Guarnizione ermetica
2 - Valvola automatica di scarico pressione
3 - Chiusure di sicurezza a doppio step
4 - Manico morbido
5 - Predisposizione doppio lucchetto
6 - Predisposizione cintura a tracolla
7 - Sistema di impilabilità
8 - Pareti spesse resistenti agli urti
9 - Punti di fissaggio per varie applicazioni
10 - Cerniera lungo tutto il profilo della valigia
11 - Perni in nylon, anti corrosione
12 - Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio
13 - Coperchio serigrafabile

MADE IN ITALY

VALIGIE GIMA
Le valigie GIMA sono certificate IP67, solide e affidabili in qualsiasi condizione.
Offrono una protezione eccellente da acqua, polvere e impatti, pertanto sono adatte ad un'ampia gamma di applicazioni.
Sono disponibili con o senza spugna interna.



Codice GIMA	VALIGIE SENZA SPUGNA INTERNA	Dimensioni interne	Dimensioni esterne
27220	Media - arancione	426x290x159 h	464x366x176 h
27221	Media - nero	426x290x159 h	464x366x176 h
27222	Grande - arancione	500x350x194 h	555x428x211 h
	VALIGIE CON SPUGNA INTERNA*		
27226	Media - arancione	426x290x159 h	464x366x176 h
27227	Media - nero	426x290x159 h	464x366x176 h
27228	Grande - arancione	500x350x194 h	555x428x211 h

**1 spugna di base + 2 spugne cubettate sul fondo, 1 spugna bugnata sul coperchio.*

CASSETTA ECOLOGICA FUTURA

MADE IN ITALY

MATERIALE RICICLATO 100%



34133



34132

- **34132 CASSETTA ECOLOGICA FUTURA - beige**
- **34133 CASSETTA ECOLOGICA FUTURA - arancione**

Prima cassetta ecosostenibile in compound PP/farina di legno (WPC-Wood Plastic Compound) con cariche vegetali comprese tra 30 e 40%. Conserva tutte le qualità del legno e la resistenza del PP, inoltre rispetta l'ambiente. Supporto per parete, maniglia per il trasporto e chiusura con 2 clip a rotazione. Dimensioni: 250 x190xh 90 mm.

BORSA PRIMO SOCCORSO



27132



- **27132 BORSA PRIMO SOCCORSO - 31x22x11 cm**

Borsa per primo soccorso dotata di 2 tasche interne trasparenti, una tasca esterna, un divisorio interno con 2 cerniere a ogni lato, una maniglia e una tracolla per il trasporto.

CASSETTE VUOTE - PLASTICA O ALLUMINIO





Maniglia per il trasporto, 2 clip di chiusura a scatto

34450

- **34450 CASSETTA IN PLASTICA - blu - vuota**

Dimensioni 235x195x45 mm - 0,15 kg



34186



2 clip di chiusura a scatto. I due fori posteriori consentono di appenderla al muro.



- **34186 CASSETTA IN PLASTICA - vuota**

Dimensioni 290x215x90 mm



34191

- **34191 CASSETTA IN PLASTICA 1 - vuota**

Dimensioni 460x345x145 mm

34138



2 divisori interni rimovibili, staffe per parete, sganci girevoli e maniglia per il trasporto

- **34138 CASSETTA IN PLASTICA 2 - vuota**

Dimensioni 395x270x135 mm - 1,6 kg

Costituita da due parti, ciascuna suddivisa in scomparti da divisori in cristallo (7 sul lato inferiore e 3 sul lato superiore). Chiusura con 2 sganci girevoli. Staffa per fissaggio a parete



34148

- **34148 CASSETTA IN PLASTICA 3 - vuota**

Dimensioni 443x338x147 mm - 3,3 kg

10 anelli elastici piccoli e 2 grandi 6 scomparti



34159

- **34159 CASSETTA IN ALLUMINIO - vuota**

Dimensioni 400x350x100 mm

PODOSCOPIO LED GIMA - A LUCE POLARIZZATA

27363

Metacrilato

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE



MADE IN ITALY

• 27363 PODOSCOPIO A LED GIMA

Il podoscopio GIMA a luce polarizzata permette di osservare la superficie plantare e, grazie alla sua notevole luminosità, mette in evidenza le zone di maggior pressione. La struttura sulla quale poggiano i piedi è in metacrilato altamente resistente, con ottime capacità di conduzione luminosa che attraverso la polarizzazione della luce permette rilevanti variazioni di intensità cromatica sui punti di maggiore e minore carico plantare.

Molto resistente, manutenzione facile

Il podoscopio GIMA a luce polarizzata è progettato per durare a lungo. I materiali e i componenti di grande qualità, l'assemblaggio in serie e i controlli continui effettuati durante la produzione e in fase di test finale ne garantiscono la precisione superiore. La struttura resiliente può sopportare carichi fino a 135 kg. La luce verde LED ha una durata di 25˙000 ore (indicata dal produttore).

Semplice, maneggevole e pratico

Premendo l'interruttore di accensione, il podoscopio è subito operativo. Quando il soggetto si posiziona sul piano di appoggio, in tempo reale si può procedere all'osservazione dell'area plantare. La tecnologia costruttiva ne fa un'apparecchiatura pratica e di facile utilizzo. Essendo il metacrilato un materiale leggero e resistente, si sposta comodamente grazie al suo peso ridotto ed è inoltre agevole da trasportare, grazie alle sue dimensioni compatte. Il piano di appoggio basso (a soli 22 cm da terra) consente di salire facilmente anche ai soggetti con difficoltà motorie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 135 kg
Dimensioni: 43,5x42,5xh 22 cm
Peso: 8 kg
Tensione di funzionamento: 220V-50/60 Hz - spina schuko (spina UK disponibile su richiesta)
Luce LED verde della durata di 25.000 ore

ANALIZZATORE POSTURALE

Specchio superiore regolabile

27387



Dimensioni: 60x66xh 220 cm
Portata: 200 kg

MADE IN ITALY

• 27387 NUOVO MODELLO 2017
• 27352 MODELLO STANDARD

Utile per analizzare la postura posteriore, anteriore e laterale. Il paziente deve stare con i piedi nella posizione indicata sulla pedana. L'analizzatore è costituito da una pedana, una griglia di plastica, due aste laterali in alluminio complete di misuratori millimetrati dove scorrono i cursori con i fili per l'allineamento posturale (verticale di Barré) e uno specchio regolabile. L'immagine riflessa sullo specchio superiore consente l'osservazione di tutte le rotazioni delle spalle.

Manuale: GB, IT. Su richiesta ES.

Provvisto di tre elastici orizzontali e due verticali, regolabili rispettivamente in altezza e in larghezza mediante scorrimento, utilizzabili come linee di riferimento nell'osservazione della postura eretta del paziente e nella ricerca di asimmetrie e deviazioni.

FILO A PIOMBO

• 27355 FILO A PIOMBO

In acciaio inossidabile con filo lungo 150 cm.
Fornito in una scatola di legno.
Dimensioni: 6,2x2,3 cm
Peso: 140 g



27355

PODOSCOPIO A LED

Pedana 32x36 cm



27353

Dimensioni: 46x55xh 33 cm
Peso: 15,5 kg
Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz.

• 27353 PODOSCOPIO A LED

Il podoscopio è un dispositivo per l'analisi plantare dei piedi. Struttura in legno laccato, piano d'appoggio in cristallo con specchio sottostante inclinato per una reale visualizzazione della pianta dei piedi che evidenzia i punti di maggior e minor carico. Doppia illuminazione laterale con lampade ad alto effetto. Portata massima kg 200. Prodotto professionale robusto e affidabile.

MADE IN ITALY

SCOLIOMETRO

MADE IN ITALY

• 27351 SCOLIOMETRO

Strumento in plastica per la valutazione iniziale della scoliosi (deviazione laterale della colonna vertebrale, a sinistra o a destra), cui deve seguire la visita da parte di un ortopedico. Permette il confronto nel tempo dei risultati e quindi una precisa definizione dell'evoluzione del processo patologico rilevato dallo specialista. La piccola sfera che oscilla all'interno di un'intercapedine indica il grado di inclinazione rispetto al piano orizzontale. Le misure fornite sono approssimative e non sufficienti per una diagnosi completa.

Dimensione: 16,8x6,4x1,5cm



27351

GONIOMETRI

27340



MADE IN THE UK

27339



MADE IN SPAIN

Utilizzati dagli ortopedici per misurare l'ampiezza di movimento delle giunture come gomiti, ginocchia e dita.

• 27340 GONIOMETRO - 205x45 mm

Con scala circolare utile per verificare la dimensione delle articolazioni dell'anca e l'asse del collo femorale ai raggi X. Personalizzabile con il vostro logo per un quantitativo minimo di 1.000 pezzi.

• 27339 GONIOMETRO CON SCALA PER LA MISURAZIONE DELLA SOGLIA DEL DOLORE - 203x45x7 mm

27339



METRO IMC



• 27341 METRO IMC
Metro tascabile retrattile da 150 cm con calcolatore frontale di IMC (Indice Massa Corporea).
• 27342 METRO IMC
Versione economica del 27341.

CALCOLATORE IMC

Personalizzabile con il vostro logo per un quantitativo minimo di 1.000 pezzi.



• 27336 CALCOLATORE IMC - conf. da 10
Utilizzato negli ospedali e negli ambulatori, dà un'indicazione della salute generale attraverso il rapporto tra peso e altezza. Costituito da 2 dischi rotanti: 108 mm di diametro (base) e 76 mm (disco superiore).

NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA

• 27345 NASTRO PER MISURARE LA CIRCONFERENZA SECA 203 con calcolatore supplementare del rapporto vita/fianchi (WHR)
Nastro retraibile ed ergonomico per misurare accuratamente la circonferenza del corpo. Intervallo di misurazione: 15-205 cm, divisioni di 1 mm. Bilancia metallica di alta qualità per ottenere il rapporto vita/fianchi (Waist-To-Hip-Ratio, WHR). Il rapporto WHR è un metodo indiretto per determinare la quantità di grasso addominale. Il rapporto consente di trarre conclusioni relativamente alla distribuzione delle riserve di grasso, contribuendo così a una diagnosi. Dispositivo medico, Classe IM. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.



MISURATORE CORPOREO



• 27343 MISURATORE CORPOREO
Robusto nastro in vinile per rilevare le misure del corpo e i suoi progressi. Misura tutte le parti del corpo, sia in pollici sia in centimetri: braccia, cosce, polpacci, petto, vita, anca, ecc. Lunghezza max di misurazione: 60 pollici/152 cm. La retrazione e il bloccaggio mediante pulsante assicurano misurazioni semplici e massima precisione.



Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR.

MISURATORE PROFESSIONALE - CORPO + TESTA



• 27347 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE
• 27350 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico
Misuratori professionali per l'uso su adulti e bambini.
Colorati su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico legato alla circonferenza addominale per uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm.
Grazie alla loro forma arrotondata possono essere usati anche per le misurazioni della testa. Confezionati in una scatola singola. Nastro misuratore professionale in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico (cod. 27350). È fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili). Adatto per entrambi i sessi.



Livello di rischio metabolico per maschio (femmina sul retro).



Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.

GONIOMETRI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 430

Tutti i goniometri hanno un manuale in GB, FR, IT, ES



• 24900 GONIOMETRO DA DITA - 15 cm
Utile per misurare il campo di movimento delle articolazioni delle dita. Righello in pollici e centimetri. 180° segnati in incrementi di 5°.



• 24901 GONIOMETRO DIGIT 180° - 15 cm
Consente la misurazione con una sola mano. Misura la flessione di 110° attraverso 40° di iperestensione in incrementi di 5°.



• 24903 GONIOMETRO DA 360° - 35 cm
Presenta due scale opposte da 180° e una scala da 360°, tutte segnate in incrementi da 1°. Manopola robusta e regolabile per aggiustare la tensione dei bracci.



• 24902 GONIOMETRO ROBINSON 180° - 17,5 cm
Goniometro tascabile Robinson da 180° per medici e terapisti. Scala lineare in incrementi di 5°.



• 24904 GONIOMETRO A BRACCI LUNGHI DA 180° - 35 cm
Bracci molto lunghi, adatti a misurare tutte le articolazioni. Il braccio presenta una scala lineare segnata in incrementi di 1°.

STADIOMETRO MOBILE

• 27317 STADIOMETRO MOBILE SECA 213
Stadiometro mobile per misurare l'altezza, semplice e facilmente trasportabile grazie alla maniglia integrata. L'altimetro può essere smontato in vari pezzi e rimontato facilmente e rapidamente. Il distanziatore mantiene l'altimetro eretto e stabile senza raccordi. Posizione flessibile grazie all'ampia pedana che assicura stabilità. Risultati precisi e facilmente leggibili. Adatto per adulti, per bambini e anche per misurare pazienti allettati.

CE 0123



Due ampie finestre e scala su due lati per facilitare la lettura

Manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, NO, FI

Maniglia integrata e fermi di sicurezza su tutte le singole parti per facilitare il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo misurazione:	20-205 cm
Graduazione:	1 mm
Dimensioni (aperto):	337x590xh 2.130 mm
Dimensioni (ripiegato):	337x177x624 mm
Peso:	2,4 kg



27317

Pedana ampia per garantire stabilità

MISURATORE D'ALTEZZA SECA

CE 0123

L'originale profilo a V garantisce automaticamente la posizione corretta del bambino



Dimensioni: 110x16,9x40,2 cm
Peso: 3,8 kg



I posizionatori di testa e piedi si bloccano nella posizione desiderata. Il risultato può essere letto dopo la misurazione

• 27316 MISURATORE BAMBINI SECA 416
La costruzione solida e l'alto livello di stabilità di questo infantometro consentono una rapida e facile misurazione dei neonati e dei bambini fino a due anni. I bordi laterali rialzati ed arrotondati garantiscono il posizionamento sicuro e corretto del bambino. Il fermapiedi fissato su rotelle scivola su due binari e lungo la scala graduata; può essere bloccato sulla misura rilevata per sistemare il bambino prima di segnare il risultato. Intervallo di misurazione: 33-100 cm. Graduazione: 1 mm.

CALIBRO NEONATI

• 27326 CALIBRO PER MISURA NEONATI
In alluminio ossidato, graduato da 0 a 90 cm con tacche ogni 5 mm. Certificato dall'Ufficio Metrico. Peso: 300 g.

CE 0476

MADE IN ITALY



27326

ALTIMETRO DIGITALE - PER ADULTI E PEDIATRICO





27333

Altezza cifre display LCD: 9 mm

Dimensioni: 345x92x28 mm

Alimentazione: 2 batterie AA 1,5 V

Peso: 300 g

• 27333 ALTIMETRO DIGITALE SOEHNLE
Intervallo di misurazione: 50-240 cm (20-94,5 pollici), incrementi: 1 cm. Manuale in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ.

Commutabile in pollici

Include adattatore per collegamento a bilance pediatriche 27306, 27260

Alimentazione: 2 batterie AAA 1,5V

Dimensioni: 630x290x70 mm



27264

• 27264 ALTIMETRO PER NEONATI SOEHNLE
Altimetro meccanico e digitale da 35 a 80 cm, incrementi: 1 cm. Display LCD, altezza cifre 16 mm. Manuale in 23 lingue.

ALTIMETRO



• 27335 ALTIMETRO DA PARETE
Scala 0-200 cm.
Facile applicazione a parete.
Dotato di vite per il fissaggio.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, HU, FI, GR, Arabo.

27335

CE 0476

CRANIOMETRO

• 27327 CRANIOMETRO
In materiale plastico speciale, morbido, non estensibile. Misura la circonferenza della testa del bambino (fino a 60 cm). Istruzioni: GB, FR, IT, ES.

CE 0476

MADE IN ITALY



27327

CALIBRO OSSA

• 27325 CALIBRO PER OSSA
Calibro a corsoio in anticorodal per la misurazione del ginocchio, del gomito, del polso, della spalla.
Capacità di misura: 150 mm.
Lunghezza becco: 100 mm.
Certificato dall'Ufficio Metrico.

MADE IN ITALY

CE 0476



27325

ORCHIDOMETRO





27337

Serie di 12 palline numerate in legno, di volume variante da 1 a 25 mm, usate per determinare la misura dei testicoli.

• 27337 ORCHIDOMETRO - legno
Usato dai pediatri per lo screening dei testicoli dei bambini. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, NL, SE, PL, FI, CZ.

PESANEONATI DIGITALE OSPEDALIERA



• 27267 PESANEONATI OSPEDALIERA SECA 376 - digitale classe III
- tecnologia Seca di alta qualità con graduazione fine a 5 grammi
- funzioni TARE, HOLD, auto-HOLD e BMIF
- piatto extra large ed ergonomico per una pesata sicura
- smorzamento regolabile
- ampio display per una lettura facilitata
- possibilità di connessione grazie alla tecnologia wireless Seca 360°

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg Precisione: 5 g fino a 7,5 kg, 10 g da 7,5 kg in su
Dimensioni - peso: 620x190x358 mm - 3,7 kg
Piatto: 615 x 130 x 275 mm Funzionamento a batterie

TECNOLOGIA WIRELESS - opzionale

Grazie alla tecnologia wireless Seca 360°, la bilancia Seca 376 è in grado di trasmettere i dati direttamente alla stampante opzionale wireless Seca 360°. I dati possono essere inviati al proprio PC tramite il software Seca Analytics 115 e l'adattatore USB Seca 456 e possono essere inoltrati al sistema EMR (Electronic Medical Records). La bilancia è pertanto integrata al sistema EMR per gestire i dati digitali dei pazienti ed è in grado di rispondere a tutte le esigenze future.
Maggiori informazioni sull'integrazione EMR si trovano su www.seca.com

PESANEONATI MECCANICA GIMA



• 27300 PESANEONATI MECCANICA GIMA
Pesaneonati meccanica robusta e di alta qualità, precisa e sensibile. Dotata di piatto di pesatura ricurvo, leve e perni in alluminio, struttura stabile per la massima sicurezza.
Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE, RO, GR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	20 kg	Precisione:	10 g
Dimensioni:	570x330x285 mm	Peso:	6,5 kg

PESANEONATI ELETTRONICHE SECA



• 27282 PESANEONATI SECA 354 - elettronica
• 27283 PESANEONATI SECA 384 - elettronica - CE M Classe III
Due bilance in una: vassoio confortevole per la misurazione del peso in posizione sdraiata, trasformabile in una bilancia da pavimento per bambini. Dotata di funzione Breast-Milk-Intake per determinare la quantità di latte assunta durante la poppata. Altre funzioni: tara, hold automatico, conversione kg/lbs, spegnimento automatico.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE (27282-3), PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO (solo 27283).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 20 kg	Precisione: 10 g < 10 kg > 20g
Dimensioni: 552x156x332 mm	Peso: 2,3 kg (27282), 2,8 kg (27283)
Funzionamento a batterie	Fabbricate in Asia

PESANEONATI MECCANICA SECA



• 27299 PESANEONATI SECA 725 - meccanica
• 27294 PESANEONATI SECA 745 - meccanica - CE M Classe III
La più classica delle bilance pesaneonati, pratica e robusta; il piatto di peso ricurvo, la struttura interamente in acciaio e il sistema di scorrimento preciso dei pesi la rendono l'unica e originale pesaneonati. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	16 kg	Precisione:	5 g (27299) 10 g (27294)
Dimensioni:	550x180x290 mm	Peso:	6,4 kg
Fabbricate in Asia			

MISURATORI PER BAMBINI



• 27331 MISURATORE BAMBINI GIMA
Misuratore pieghevole e lavabile per bambini e neonati. Portatile. Per misurazioni precise e facili dell'altezza dei bambini. Dimensioni: 121x30 cm.
Intervallo di misurazione: 10-99 cm. Graduazione: 5 mm.



• 27329 MISURATORE BAMBINI SECA 210
Misuratore portatile per neonati e bambini. CE 0123
Morbido per le pelli delicate, lavabile, pieghevole.
Soluzione salva spazio per misurazioni precise e facili dell'altezza dei bambini. Intervallo di misurazione 10-99 cm. Graduazione: 5 mm.

PESANEONATI RIPIEGABILE



Pesa neonati ripiegata

SOEHNLE PROFESSIONAL



27266

• 27266 PESANEONATI RIPIEGABILE SOEHNLE 8320
Pesaneonati facile da trasportare.
Con sistema di chiusura magnetica.
Apertura facile rimuovendo la base e tirando le due parti della maniglia.
Funzione di taratura del lenzuolino sul piatto.
Dati stabili sul display grazie alla funzione filtro e attesa.
Ampio schermo LCD di facile lettura.
Doppia lettura in kg/lb.
Manuale d'uso in: DE, GB, FR, ES, IT, GR, CZ, Arabo.



27271

• 27271 CUSTODIA DI TRASPORTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	15 kg
Precisione:	10 g
Dimensioni:	395x315x105 mm (chiusa) - 740x315x53 mm (aperta)
Peso:	1,9 kg
2 batterie AAA alcaline 1,5 V - non incluse	Garanzia: 2 anni

PESANEONATI DOMICILIARE

Piatto di pesata removibile



Manuale in: DE, GB, FR, IT, ES, NL, DK, SE, HU, FI, PT.

27306





• 27306 BILANCIA DIGITALE PER BAMBINI E NEONATI SOEHNLE 8352 MULTINA
Bilancia pratica e ben progettata in materiale plastico facile da pulire.
- adatta per pesare bambini fino a 20 kg rimuovendo il piatto
- schermo LCD di facile lettura grazie alle cifre alte 13 mm
- un unico pulsante per tutte le funzioni
- interamente elettronica: non richiede il ricambio delle parti né alcuna manutenzione
- funzione tara per escludere il peso di lenzuolini o altri tessili
- funzione di attesa: il valore rimane visualizzato fino a 10 secondi dopo la pesata
- spegnimento automatico

• 27307 PIATTO PER 8352 - ricambio
• 27264 ALTIMETRO PER NEONATI
- opzionale
- vedere pagina 87

MADE IN GERMANY

27306 + 27264

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	20 kg	Precisione:	10 g
Dimensioni:	601x346x92 mm	Peso:	3,5 kg
Batteria:	9 V	Garanzia:	2 anni

BILANCIA PER BAMBINI E NEONATI



Spegnimento automatico e indicatore di batteria scarica.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, DE, RO, CZ, HR, HU, SI.

27312



• 27312 BILANCIA DIGITALE PER BAMBINI E NEONATI
Bilancia multifunzione per bambini e neonati con piatto estraibile in plastica leggera.
Può essere utilizzata con il piatto per i neonati o senza per i bambini. Funzione di memorizzazione della differenza di peso: è possibile osservare l'aumento di peso del neonato dopo la poppata. Bilancia precisa con display LCD molto semplice da leggere.
Funzioni di auto azzeramento, auto-tara e auto attesa.
Funzione di selezione di kg/lb/st.

MADE IN HUNGARY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione piatto:	525x305x63-95 mm	Portata:	20 kg
Dimensione conf.:	540x300x110 mm	Precisione:	5 g
Alimentazione:	2 batterie CR2032 al litio	Peso:	2 kg

PESANEONATI ELETTRONICA

27313



Altezza delle cifre LCD: 18 mm

• 27313 BILANCIA PESA NEONATI GIMA - elettronica
Design avanzato, pratica ed affidabile, dotata di un ampio display LCD da 66x28 mm, conversione kg/lbs.
Include un copripiatto lavabile, batterie e un metro a nastro.
Manuale e confezione regalo multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, Arabo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	20 kg / 44 lbs	Precisione:	10 g
Dimensioni:	595x340x90 mm	Peso:	4 kg
Alimenatazione:	4 batterie AA 1,5 V	Funzione spegnimento automatico	

PESANEONATI FAMILY

• 27302 BILANCIA PESANEONATI FAMILY
Bilancia pesaneonati per uso esclusivo domiciliare.
Portata 20 kg / 44 lbs.
Frazionamento bilancia: 50 g (0-10 kg), 100 g (10-20 kg).
Vassoio in plastica. Quadrante in kg e lbs.
Regolazione manuale dello zero.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, Arabo.



27302

PLICOMETRI PROFESSIONALI GIMA: MECCANICO E DIGITALE





• 27320 PLICOMETRO PROFESSIONALE - 0-40 mm - meccanico
• 27330 PLICOMETRO PROFESSIONALE - 0-80 mm - meccanico
• 27346 PLICOMETRO PROFESSIONALE -0-12 mm - digitale - con cavo USB per trasferimento dati

Strumento d'alta precisione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto.

Possibilità di ricalibrazione

Costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro Gima è provvisto di bracci a molla che esercitano sulla plica cutanea una pressione di 10 g/mm^2 e di una scala accurata in mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti all'allentamento della tensione della molla nel tempo.

Facile da usare e leggere

Viene fornito con una doppia scala di lettura (cod. 27320 e 27330) o display digitale (cod. 27346) ed un foglio illustrativo con raffigurato il corretto posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella apposita facilita, partendo dai dati rilevati, il calcolo della % di grasso e la valutazione dello stato generale del paziente.

Design elegante e di facile utilizzo

Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del contatto con il metallo. Fornito in elegante astuccio in legno (19x36xh 6 cm). Manuale in GB, FR, IT (entrambi), ES, DE (27320 e 27330).

Gestione dei dati su PC (solo 27346)

Trasferimento immediato dei dati sui maggiori programmi (Excel, Word, Open Office, ecc.). Compatibile con Windows 2000, XP, (service pack 2), 7, Vista. USB 2.0 minimo.

PLICOMETRO FAT-2



• 27349 PLICOMETRO FAT-2

Plicometro leggero in alluminio per misurare il grasso corporeo.
Scala 0-67 mm ampia e di agevole lettura. Fornito in un astuccio protettivo per il trasporto e con procedura di misurazione.
Manuale multilingue in: GB, FR, IT, ES.



PLICOMETRO

• 27318 PLICOMETRO - plastica

Dimensioni 16,5x10x0,5 cm.
Peso 22 g.
Fornito in bustina di plastica inserita in una scatola di carta.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



DINAMOMETRO SMEDLEY

• 28791 DINAMOMETRO SMEDLEY - alluminio

dinamometro manuale a molla per misurare la forza di impugnatura. La maniglia regolabile si adatta ad ogni dimensione della mano. L'indicatore del quadrante rimane al massimo livello fino all'azzeramento ed è calibrato sia in kg (0-100) che in libbre (0-220).
manuale in: GB, FR, IT, ES.



PLICOMETRO FAT -1

• 27344 PLICOMETRO FAT -1

Plicometro economico e preciso per uso professionale. Misura lo spessore delle pliche cutanee in vari distretti dell'organismo, secondo le caratteristiche ideate da Tanner e Whitehouse:
- pressione esercitata sulla plica: 10 g/mm^2 circa
- superficie di contatto sulla plica: 6x11 mm circa

Questo strumento dà un'esatta valutazione dello stato nutrizionale del soggetto in esame e di come si distribuisce settorialmente il suo tessuto adiposo.
L'utilizzatore solleva tra le dita una piega della pelle per misurarne lo spessore (apertura max 4 cm) con le pinze dello strumento: sul bordo superiore è riportata una scala in millimetri su cui si muove una freccia che misura immediatamente la plica (tricipitale, sottoscapolare, ecc.) con un'approssimazione di circa ± 2 mm.
Le fasce colorate inserite in prossimità della scala consentono di paragonare il valore rilevato con i percentili di riferimento distinti per uomini e donne. Fornito con manuale d'uso che aiuta nell'interpretazione dei valori. Utile in dietologia, cardiologia, medicina dello sport, medicina estetica, ginecologia, pediatria, ecc. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, Arabo.



DINAMOMETRO IN PLASTICA

• 28790 DINAMOMETRO - plastica

L'indicatore resta al massimo livello fino all'azzeramento ed è calibrato a 0-75 kg
dimensioni: 20x15 cm.
Confezionato in blister.
Manuale in: GB, FR, IT, ES.



BILANCIA FITNESS

• 27286 BILANCIA DIGITALE FITNES SOEHNLE 7850
Bilancia fitness per il controllo della massa muscolare, del grasso corporeo, dei liquidi, dell'IMC e dell'apporto calorico giornaliero
- misurazione dell'impedenza attraverso le mani, senza bisogno di togliere le scarpe
- guida semplice e autoesplicativa sul display di vetro
- nessun limite di misura per persone sovrappeso o sottopeso
- peso dei vestiti regolabile a seconda della stagione
- stampa di data/ora, peso, analisi dei dati, raccomandazioni nutrizionali e per l'attività fisica
- software per settare la stampa e le impostazioni in DE, GB, FR, NL, ES, IT, HU, CZ, FI, SE, NO, DK, GR, PL, SI, RU, TR (scaricabile da www.soehnle.com)
- selezione funzioni in kg/lbs/st
Manuale in: GB, FR, IT, DE, CZ.

• 35674 ROTOLO CARTA 57mm x 25m - conf. da 20 rotoli



27286

Pedana per pesata extra large



Superficie in vetro facile da pulire

Ampio display LCD retroilluminato con caratteri di altezza 17 mm

Struttura in alluminio

Porta USB per il collegamento diretto al PC per personalizzare le impostazioni (caricare il proprio logo)

La stampa può riportare il logo personalizzato, 17 lingue

Stampante integrata

27286

SOEHNLE PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Capacità:	180 kg
Precisione:	100 g / 0,2 lb
Dimensioni - peso:	365x490xh 1.290 mm - 15,8 kg
Dimensione pedana:	365x480xh 45 mm
Alimentazione	100-240 V, 50/60 Hz

SMARTWATCH CON 11 PARAMETRI



27232



Temp

ECG

Pressione arteriosa

11 PARAMETRI:
TEMPERATURA CORPOREA
FREQUENZA CARDIACA
ECG
BPM
SpO_2
FREQUENZA RESPIRATORIA
SONNO
SPORT
CALORIE
PASSI
METEO



Frequenza cardiaca

Sport

Sonno



27233

• 27232 SMARTWATCH QUADRANT
• 27233 SMARTWATCH SPORTPIX
Smartwatch progettati per monitorare vari parametri relativi alla salute e all'attività sportiva. Due tipi di orologio con le stesse funzionalità: Sportpix è più adatto per le attività sportive; Quadrant si presta a tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero. Oltre ai suddetti parametri, entrambi includono il cronometro, il lettore musicale e le foto. Connessione wireless all'App SIMPLO, compatibile con Android 8.1 e versioni superiori, con iOS 13 e versioni superiori. Forniti con cavo di alimentazione e manuale in GB. IT. Disponibili su www.gimaitaly.com FR, ES, DE. Non sono dispositivi medici.

CARATTERISTICHE TECNICHE		27232	27233
Accelerometro:		sensore 3D	
Display:		IPS TFT 1,70"	OLED 1,3"
Sincronizzazione dati:		4.2 BLE	4.0 BT
Intervallo temperatura:		-10° ~ 50°	
Alimentazione:		Batteria ai polimeri di litio	
Capacità batteria:		200 MAH	240 MAH
Durata batteria	stand-by:	30 giorni	15 giorni
	uso normale:	15 giorni	5 giorni
	uso frequente:	7 giorni	3 giorni
Tempo di ricarica:		2-3 ore	
Peso:		55 g	38 g
Resistenza all'acqua:		IP68	IP67

ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND

Compatibile con GIMA APP e numerose piattaforme di telemedicina

• 27234 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND - nero
• 27237 ACTIVITY HEALTH TRACKER FITBAND PLUS - nero
Braccialetti intelligenti impermeabili per monitorare vari parametri: temperatura (solo 27237), frequenza cardiaca, calorie, pressione arteriosa, SpO_2, sonno (solo 27237), passi + distanza e vari sport. Tre tipi di modalità sport (corsa, bicicletta, salto della corda). Visualizzano inoltre promemoria di chiamate ricevute e rifiutate, contenuti informativi inviati automaticamente, previsioni meteo, cronometro, sveglia e foto.
Connessione wireless all'App Dayband per gestione dati.
Requisiti: iOS 8.0 ed oltre; Android 4.4 ed oltre.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.
Non è un dispositivo medico.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Schermo:	4 livelli di luminosità regolabili		
Dimensioni - peso:	42x23x9,5 mm - 25 g		
Batteria al litio:	90 mAh - tempo di ricarica 1,5/2 ore		
Alimentazione:	batteria ricaricabile USB	Protezione da liquidi:	IP67



27234

4 parametri di salute + passi & distanza + 3 attività sportive



27237

6 parametri di salute + passi & distanza + 5 attività sportive

OMRON VIVA

• 27291 OMRON VIVA HBF-222T-EBK

OMRON VIVA è un dispositivo medico con accuratezza clinicamente validata dei parametri chiave che consentono di valutare meglio la salute del cuore e prevedere eventi cardiovascolari, registrando la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Monitoraggio di **6 parametri corporei precisi: grasso viscerale, grasso, muscolo scheletrico, metabolismo basale, IMC e peso,** adottando la Tecnologia di Analisi dell'Impedenza Bioelettrica (BIA) per valutare la composizione corporea. Funzione di riconoscimento automatico dell'utente per 4 utenti + opzione Ospite, lettura rapida in 4 secondi, Funzione ON/OFF automatica e ampio schermo LCD. I risultati possono essere condivisi con l'App "OMRON connect". In acciaio inox e vetro. Comprende 4 batterie AAA, istruzioni di configurazione e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo.

Download on the App Store · GET IT ON Google play · connect OMRON · OMRON

27291



CARATTERISTICHE TECNICHE			
Portata:	150 kg	Dimensioni:	285x280xh 28 mm
Peso:	1,6 kg	Alimentazione:	4 batterie AAA alcaline (incluse)
Memoria:	30 letture	Protezione:	IP21

Compatibile con GIMA APP - disponibili SDK

MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA OMRON BF511

• 27293 MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA OMRON BF511

OMRON BF511 fornisce una misurazione completa della composizione corporea, con accuratezza clinica; è classificato e validato come dispositivo medico, adatto anche per bambini. Offre una lettura completa del grasso corporeo e viscerale, del livello di muscolo scheletrico, dell'IMC e del metabolismo basale. La misurazione avviene tramite 8 sensori posizionati su mani e piedi per garantire risultati completi.
Funziona grazie al metodo dell'analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA); il grasso viene mostrato come percentuale del peso corporeo totale. Scatola e manuale multilingue (GB, IT, FR, DE, NL, RU, Arabo). 4 batterie AA incluse.



Il metabolismo basale è l'apporto minimo di calorie necessarie per il fabbisogno quotidiano

OMRON

27293



MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA

• 27092 MISURATORE COMPOSIZIONE CORPOREA OMRON BF212

Misura e mostra i seguenti parametri di composizione corporea: peso, grasso (in %) e indice di massa corporea (IMC). La tecnologia a 4 sensori fornisce misurazioni clinicamente validate. Misura la percentuale di grasso corporeo tramite l'analisi dell'impedenza bioelettrica (Bi).

OMRON

27092



BILANCIA BODY FAT NEMESI

• 27270 BILANCIA BODY FAT NEMESI

Analizzatore corporeo a schermo intero, con 4 sensori G ad alta precisione. Misura il grasso corporeo, l'acqua, la massa muscolare, la massa ossea e l'IMC. Memoria 8 utenti. Schermo intero LCD molto ampio e retroilluminato con lettura su due righe e pulsante meccanico. Forma ultrasottile. Funzione di accensione automatica. Piattaforma di 6 mm in vetro temperato, elettrodi in acciaio inox.



27270

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Portata:	180 kg	Dimensioni:	330x320xh 19,4 mm
Divisioni:	0,1 kg	Peso:	7,08 kg
Unità:	kg/lb/st	Alimentazione:	4 batterie AAA (con retroilluminazione)

BILANCIA BODY FAT LIBRA

• 27089 BILANCIA BODY FAT LIBRA - nera

Bilancia multifunzione per misurare grasso corporeo, acqua, massa muscolare e massa ossea. Fornita in confezione a colori con manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, PL)
- 4 sensori G di precisione
- memoria 8 utenti
- 3 pulsanti touch per facilitare l'uso
- spegnimento automatico in 30 secondi - accensione automatica

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Portata:	150 kg - min. 5 kg
Unità:	kg/lb/st
Dim. LCD:	62,5x62 mm
Batterie:	(incluse)
Precisione:	100 g
Dimensioni:	310x310x18,8 mm



27089

Peso e analisi dei risultati mostrati sulla bilancia

BILANCIA BODY FAT EQUILIBRA

• 27269 BILANCIA BODY FAT EQUILIBRA - bianca

Bilancia per misurare il grasso corporeo, con tecnologia intelligente SENSE ON. Monitoraggio di IMC, grasso corporeo, acqua, massa muscolare e massa ossea. Ampio schermo LCD retroilluminato e piatto in vetro temperato di sicurezza. Funzione memoria e accensione e spegnimento automatici. Indicatori di sovraccarico e di batteria scarica. Fornita con 4 batterie AAA.



27269

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Portata:	180 kg	Unità:	kg/lb
Divisioni:	0,1 kg	Dimensioni:	300x300x h 21,6 mm
Schermo:	LCD, 74x38 mm	Peso:	6,40 kg
Alimentazione:	4 batterie AAA (incluse)		

BILANCE GIMA AMPIO QUADRANTE



27239

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 160 kg Precisione: 1.000 g
Capacità minima: 5 kg
Ø quadrante: 180 mm Peso: 3 kg
Dimensioni: 430x380x70 mm

• 27239 BILANCIA GIMA AMPIO QUADRANTE
Bilancia meccanica dal design classico: quadrante ampio ed estremamente leggibile, robusta scocca in acciaio. Fornita in confezione regalo multilingue.

PORTATA 225 KG

GIMA MADE IN HUNGARY

• 27240 BILANCIA GIMA DIGITALE AMPIO QUADRANTE
Bilancia digitale con grande display LCD di facile lettura (65 mm). Struttura in acciaio resistente e durevole, pedana comoda. kg/lb/st selezionabile dall'utente. Fornita in scatola multilingue.



Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, Arabo



27240

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 225 kg Precisione: 100 g
Capacità minima: 2 kg
Alimentazione: batteria al litio (inclusa)
Dimensioni: 430x380x70 mm

CE

BILANCIA MECCANICA



27230

• 27230 BILANCIA MECCANICA
Bilancia da bagno analogica stabile, con rivestimento in plastica.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HR, HU, SI, RO, EE, LT, LV, CZ, PL, RU, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 125 kg
Precisione: 1.000 g Garanzia: 2 anni

BILANCE DA BAGNO DIGITALI GIMA



CE

Display LCD 72x35 mm



27248

27249

Scatola colorata e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, PT, GR, Arabo

• 27248 BILANCIA DIGITALE IN VETRO - nera
• 27249 BILANCIA DIGITALE IN VETRO - grigia
Bilancia da bagno elettronica con pedana in vetro temperato di 6 mm di spessore. Ultrasottile: è alta solo 19 mm. 4 sensori G di elevata precisione. Funzione di accensione e spegnimento automatici. kg/lb/st selezionabile dall'utente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: max 150 kg
min 5 kg
Precisione: 100 g
Dimensioni: 300x300x19 mm
Alimentazione: 1 batteria CR2032 al litio - non inclusa
Garanzia: 2 anni

BILANCIA BODY FAT EXACTA

SOEHNLE

CE

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, CZ, HR, DK, SE, FI, SI, TR, RU

27229

FINO A 180 kg



• 27229 BILANCIA BODY FAT EXACTA DELUXE
Misura peso, grasso, acqua, massa muscolare e il consumo calorico giornaliero. Sensore e sfioramento. Display LCD facile da leggere. Pedana ampia in vetro di sicurezza. Memoria per 8 utenti. Kg/lb/st selezionabile dall'utente. Funzione ON/OFF automatica.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: max 180 kg, min 3 kg Precisione: 100 g
Dimensioni:310x310x22 mm Display LCD: 31 mm
Alimentazione: 2 batterie CR2032 - incluse Garanzia: 3 anni

BILANCIA DIGITALE OMRON

OMRON

CE

27087

FINO A 180 kg



• 27087 BILANCIA DIGITALE OMRON HN286
Bilancia elettronica da bagno con 4 sensori integrati per una lettura rapida e affidabile, fino a 180 kg. Spegnimento automatico dopo 6 secondi. Accensione per contatto con la pedana. Manuale multilingue in tutte le lingue europee, NO, TR, RU, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 5 - 180 kg Precisione: 100 g
Alimentazione: batteria CR2032 al litio - inclusa
Dimensioni: 300x300xh 18 mm Peso: 1,9 kg

BILANCE MECCANICHE SECA



27241

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 150 kg — Precisione: 1 kg
Dimensioni: 317x117x477 mm — Peso: 3,5 kg

• 27241 BILANCIA SECA 750
Bilancia meccanica piatta con copertura robusta in acciaio verniciata. Molto stabile ed elegante grazie alla verniciatura a lacca bianca.
La pedana di pesa è ricoperta da similpelle bianca resistente. Produzione europea.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.

• 27280 BILANCIA SECA 761 - uso medico - Classe IIII
• 27285 BILANCIA SECA 762
Modello tradizionale con grande quadrante. Strumento professionale con struttura in metallo verniciata di bianco. Precisione della pesata su ogni tipo di superficie. Ampia pedana di design con tappetino antiscivolo, stabile e sicura. Funzione tara. Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL.



27280

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 150 kg
Precisione: 500 g ± 2 g (27285) - 1.000 g (27280)
Dimensioni: 305x120x470 mm — Peso: 3,5 kg

BILANCE DIGITALI SECA

• 27265 BILANCIA DIGITALE PIATTA SECA 813
Bilancia elettronica con portata fino a 200 kg. La piattaforma molto ampia e la forma piatta facilitano la pesatura di pazienti sovrappeso; la salita risulta semplificata. Struttura in acciaio massiccio, robusto rivestimento in gomma, base antiscivolo in gomma, che garantisce sicurezza e stabilità. Commutabile Kg/lbs/sts. Funzioni auto-hold, step-off e accensione/spegnimento automatici. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO, TR, JP, RU.



27265

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 200 kg — Precisione: 100 g
Dimensioni: 433x373xh 47 mm — Dim. pedana: 400x300xh 45 mm
Peso: 2,9 kg — Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V (non incluse)

• 27257 BILANCIA DIGITALE SECA 807
Bilancia digitale con tecnologia avanzata per maggiore comodità. Extra-sottile per facilitare la salita sulla pedana. Quattro apposite celle di carico in acciaio inox garantiscono elevata precisione. Fornita con sensori di potenza, numeri grandissimi su schermo LCD e superficie in vetro di qualità. Vetro di di sicurezza resistente agli urti. Funzioni step-off, auto-hold e accensione/spegimento (ON/OFF)automatici.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO, TR, JP, RU.



27257

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 150 kg — Precisione: 100 g
Dimensioni: 310x310xh 37 mm — Peso: 2 kg
Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5V (non incluse)

BILANCIA ANALISI iHEALTH FIT



23503

Trova la lista dei dispositivi compatibili su ihealthlabs.eu/support

Download on the App Store
GET IT ON Google play



• 23503 BILANCIA ANALISI iHEALTH FIT HS2S WIRELESS
Monitoraggio di peso e composizione corporea su iPhone, iPad e smartphone Android.
- bilancia leggera e compatta per l'analisi della corporatura
- misura peso, IMC (Indice di Massa Corporea), tessuti magri, ossa, muscolatura, massa d'acqua, grasso corporeo, apporto calorico e grasso viscerale
- display a LED luminoso - 8 utenti
- traccia i dati, i grafici e lo storico dati sulla App iHealth MyVitals
- memorizza fino a 500 misurazioni per utente prima della sincronizzazione - consente di condividere i dati con il medico
Bluetooth Sync, installazione facile. Memorizzazione dati gratuita e sicura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connessione: Bluetooth 4.0
Dimensioni - peso: 306x306x26,6 mm - 1.850 g
Alimentazione: 4 batterie AAA 1,5 V (incluse)
Intervallo - precisione: - peso 5-180 kg - ±1%
- grasso corporeo 5%-65% ±1%

BILANCIA BLUETOOTH GIMAFIT 27086, 27094

• 27086 BILANCIA ANALISI GIMAFIT con Bluetooth 5.0
Bilancia multifunzione collegabile all'App Tuya Smart per rilevare peso, massa grassa, indice di massa corporea, livello di obesità, peso ideale, indice di grasso viscerale, percentuale di acqua nel corpo, massa ossea, percentuale di proteine, metabolismo basale BMR ed età metabolica.
• 27094 BILANCIA ANALISI GIMAFIT con App GIMA e Bluetooth 5.0
Bilancia multifunzione collegabile all'App GIMA per rilevare i valori del peso e del grasso corporeo. Disponibili protocolli di comunicazione e chiavetta per sviluppo software SDK per progetti di telemedicina. Entrambe dotate di 4 sensori G di precisione e piattaforma in vetro e acciaio inox.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR

0,15-180 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata: 180 kg - minimo 0,15 kg — Display LED: 80x40 mm luce bianca
Precisione: 200 g (>50 kg <100 kg) — Alimentazione: 4 batterie AAA (incluse)
Dimensioni: 300x300x23 mm — Commutabile kg/lb

BILANCE DIGITALI SOEHNLE

• 27275 SOEHNLE 7830
• 27276 SOEHNLE 7831 con altimetro e display IMC
Bilance professionali con colonna e indicatore in vetro leggermente ricurvo. Il display si attiva automaticamente appena si sale sulla bilancia, mostrando il peso con numeri in rosso retroilluminati. Non richiede configurazione ed è adatta per istituzioni sanitarie, aree benessere e farmacie.
Nella **bilancia Soehnle 7831** (27276) con colonna e altimetro integrato, il display cambia automaticamente da kg a cm se l'altimetro è alzato. Così il paziente può contemporaneamente pesarsi e misurarsi.
Caratteristiche:
- indicazione di peso, altezza e IMC (solo 27276)
- altimetro integrato da 120 cm a 202 cm (solo 27276)
- facile da usare, tasto tara sul retro del display
- indicatore in vetro (spessore vetro 8 mm)
- display LED luminoso: 5 cifre, altezza 15 mm



MADE IN GERMANY

SOEHNLE PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE TECNICHE	27275	27276
Portata:	250 kg	250 kg
Precisione:	100 g	100 g
Dimensioni mm:	365x490x890	365x490x1.280
Peso:	14,1 kg	17,2 kg
Alimentazione:	230 V - 50-60 Hz (disponibile su richiesta 110 V)	

BILANCIA A SEDIA

• 27273 BILANCIA SEDIA SOEHNLE 7802
Bilancia a sedia completamente elettronica. Non necessita di manutenzione. Ampio display con cifre alte 20 mm. Funzione di attesa, azzeramento e tara. Braccioli inclinabili per facilitare l'accesso del paziente allettato. Alimentazione a rete o a batterie ricaricabili. Cavo per ricarica batterie incluso.



MADE IN GERMANY

SOEHNLE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Portata:	200 kg (440 lb)
Precisione:	100 g
Peso totale:	25 kg
Dimensioni:	580x1.100x930 mm
Alimentazione:	230 V / 50-60 Hz, 10 mA, 2,2 VA Batterie ricaricabili



BILANCE MEDICALI SECA - CLASSE III

CE 0123 Classe III



• 27284 SECA 756 - bilancia meccanica con altimetro (60-200 cm) - classe III
La tradizione unita al design moderno. Con un meccanismo ad alta precisione che mostra il peso con l'aiuto di un indicatore rosso ben visibile sul quadrante rotondo.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Portata:	160 kg
Precisione:	500 g
Peso:	18,5 kg
Dimensioni:	628x360x1.000 mm
Pedana:	360x350 mm con ruote

CE 0123 Classe III



BILANCE MECCANICHE CON ALTIMETRO
• 27296 SECA 711 - classe III
• 27295 SECA 700 - kg/lbs
• 27297 SECA 700 - kg
Bilancia meccanica a colonna con rilevazione del peso ad altezza visiva.
Il peso viene misurato in maniera convenzionale, allineando i due bilancieri cromati.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.
• 27298 ALTIMETRO SECA 220 - ricambio
Intervallo di misurazione: 60-200 mm. Divisioni: 1 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Portata:	220 kg (27296-7), 160 kg (27295)
Precisione:	100 g (27296) - 50 g (27297) 100 g (27295)
Dimensioni:	520x1.556x520 mm
Pedana:	335x80x345 mm Peso: 16,5 kg

CE 0123 Classe III



• 27292 SECA 799 - elettronica con IMC - classe III
• 27298 ALTIMETRO SECA 220 - opzionale
Versatile, poca manutenzione, funzionamento indipendente con batterie economiche, ideale per l'uso giornaliero in ospedale e negli studi medici. Dotata di ruote che la rendono facile da trasportare. La funzione IMC offre valide informazioni sulle condizioni nutrizionali del paziente. Diverse funzioni: TARA, HOLD, conversione scala di pesatura, spegnimento automatico.
Manuale GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, GR, DK, SE, FI, NO.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Portata:	200 kg
Precisione:	100 g < 150 kg > 200 g
Peso:	6,3 kg
Dimensioni:	294x831x417 mm
Pedana:	272x280 mm

Simboli:
M = *Bilancia con marca metrologica per uso in campo medicale*
CE III = *Bilancia calibrata classe III come richiesto dalla direttiva CEE 90/384*

BILANCIA DIGITALE PEGASO



Altimetro in cm-pollici telescopico in alluminio anodizzato con intervallo di misurazione da 80 a 210 cm e graduazione di 0,5 cm

Doppia lettura kg/lb.



27289

Pedana: 375x275 mm

• 27289 BILANCIA DIGITALE PEGASO con altimetro (80x210 cm)
Bilancia digitale affidabile con altimetro integrato. Facile da utilizzare, ogni funzione è visualizzata su schermo per tracciare le attività in tempo reale. Schermo LCD retroilluminato ad alto contrasto e numeri alti 20 mm per una maggiore leggibilità. Risultati precisi grazie alle funzioni di taratura e di blocco del peso. Non dispositivo medico. Funzione di spegnimento automatico. Funziona sia a batterie che tramite collegamento alla rete elettrica.
• 27281 ALIMENTATORE - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	200 kg
Precisione:	100 g
Alimentazione:	110-240 V - 50-60 Hz
Caricabatteria:	6 V - 5 AH
Tempo di ricarica:	4-5 ore
Autonomia:	36 ore da carica completa
Dimensioni della confezione:	1.000x320x260 mm
Dimensioni - Peso:	535x275x960 mm - 12 kg

BILANCIA ASTRA



Misura leggibile da entrambi i lati dell'altimetro da 75 a 200 cm

0476



27310

Rotelle per una facile movimentazione

Pedana antiscivolo

• 27310 BILANCIA astra - 200 kg - Classe III meccanica con altimetro (75-200 cm)
Bilancia tradizionale estremamente robusta per misurazioni precise. Fabbricata in acciaio e ricoperta di gommalacca sbiancata ad alta resistenza. Robusto sistema di leve. Dotata di rotelle per una facile movimentazione. Certificato NAWI, Classe III Manuale: GB, ES, FR, IT, DE, GR, PT, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	200 kg
Precisione:	100 g
Peso:	15,3 kg
Dimensioni:	435x1.485x565 mm
Pedana:	375x275 mm
Dimensioni della confezione:	1.490x495x155 mm

BILANCIA MULTIFUNZIONE

• 27243 BILANCIA MULTI FUNZIONE - SOEHNLE 7808 Manuale: DE, GB, FR, NL, ES, IT, GR, FI, NO, SE, DK, CZ, RU.
• 27244 RAMPA PER CARROZZINE
• 27245 CORRIMANO PER OBESI+BRACCIO
• 27251 CORRIMANO DI SOSTEGNO+BRACCIO
• 27278 BILANCIA MULTIFUNZIONE - SOEHNLE 7708 CE Classe III (con 27244+27251) - Manuale: GB, FR, DE
Bilancia multifunzione concepita per installare facilmente (o successivamente) i corrimani di sostegno, per persone obese, il braccio per l'indicatore di peso e le rampe per carrozzine. Mobile mediante 2 rotelle e una maniglia.

SOEHNLE PROFESSIONAL

27243



Pedana con l'indicatore (include braccio per installazione a parete dell'indicatore)

27243+27244



27243+27245



MADE IN GERMANY



CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 300 kg Precisione: 100 g
Dimensioni: 840x880x55 mm Peso: 16 kg
Alimentazione: batterie ricaricabili con caricatore (alimentatore 230 V - 50/60 Hz disponibile su richiesta)

BILANCIA CON CORRIMANO

• 27279 BILANCIA DIGITALE SOEHNLE 6831 con corrimano e altimetro (60-212 cm)
Pedana verniciata a polvere con corrimano di sostegno integrato per un appoggio sicuro. Altimetro in alluminio estendibile. Grande schermo LCD con numeri alti 25,4 mm. 4 piedini regolabili per stabilizzare la bilancia. 4 funzioni: peso, IMC, tara e blocco del peso. Funzione di spegnimento automatico per risparmiare energia. Manuale utente: GB, FR, IT, ES, DE.
• 27274 ALIMENTATORE - opzionale



SOEHNLE PROFESSIONAL

27279

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 300 kg Precisione: 100 g
Peso: 28 kg
Intervallo di misurazione: 60-212 cm
Dimensioni: 520x520x1.265 mm
Pedana: 520x520 mm
Alimentazione: 4 batterie AA 1,5V (incluse)

BILANCIA SIRIO

• 27305 BILANCIA SIRIO - 150 kg meccanica con altimetro (85-210 cm)
Robusta e affidabile bilancia con quadrante per garantire misurazioni esatte e precise. Quadrante grande per facilitare la lettura. Manuale utente: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

Asta in alluminio, intervallo altezze 85-210 cm (divisione 1 mm)



27305

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata: 150 kg
Precisione: 500 g
Peso: 13 kg
Pedana: 370x270 mm
Dimensioni: 680x275x1,080 mm
Imballaggio: 106x34x29 cm

PETTINI PER PIDOCCHI: MANUALE ED ELETTRICO

Metodo naturale ed ecologico per eliminare completamente pidocchi e lendini senza effetti nocivi. Ideale per bambini e allergici.

Espositore gratis ogni 10 blister





• 24400 PETTINE MANUALE PER PIDOCCHI - blister

Pettine ergonomico con lunghi denti di metallo, spazzola rimovibile per la pulizia e lente d'ingrandimento integrata.
I denti lunghi e leggermente chiusi sono concepiti appositamente per staccare pidocchi e lendini (minuscole uova).
La forma rotonda delle punte rispetta la direzione di crescita dei capelli senza danneggiarli. Blister multilingue: GB, FR, IT, ES.



24400

Spazzola per la pulizia staccabile con lente d'ingrandimento integrata

24400

• 24403 PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI - IT, ES
• 24405 PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI - GB, FR

Questo prodotto innovativo eradica e uccide pidocchi e lendini tramite una scarica elettrica di 100-250 Volt inviata attraverso i denti, impercettibile e senza pericolo per la persona. Spegnimento automatico, indicatore acustico e LED. Fornito con spazzola per la pulizia, 1 batteria AAA, manuale multilingue in blister multilingue.



24403, 24405

Dimensioni: 10,36x7,57x2,66 cm

STRUMENTI CONTRO GLI INSETTI



25771 CE 0051

• 25770 ZANZA-CLICK - IT - verde
• 25771 ZANZA-CLICK - GB - blu

Allevia con pochi "click" il prurito ed il gonfiore delle punture di zanzare.
Certificato MDR.

• 25772 BABYFRIEND

Dispositivo a ultrasuoni scacciazanzare. Adatto per un locale di 15 m².



25772

UNSTINGER®

• 24395 UNSTINGER®

Dispositivo per aspirare il veleno di insetti. Un metodo semplice e indolore da utilizzare in caso di punture o morsi di api, vespe, calabroni e anche di scorpioni e serpenti. Pratica pompa a vuoto utilizzabile più volte con una sola mano semplicemente posandola sul punto della puntura.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



24395

PINZETTA ZECCHE



CE

• 24390 PINZETTA RIMUOVI ZECCHE - 8,5 cm

Pinzetta per rimuovere zecche. In acciaio inox.

PINZETTA



CE

• 24391 PINZETTA CON LENTE D'INGRANDIMENTO 2X - 8 cm

Pinzetta con lente d'ingrandimento per rimuovere schegge. In acciaio inox.

IGIENE DENTALE

36655



• 36655 GERMORAL COLLUTORIO - con antibatterico
Un espositore contiene 12 flaconi da 300 ml

Indispensabile per l'igiene orale quotidiana, elimina e contrasta la formazione di alitosi bloccando la fermentazione nel cavo orale. Svolge inoltre un'importante azione antiplacca e igienizzante. Consigliato per i fumatori, i portatori di protesi e apparecchi paradontici o dopo interventi odontoiatrici per disinfettare il cavo orale. Utilizzato regolarmente, previene e contrasta le infiammazioni, i disturbi gengivali e la formazione dI placca.

ECOSAVE PER MORSI VELENOSI

• 25773 ECOSAVE CONTRO MORSI VELENOSI

Dispositivo elettronico tascabile che produce - mediante due elettrodi - brevi scariche (della durata di circa dieci microsecondi a intervalli regolari di un secondo) in grado di ridurre i sintomi locali (dolore, bruciore, arrossamento, gonfiore) causati da morsicature e/o punture di insetti e altri animali, per esempio imenotteri (api, vespe, calabroni), aracnidi (scorpioni, ragni), animali marini (pesci, meduse, corallo urticante), veleno di serpente. Strumento di primo soccorso, utilizzabile in attesa dell'intervento medico. Non adatto contro le reazioni allergiche dei soggetti allergici. Non è efficace contro il veleno neurotossico (alcuni tipi di serpenti quali il cobra, il mamba e alcuni animali tropicali).
Certificato MDR.



CE 0051

25773



LA STIMOLAZIONE ELETTRICA RIDUCE GLI EFFETTI DEI MORSI VELENOSI

TERMOMETRI A DISTANZA VISIOFOCUS® E VISIOFOCUS® PRO



*VisioFocus® è il termometro più avanzato tecnologicamente per misurare in maniera precisa la temperatura corporea. Totalmente igienico, **senza contatto con la pelle**, VisioFocus® legge i raggi infrarossi naturalmente emessi dalla superficie della pelle e calcola la temperatura corporea generale*



• 25573 VISIOFOCUS®
• 25574 VISIOFOCUS® PRO
Termometro "a distanza" altamente preciso che proietta la temperatura sulla fronte.
Vantaggi di VisioFocus®:
- **sistema di puntamento brevettato** che segnala la giusta distanza tra il termometro e la fronte
- **proiezione della temperatura sulla fronte**
- **il pulsante con faccina** adatta automaticamente la temperatura frontale a quella ambientale (stanza) per risultati accurati
- **sistemi AQCS e MQCS esclusivi e brevettati** per mantenere la temperatura del termometro costante e corretta per periodi prolungati o nel passaggio da un luogo a un altro con temperature diverse
- **testato clinicamente**
- **totalmente igienico per i pazienti e gli operatori:** totale assenza di contatto e di materiali monouso
- **senza laser:** totalmente sicuro; non comporta alcun rischio se gli occhi del paziente sono aperti nel momento della misurazione
- **istantaneo:** fornisce la temperatura in meno di 1 secondo
- **modalità Nurs e Doct (solo 25574) per uso professionale ed intensivo in caso di pandemie:** consentono di misurare la temperatura di più di 1.000 persone all'ora. Nurs prevede la calibrazione rapida manuale obbligatoria MQCS ogni 30 minuti, mentre in Doct non è obbligatoria. Sono disponibili MQCS e AQCS.
- **estremamente economico** grazie alla batteria a lunga durata e alla rapidità di misurazione che consente di ridurre il numero di termometri e di operatori necessari per uno screening globale



Visiofocus® viene fornito con batterie e manuale (GB, FR, IT, ES)



Visiofocus® Pro viene fornito in un astuccio con cordino, batterie e manuale (GB, FR, IT, ES)

RETROILLUMINAZIONE DISPLAY IN 5 DIVERSI COLORI, UNO PER OGNI FUNZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione frontale	34,0/ 42,5°C (93,2/108,5°F)
Campo di misurazione (fronte esclusa)	1,0/ 80°C (33,8/ 176°F)
Funzionante con temperatura esterna	16/ 40°C (60,8/104°F)
25573 funziona anche a temperature tra 10 e 45°C (41-113°F), 25574 funziona anche a temperature tra -10 e 45°C (14-113°F), ma al di fuori dell'intervallo 16-40°C (60,6-104,1°F) la precisione non è garantita.	
Risoluzione	0,1°
Livello precisione	Conforme a ASTM E 1965-98:2016 e EN 80601-2-56
Distanza di funzionamento:	Circa 6 cm (2,36")
Batterie (incluse)	4 AAA/LR03 (preferibilmente alcaline)
Durata batterie	30.000 misurazioni o fino a 3 anni
Tempo di misurazione	<0,5 secondi
Tempo tra due misurazioni consecutive	<2 secondi

TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI RI-THERMO® SENSIOPRO





• 25540 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI RI-THERMO® SENSIOPRO
Termometro a distanza preciso e rapido, riduce il rischio di contaminazione crociata. Misurazioni della temperatura frontale per uso clinico, calibrate su una temperatura corporea orale di riferimento. Ottimizzato per i professionisti.
Caratteristiche:
- lettura per uso clinico in 1-2 secondi
- standard ISO 80601-2-56:2017
- sicuro ed efficiente
- la misurazione a distanza a infrarossi evita la contaminazione crociata
- 3.000 misurazioni con un set di batterie
- memorizza 30 misurazioni
- schermo LED retroilluminato
- utilizzo con una sola mano

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione:	Fronte: 22 - 44°C
Precisione:	Fronte: 36 - 39°C ±0,2°C, < 36°C o > 39°C
Temperatura di funzionamento:	10 - 40°C (50 - 104°F), Umidità relativa 95% o meno
Risoluzione:	0,1°C / 0,1°F
Unità di misura:	°C (Default) / °F
Indicatore massimo/minimo:	34 - 43°C (93,2 - 109°F)
Alimentazione:	Due batterie AA 1,5 V (non ricaricabili)
Durata batterie:	Circa 3000 misurazioni
Capacità memoria:	Consente richiamo memoria, 30 misurazioni precedenti
Risparmio energetico:	Spegnimento automatico dopo 30 secondi
Distanza di misurazione:	Circa 3 - 7 cm
Dimensioni - Peso:	150 (L) x 48,5 (P) x 55 (A) mm - 125,8 g (con batteria)
Standard:	ASTM E1965-98 e direttiva EC 93 / 42 / CEE

OMRON GENTLE TEMP® 720

• 25611 TERMOMETRO A DISTANZA OMRON GENTLE TEMP® 720 CE 0197

Gentle Temp® 720 è un termometro a distanza a infrarossi rapidissimo e preciso. Misura la temperatura del corpo, delle superfici e dell'ambiente. Memorizza fino a 25 letture, registra le variazioni di temperatura in un periodo di tempo e ne monitora l'andamento.
Passando dalla modalità di rilevazione frontale alla modalità di misurazione della temperatura superficiale, si ottiene la temperatura reale non rettificata degli oggetti, che consente di determinare per esempio se la temperatura di un oggetto (biberon o portavivande) è giusta per il paziente o per il bambino. La temperatura ambientale è sempre visualizzata. Per uso domestico. La scala di lettura è commutabile °C/°F. Fornito con 1 batteria, tappo protettivo e manuale multillingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo.



25611

OMRON

3 APPLICAZIONI: FRONTE, SUPERFICI, AMBIENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di misurazione:	a distanza 3 in 1 (fronte, superfici, ambiente)
Campo/precisione misurazione:	fronte 34,0 - 42,2°C (93,2-108,0°F) / ± 0,2°C superfici -22,0 - 80,0°C (-7,6° - 176,0°F) / ± 0,3°C ambiente 10 - 40°C (50°-104°F) / ± 2°C
Spegnimento automatico:	1 min
Tempo di misurazione:	1 secondo
Distanza di misurazione:	1-3 cm (0,4-1,2 pollici)
Modalità di visualizzazione:	°C/°F
Memoria:	25 letture
Display:	retroilluminato
Batteria:	1 batteria a bottone al litio CR2032 (codice 32212) 3,0V CC durata batteria: circa 2.500 misurazioni
Classificazione - protezione:	Tipo BF - IP22
Dimensioni - Peso:	155x39x45 mm - 90g

GIMATEMP TERMOMETRO A DISTANZA

• 25583 TERMOMETRO A DISTANZA GIMATEMP GB, FR, IT, ES
• 25584 TERMOMETRO A DISTANZA GIMATEMP IT, DE, PT, SE

Termometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 4 applicazioni: temperatura corpo, liquidi, cibo, ambiente
- elevata precisione e misurazione rapida in ≤2-3 sec
- schermo retroilluminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre
- distanza di misurazione 1-5 cm CE 0598
- temperatura ambiente sempre visualizzata FDA
- 50 memorizzazioni

ALLARME RETROILLUMINATO A TRE COLORI

NORMALE 35,5-37,3°C (95,9-99,1°F)

FEBBRE LEGGERA 37,4-38,0°C (99,3-100,4°F)

FEBBRE ALTA 38,1-43,0°C (100,6-109,4°F)





25583

4 APPLICAZIONI: TEMPERATURA CORPO, LIQUIDI, CIBO, AMBIENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di misurazione:	Scansione arteria temporale o fronte
Visualizzazione - risoluzione:	°C/°F - 0,1°C/0,1°F
Modalità operativa:	Modalità regolata (Modalità corpo) Modalità diretta (Modalità superficie)
Intervallo risultati:	Modalità corpo: 34,0~43,0°C/93,2-109,4°F Modalità superficie: 0~100°C/32-212°F
Precisione:	Mod. corpo: 35,0~42,0°C ±0,2°C / 95,0-107,6°F ±0,4°F ±0,3°C/±0,5°F per altro intervallo Modalità superficie: ±2°C/±3,6°F
Spegnimento automatico:	≤18 s
Tempo di misurazione:	2-3 s
Distanza di misurazione:	1-5 cm (0,4-2 pollici)
Batterie (incluse):	2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo IEC LR03)
Dimensioni - Peso:	122x96x42 mm - 80 g

TERMOMETRI A DISTANZA A INFRAROSSI PER CORPO E OGGETTI



• 25591 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI

Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 2,5 cm.

Temperatura corporea con indicatore di febbre

Ampio campo 32,0-42,9 °C e retroilluminazione verde, gialla e rossa.

Temperatura oggetti 0-100 °C (32-212 °F)

Funzione per misurare la temperatura ambientale, del latte o dell'acqua del bagnetto.

Allarme per febbre
32 memorie
Tempo di risposta: 1 secondo

Spegnimento sia automatico che manuale.
Fornito con batterie (2 AA).
Dimensioni: 160x95x46 mm.
Display 30x31 mm. Lettura °C/°F modificabile.
Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.

INDICATORE DI FEBBRE



Retroilluminazione verde da 32° a 37,5



Retroilluminazione gialla da 37,6° a 37,9



Retroilluminazione rossa da 38° a 42,9°



• 25582 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI A200 - GB, FR, IT, ES
• 25590 TERMOMETRO A DISTANZA A INFRAROSSI A200 - IT, GR, RO, PL

Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti.
Distanza di utilizzo 2-3 cm. CE 0123 FDA
- tempo di risposta: 1 secondo
- schermo LCD retroilluminato
- sensore qualità per misurazioni di alta precisione
- scala facilmente convertibile °C/°F
- i 3 colori dello schermo (rosso, arancione e verde) indicano il livello di temperatura
- spegnimento automatico dopo 30s
- memorizzazione di 25 misurazioni
- allarme acustico
- allarme batteria scarica

Commutazione persone/oggetti

Fornito con scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES o IT, GR, PL, RO) e batterie.



Retroilluminazione verde < 37,5°C (99,5 °F)



Retroillum. arancione ≥ 37,5°C ≤ 37,9°C (≥99,5°F ≤100,2°F)



Retroilluminazione rossa ≥ 38,0°C (≥100,4 °F)

25582
25590

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misurazione:	Persone 32 - 42,9°C (89,6 - 109,3 °F) ±0,2 °C Oggetti 0-99°C (32,0-211,82 °F)
Tempo di risposta:	1 secondo
Memoria:	25 gruppi
Modalità di visualizzazione:	°C/°F
Batterie:	2 AAA 1,5V
Dimensioni (LxWxH) - Peso:	168x54x44 mm - 75 g

OMRON GENTLE TEMP® 520

• 25610 OMRON GENTLE TEMP® 520 TERMOMETRO AURICOLARE

Il termometro a infrarossi Gentle Temp® 520 offre misurazioni della temperatura pratiche, sicure, accurate e rapide dal padiglione auricolare.
Offre funzioni avanzate: misurazione in un secondo e memoria fino a nove letture per registrare i cambiamenti di temperatura in un periodo di tempo e monitorare le tendenze.
Inteso per uso domestico.
Ampio display LCD.
Scala di lettura commutabile °C/°F.
Può eseguire fino a 3 misurazioni consecutive.
Fornito con 1 batteria, 21 coprisonde, cappuccio di protezione, anello di connessione e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo).



25610

OMRON CE 0197

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:	34,0-42,2°C (93,2-108,0°F)
Accuratezza:	± 0,2°C (± 0,4°F)
Tempo di misurazione:	1 secondo
Scala temperatura:	commutabile °C/°F
Spegnimento automatico:	1 min
Memoria:	9 letture
Display:	LCD
Alimentazione:	1 batteria a bottone al litio CR2032 3,0V CC (cod. Gima 32212)
Durata della batteria:	circa 2.500 misurazioni
Dimensioni - peso:	161x36x56 mm - 85g
Classificazione - protezione:	Tipo BF - IP22

TERMOMETRO WIRELESS

• 25615 TERMOMETRO WIRELESS SMART TEMP A INFRAROSSI FRONTE E ORECCHIO

Termometro multifunzionale a infrarossi per leggere la temperatura del corpo (auricolare e frontale) e degli oggetti.
- clinicamente accurato, affidabile e rapido
- uso professionale e domestico
- tecnologia brevettata per misure separate per adulti e bambini
- schermo LED retroilluminato a 4 colori
- 10 gruppi di memoria
- commutabile tra °C e °F
- allarme febbre, acustico e visivo
- coprisonda magnetico per passare automaticamente dalla misurazione frontale a quella auricolare.

Connessione wireless a dispositivi mobili, App Vihealth gratuita scaricabile.
Dotato di borsetta, 2 batterie AAA.
Compatibilità con Gima App e numerose piattaforme di telemedicina.



CE

3 APPLICAZIONI: FRONTE, ORECCHIO, OGGETTI

25615

Download on the App Store
GET IT ON Google play

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di misurazione:	3 in 1 (fronte, orecchio, oggetti/liquidi)
Intervallo/accuratezza misurazione:	fronte e orecchio 32,0-42,9°C ± 0,2°C oggetti 0 -100°C / ± 1,0°C
Spegnimento automatico:	1 min
Tempo di misurazione:	1 secondo
Scala temperatura:	commutabile °C/°F
Memoria:	10 gruppi
Display:	LCD LED a 4 colori (bianco, verde, arancione, rosso) Risoluzione: 0,1 °C/°F
Alimentazione:	2 batterie AAA 3V CC, utilizzabili più di 3000 volte
Dimensioni - peso:	143x35x41 mm - 80g (con batterie)
Classificazione - protezione:	Tipo BF - IP22

TERMOMETRO AURICOLARE

• 25580 TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI
• 25581 COPRISONDA - conf. da 40
• 32212 BATTERIA - ricambio

- termometro conforme agli standard di precisione "ASTM" e CE EN 12470-5 (esclusiva di pochi brand)
(35,5 °C - 42 °C ± 0,2 °C, altri ± 0,3 °C).
- design particolare con presa ergonomica
- misurazione in 1 secondo, facile e veloce
- memorizzazione di 9 misurazioni per il confronto e la valutazione nel tempo, allarme "febbre", display LCD di facile lettura
- autodiagnosi e misura a infrarossi





*Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo**
** Solo scatola*

CE 0476



25581

25580

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:	34,0 °C~42,2 °C (93,2 °F~108,0 °F)
Tempo di risposta:	1 secondo
Tempo tra due misurazioni:	> 5 sec
Visualizzazione display:	°C/°F
Batteria:	CR2032 (32212)
Dimensioni - Peso:	14x3,8x3 cm - 70 g
Norme:	IEC60601-1, IEC60601-1-2 (EMC), ASTM E1965-98



TERMOMETRO PROFESSIONALE

• 25575 TERMOMETRO AURICOLARE PROFESSIONALE A INFRAROSSI
• 25576 COPRISONDA - conf. da 200 (5 tubi da 40)
• 25577 CARICATORE con 40 COPRISONDE

USO OSPEDALIERO

- uso ospedaliero professionale
- sonda a lunga durata, fino a 100.000 sostituzioni di coprisonda
- tasto per rilevazione ed espulsione del coprisonda
- risposta in un secondo: facile e veloce
- cordino e 1 coprisonda inclusi
- allarme febbre
- selezione °C/°F

Richiede il coprisonda per l'uso



Espulsione coprisonda



25577

Caricatore coprisonda



Ampio display LCD

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.

25575

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:	34~42,2 °C (93,2-108 °F)
Accuratezza:	±0,2 °C (0,4 °F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6 °F), ±0,3 °C (0,5 °F) per altri valori
Memoria:	25 misurazioni
Segnale acustico:	Sì
Batteria:	1 CR2032 (codice Gima 32212)
Dimensioni - peso:	144,82x39,84x48,50 mm - 68,8 g



TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE

• 25579 TERMOMETRO AURICOLARE TASCABILE

Termometro auricolare piccolo, facile da pulire, per uso domiciliare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo di misurazione:	34-44 °C (93,2-111,2 °F) - ±0,2 °C (±0,4 °F)
Tempo di risposta:	1-2 secondi
Batteria:	al litio (CR2032) 3 V - durata circa 4.000 misurazioni
Dimensioni - peso:	114x35x40 mm - 35 g (batterie incluse)

Ampio display LCD a 3 cifre, di facile lettura 27,9x13 mm



CE 0197

TÜV

FDA

25579

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.

TERMOMETRI ECOLOGICI - SENZA MERCURIO





25551 CE 1023

SENZA MERCURIO



25587



25586





25586 CE 1023

25589



• 25551 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO - conf. da 12
• 25587 CONTENITORE "SHAKER" PER SCARICO COLONNA GALLIO per termometri ecologici - conf. da 24
Termometro ecologico con lega di gallio al posto del mercurio. Sicuro, preciso e funzionale. Struttura in vetro. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SK, GR, Arabo.

• 25586 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO con contenitore per scarico colonna gallio- scatola singola
• 25589 TERMOMETRO OVALE ECOLOGICO con contenitore per scarico colonna gallio - espositore da 24
Come 25551, ma dotato di contenitore per facilitare lo scarico del gallio dopo l'uso.

TERMOMETRO WIRELESS BLUETOOTH 4.0

• 25548 TEMP SITTER - termometro pediatrico wireless
Termometro sottile, innovativo e preciso. Possibilità di trasmissione dati verso l'apposita app Temp Sitter (iOS e Android). Da posizionare sotto l'ascella del paziente. Frequenza di aggiornamento ogni 3 sec. La app può essere impostata con funzione di allarme di temperatura elevata. Prodotto resistente all'acqua e costituito da materiali sicuri di ottima qualità. Fornito con 10 adesivi per il fissaggio del termometro all'ascella, manuale (GB, FR, IT, ES).





25548

Download on the App Store
GET IT ON Google play



CARATTERISTICHE TECNICHE
Durata batterie: 3.000 ore, non sostituibili
Campo di misurazione: 25-45 °C (±0,05 tra 35-38,5 °C)
Dimensioni: 51x31,8x8,5 mm - Peso: 9,6 g - Commutabile °C/°F

TERMOMETRI DIGITALI OMRON

• 25603 TERMOMETRO ECO TEMP BASIC - MC 246-E
• 25604 TERMOMETRO FLEX TEMP SMART - MC 343F-E

25603



OMRON CE 0197

25604

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	25603 (Eco Basic)	25604 (Flex Smart)
Tipo di misurazione	Orale, Ascella, Rettale	Orale, Ascella, Rettale
Punta flessibile		•
Segnalatore acustico (indica quando la misurazione è completata)	•	•
Memoria	ultima lettura	ultima lettura
Selezione °C/°F	•	•
Display grande a 3 cifre	•	•
Resistenza all'acqua	•	•
Spegnimento automatico	•	•

TERMOMETRI FRONTALI A CRISTALLI LIQUIDI

• 25599 FEVERTEST - dispenser da 10 blister
• 25596 FEVERTEST BULK - conf. ospedaliera da 100
• 25600 FEVERCONTROL - espositore da 10 blister

MADE IN ITALY

Termometri a cristalli liquidi riutilizzabili, atossici, senza mercurio, sicuri, infrangibili, affidabili, durevoli, facili da leggere. Indicano la temperatura in 15 sec, graduazione 0,5°C. Dispositivi medici.



Tutti i blister in GB, IT

25599



25600

Uso ospedaliero



25596

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, RU.

48h FEVERMONITOR

• 25601 FEVER MONITOR 48H - dispenser da 10 blister da 3 pz.



Innovativo indicatore di febbre adesivo per controllare la temperatura corporea per 48h in continuo nei bambini. Termometro a cristalli liquidi monouso, atossico, senza mercurio, sicuro, infrangibile, affidabile, facile da leggere. Indica la temperatura in 30 secondi. Dispositivo medico.

MADE IN ITALY

Blister in GB, IT

CE 0051

25601

TERMOMETRI DIGITALI

60 SECONDI



25564

• **25564 TERMOMETRO DIGITALE GIMA VALUE °C - scatola - punta rigida**

30-60 SECONDI CE 0197



25559-60-65

• **25559 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - scatola - 30 secondi** Fornito in espositore da banco da 36 pz. (GB - IT)
• **25560 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - scatola appendibile - 60 secondi** - GB, FR, IT, ES, PT, DGR, Arabo.
• **25565 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °C - scatola appendibile - 60 secondi** - GB, IT, PL, SE, FI, CZ, RO, HR.
• **25561 TERMOMETRO DIGITALE GIMA °F - scatola appendibile - 60 secondi** (89,6-107,6 °F) - GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

60 SECONDI CE 0197



• **25557 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO2 °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre**

30 SECONDI CE 0476



• **25562 TERMOMETRO DIGITALE WP °C - scatola appendibile, impermeabile**

30 SECONDI CE 0476



• **25563 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI °C - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile**

22 SECONDI



25552

• **25552 TERMOMETRO DIGITALE AMPIO SCHERMO - scatola punta flessibile, ampio display 27x22 mm. Batteria a bottone 1,5 V**

10 SECONDI RETROILLUMINATO



25553

• **25553 TERMOMETRO DIGITALE BL1 AMPIO SCHERMO - scatola - punta flessibile, impermeabile, retroilluminato dopo le misurazioni, ampio display (27x22 mm). Batteria a bottone 3 V. Indicatore batteria scarica.**



25560



25558



Espositore da 36 pz.

25559

TERMOMETRI DIGITALI GIMA
Disponibili in °C o °F, forniscono letture precise e rapide. Sicuri e facili da usare, con ampio display.
- intervallo temperatura: 32,0-42,9°C (25556-7, 25559-60, 25562-5, 25552-4) 32,0-42,0°C (25558)
- precisione ±0,1°C (±0,2°F) - memoria ultima lettura
- allarme acustico e spegnimento automatico - astuccio in plastica
- manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, GR) 25556, 25557, 25558 hanno anche PL, Arabo. Vedere colonna a fianco per 25560/61/65

• **25549 BATTERIA LR/41 1,5V - conf. 20 pz.** per tutti i termometri tranne 25558, 25553, 25554

10 SECONDI CE 0197 FDA



• **25558 TERMOMETRO DIGITALE FLEXI JUMBO °C/°F (commutabile) - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre,** display retroilluminato (27,5x12 mm). Batteria CR1632. Uso rettale/orale.

8 SECONDI CE 0197



• **25556 TERMOMETRO DIGITALE ISTANTANEO °C/°F (commutabile) - scatola appendibile, punta flessibile, impermeabile, allarme febbre, ampio display**

20 SECONDI RETROILLUMINATO VERDE/ARANCIO/ROSSO



Inferiore a 37,1 °C: schermo verde. Tra 37,2 e 37,9 °C: schermo arancione. Tra 38,0 °C e 43,0 °C: schermo rosso per indicare febbre



Batteria a bottone 3 V (CR2032)

• **25554 TERMOMETRO DIGITALE BL3 AMPIO SCHERMO - blister - punta flessibile, impermeabile, retroilluminazione rossa/arancione/verde dopo le misurazioni, ampio schermo 29,3x15,3 mm. Indicatore di batteria scarica.**

TERMOMETRO BABY

30 SECONDI CE 0476

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



• **25544 TERMOMETRO DIGITALE RANA °C - scatola appendibile - punta flessibile. Intervallo temperatura 32-42,9 °C (90,0-109,9°F)**

TERMOMETRO BASALE

• **25608 TERMOMETRO DIGITALE BASALE °C - scatola appendibile - impermeabile** 4 cifre, 2 decimali per controllo fertilità. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, FI, RO, Arabo. CE 0476

4 CIFRE, 2 DECIMALI

25608



TAGLIAPILLOLE E FRANTUMAPILLOLE

Prodotti ideali per anziani, bambini ed operatori ospedalieri. Ottimi anche per le cure degli animali domestici. Per dosaggio perfetto. Facili da pulire, anche in lavastoviglie. Materiale atossico ed infrangibile.

- **25729 TAGLIAPILLOLE - sfuso**
- **25730 TAGLIAPILLOLE - scatola**
- **25743 TAGLIAPILLOLE ULTRA - blister**

Taglia accuratamente compresse e pillole di qualsiasi dimensione, per dosaggi ridotti ed una facile ingestione. Prodotti di alta qualità fabbricati in Europa (25729-30) e USA (25743)

- **25747 ESPOSITORE TAGLIAPILLOLE (25730) FRANTUMAPILLOLE (25731) - vuoto - EN**

Può contenere 4 tagliapillole e 4 frantumapillole. Disponibile in qualsiasi lingua su richiesta.

- **25731 FRANTUMAPILLOLE - scatola**
- **25738 FRANTUMAPILLOLE CRUSH - blister**

Potente, in grado di frantumare pillole di qualsiasi forma, dimensione e consistenza, grazie a un leggero movimento del polso.





25730 25743



Ideale per persone con poca forza nelle mani



25731



25738

Scatola e manuale multilingue:
- *GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, GR (25730, 25731)*
- *GB, IT, ES (25743)*
- *GB, FR, IT, ES (25738)*

TAGLIAPILLOLE COLORI MISTI IN SCATOLA O IN ESPOSITORE



25736
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, PL, SK, RO, BG, HR, GR, HU, Arabo.

- **25736 TAGLIAPILLOLE - conf. da 12 pz.**

Include 12 tagliapillole in 4 colori: azzurro, bianco, lavanda trasparente e arancione trasparente.

- **25737 TAGLIAPILLOLE - espositore da 12 pz.**

L'espositore include 12 tagliapillole, ognuno dei quali confezionato in singola scatola di cartone, in 4 colori: azzurro, bianco, lavanda trasparente e arancione trasparente.



25737

COMBO TAGLIA-FRANTUMA



- **25766 GESTIONE PILLOLE COMBO 4 in 1**

Quattro funzioni in un unico pratico dispositivo: tagliapillole, frantumapillole, vano portapillole e bicchierino per acqua.

25766

TIMER PORTAPILLOLE

- **25765 PORTAPILLOLE CON TIMER**

Portapillole tascabile in ABS con timer, misure 90x50x19 mm, fornito con batterie, in singola scatola di cartone. Doppio spazio portapillole per dividere le pillole dalle compresse. Avvisa quando prendere il farmaco con un conto alla rovescia di 19 ore e 59 minuti.



25765



APRIFIALE

- **25739 APRIFIALE - conf. da 20 pezzi**

Strumento pratico per facilitare l'apertura delle fiale.



25739

PORTAPILLOLE "7 GIORNI" E GIORNALIERO

- **25751 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - GB, FR**
- **25753 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - IT, DE**
- **25755 PORTAPILLOLE A TORRE "7 GIORNI" - ES, PT**

Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per un minimo di 2.000 pz.

Dimensioni: 13x11x3,5 cm





7 contenitori estraibili da 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera)
Dimensioni: 10,5x3,5xh 1,5 cm

25751



Dimensioni: 19,5x11x3,5 cm

25767





- **25767 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - GB**
- **25768 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - FR**
- **25769 PORTAPILLOLE A MOLLA "7 GIORNI" x4 - IT**

7 contenitori estraibili da 4 scomparti
Dimensioni: 9x2xh 2,5 cm

Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per un minimo di 2.000 pz.
Tutti i portapillole sono dotati di braille in inglese.

- **25732 - PORTAPILLOLE "7 GIORNI"** blu trasparente

La parte superiore trasparente permette all'utente di vedere se il farmaco è stato preso





Fornito con una serie di etichette per l'identificazione degli scomparti in 11 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, GR, HU, RO, SE)



7 contenitori estraibili da 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera)

25732



Dimensioni: 18x11,5x2,5 cm

25761





- **25761 PORTAPILLOLE EASY 7X4 - GB**
- **25762 PORTAPILLOLE EASY 7X4 - FR**
- **25763 PORTAPILLOLE EASY 7X4 - IT**
- **25764 PORTAPILLOLE EASY 7X4 - ES**

Disponibile in 90 giorni in qualsiasi lingua per un minimo di 2.000 pz.

7 contenitori estraibili da 4 scomparti (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera)
Dimensioni: 10x2,5xh 2 cm



- **41500 PORTAPILLOLE 7 GIORNI X 2 - GB**
- **41501 PORTAPILLOLE 7 GIORNI X 2 - IT**

2 colori trasparenti. Dimensioni 18,3x9,3x3,3 cm.

14 scomparti

I portapillole sono disponibili in 120 giorni in altre lingue per un minimo di 2.000 pz.



2 scomparti pillole per ciascun giorno della settimana (mattina e pomeriggio) con codici colore

41501

41500



- **41505 PORTAPILLOLE 7 GIORNI X 4 - GB**
- **41506 PORTAPILLOLE 7 GIORNI X 4 - IT**

4 colori trasparenti. Dimensioni 19x13x2,8 cm.

Pillole chiaramente visibili attraverso coperchi trasparenti

28 scomparti per uso settimanale (mattino, mezzogiorno, pomeriggio, sera)



41505

Forma sagomata per facilitare l'estrazione delle pillole

41506

Contiene fino a 50 pillole



25750





25752



25741





25735



Il codice 25734 è fornito con etichette con il giorno in 6 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT) e 1 etichetta bianca per scomparto scrivibile a piacere.





25734



25831 **25832** **25833**



25830

- **25750 PORTAPILLOLE TASCABILE** conf. da 2 pz. - blu/rosa - astuccio - GB
- **25735 PORTAPILLOLE GIORNALIERO** - giallo - scatola - GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, SE, GR, Arabo
- **25752 PORTAPILLOLE GIORNALIERO** - blu trasparente - blister
- **25741 PORTAPILLOLE GIORNALIERO** - trasparente - astuccio
- **25734 PORTAPILLOLE SETTIMANALE** - bianco - scatola
- **25830 PORTAPILLOLE SETTIMANALE** - trasparente - appendibile - GB
- **25831 PORTAPILLOLE SETTIMANALE** - trasparente - appendibile - FR, ES, RO
- **25832 PORTAPILLOLE SETTIMANALE** - trasparente - appendibile - IT
- **25833 PORTAPILLOLE SETTIMANALE** - trasparente - appendibile - SE, DK, NO

	GIORNALIERI				SETTIMANALI							
	25750	**25741**	**25752**	**25735**	**25734**	**25830, 25833**	**41500, 41501**	**25732**	**25751, 25753, 25755**	**25761, 25764**	**25767, 25769**	**41505, 41506**
Scomparti	2	4	6	6	7	7	14 (2X7)	28 (4X7)	28 (4X7)	28 (4X7)	28 (4X7)	28 (4X7)
Trasparente	sì	sì	sì	no	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Misure (cm)	7x5x2	10,5x3,5x1,5	8x5,5x1,5	8x5,5x1,5	13x2,5x2	14,5x3x2	18,3x9,3x3,3	17x12x2	13x11x3,5	18x11,5x2,5	19,5x11x3,5	19x13x2,8
Confezionamento	astuccio	astuccio	blister	scatola	scatola	scatola	scatola	scatola	scatola	scatola	scatola	scatola

FRANTUMAPILLOLE

• 25872 FRANTUMAPILLOLE PROFESSIONALE SILENT KNIGHT
• 25873 BUSTINE PER FRANTUMAPILLOLE - 1.000 bustine (20 conf. da 50)
Professionale, silenzioso, consente di ridurre le pillole in polvere fine senza sforzo in pochi secondi. Le bustine evitano qualsiasi contaminazione ed eliminano il rischio di dispersione del farmaco. Silent Knight è fornito con 50 bustine.



Fase 1: *inserire le pillole nella bustina. Sollevare la maniglia e disporre la bustina nell'apposito scomparto.*
Fase 2: *spingere la maniglia verso il basso per frantumare.*
Fase 3: *spingere la maniglia verso il basso per attivare il movimento di frantumazione. Ripetere più volte per ottenere una polvere finissima.*
Fase 4: *rimuovere la bustina.*



TRITAPASTIGLIE ELETTRICO



• 25850 TRITAPASTIGLIE ELETTRICO SEVERO
Tritapastiglie professionale silenzioso per triturare rapidamente ed efficacemente farmaci in ospedale, nelle case di cura o nelle strutture di assistenza domiciliare, evitando l'esposizione alla polvere o la contaminazione crociata. Funziona con cicli di triturazione autonomi che combinano compressione e rotazione, consentendo di triturare più pastiglie standard o rivestite a ogni ciclo. Inserito il farmaco nell'apposita coppetta da 30 ml, bastano 8 secondi (pillole normali) per polverizzarlo. Le pillole polverizzate sono ideali per i pazienti che hanno difficoltà a deglutire o per i farmaci che devono essere somministrati via flebo. Dotato di testata di triturazione in acciaio inox, 30 coppette, 30 fogli in cellophan, adattatore CA/CC e manuale GB, FR, IT. DE, NL disponibili su www.gimaitaly.com

MADE IN NETHERLANDS

DALLA PILLOLA ALLA POLVERE IN POCHI SECONDI





CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume coppetta:	30 ml
Durata ciclo triturazione:	8 secondi per piccole normali
Rumorosità:	52dB
Alimentazione:	batteria ricaricabile agli ioni di litio, 12 V 3 Ah
Autonomia batteria:	500 triturazioni (tre giorni di triturazione continua)
Tempo di ricarica:	2 ore
Dimensioni - peso:	80x70x217 mm - 1,5 kg

• 25851 COPPETTE FARMACO SEVERO - conf. da 2100
• 25852 COPERCHI COPPETTE SEVERO - conf. da 2000
• 25853 FOGLI DI CELLOPHAN SEVERO - conf. da 2100
• 25854 PIASTRA BASALE MAGNETICA SEVERO
Piastra in metallo verniciato a polvere e autoadesivo magnetico da inserire sul fondo per stabilizzare Severo sui carrelli dei farmaci.

PORTAPILLOLE - WIRELESS

• 25871 PORTAPILLOLE WIRELESS
Distributore automatico di pillole wireless per gestire e registrare i dosaggi delle pillole con App Healbox e server cloud. Consente ai pazienti e agli assistenti di programmare dosaggi fino a un massimo di 28 giorni consecutivi, cosicché la dose giusta sia somministrata al momento giusto a ciascun paziente. Fino a 9 allarmi acustici e visivi al giorno, che restano attivati per 30 minuti o fino all'apertura del portapillole.
Ruota automaticamente al momento della dose successiva.
28 scomparti con capacità di 24 pillole delle dimensioni dell'aspirina. Il coperchio può essere chiuso con la chiave in metallo. Per ospedali, centri di cura o uso personale.
Fornito con 1 vassoio per farmaci, 1 set di anelli dosatori, 1 chiave in metallo, 4 batterie AA e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alloggiamenti:	28 fessure	Bluetooth:	campo limitato 10 metri
Capacità:	24 pillole (grandezza Aspirina)	Alimentazione:	4 batterie AA
Materiale:	ABS	Dimensioni:	225x h 68 mm
Dim. display LED:	60x30 mm	Peso:	600 g



PINZE DA PRESA



• 28960 PINZA DA PRESA - 3 MODALITÀ - 66 cm
Corpo in alluminio, manico in PP . Tre modalità di prensione: gancio in acciaio, punta magnetica, testa in gomma.



• 28963 PINZA DA PRESA - pieghevole
Portata estesa per afferrare oggetti posizionati in luoghi difficilmente accessibili. Lunghezza 80 cm, pieghevole in 2. La linguetta di bloccaggio aiuta a trattenere l'oggetto.

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA



• 28920 SET POSATE
• 28921 SET POSATE MODELLABILI
Set di 4 posate in acciaio inox (coltello, forchetta, cucchiaio e cucchiaino) con spessa impugnatura in gomma striata lunga 11 cm per facilitare la presa.



• 28925 MANICO UNIVERSALE PER POSATE - conf. da 2
Manico per posate che si adatta ad ogni tipo di cucchiaio e forchetta garantendo una presa sicura (cucchiaio e forchetta non inclusi).



• 28966 BICCHIERE - conf. da 210
Bicchiere per bere in polipropilene con coperchio separato e beccuccio. Capacità: 250 ml graduato a 25 ml. Autoclavabile. Lavabile in lavastoviglie. Non adatto al microonde.



• 28967 BICCHIERE CON MANICI
Robusto bicchiere in plastica trasparente con due grandi manici per consentire una presa più sicura. Base molto ampia per dare al bicchiere stabilità ed evitare che si rovesci. Include un coperchio con beccuccio e foro per la cannuccia. Adatto per pazienti con controllo limitato delle mani e tremori. Il solo bicchiere è lavabile in lavastoviglie e adatto al microonde.



• 28930 PIATTO CON BORDO INTERNO
Bordo alto sull'intera circonferenza del piatto per evitare che il cibo si rovesci o fuoriesca. Il bordo elevato facilita la raccolta di cibo con forchetta o cucchiaio. Plastica trasparente durevole, lavabile in lavastoviglie e adatta al microonde.



• 28931 PIATTO A BORDO ALTO
Piatto con bordo alto in polipropilene, con un lato più alto dell'altro per consentire di mangiare con una sola mano. Il lato più alto facilita la raccolta di cibo con una mano, senza rovesciarlo. Resistente al calore: 100-120°C Resistente al freddo fino a -20°C



• 28932 PIATTO A 3 SEZIONI
Piatto in robusta plastica suddiviso in 3 sezioni per mantenere separati i cibi. Aiuta i pazienti con disabilità fisiche (tremori, Parkinson e via dicendo) a mangiare autonomamente.



• 28935 BASE ANTISCIVOLO per piatti
Base a ventosa antiscivolo bianca con sistema sottovuoto brevettato, da applicare su una superficie piana con una leggera pressione. Mantiene fermo il piatto, consentendo ai pazienti con movimento limitato delle mani di mangiare e bere autonomamente, riducendo le fuoriuscite accidentali.



• 28915 SPUGNA DA BAGNO
Spugna leggera e morbida in polyfoam applicata ad una maniglia in plastica. Disponibile in forma sagomata.



• 28951 AUSILIO APRIBARATTOLI
Ideale per aprire coperchi di barattoli di varie dimensioni. Concentra la potenza muscolare nel punto di maggior presa.



• 28950 APRITUTTO
Ideale per aprire con facilità bottiglie, flaconi, blister e scatole di vario genere. Progettato per garantire la massima sicurezza all'utilizzatore.



• 28906 LENTE D'INGRANDIMENTO
Ingrandisce due volte rispetto alle dimensioni originali. Antiurto e abbastanza grande per fornire un adeguato supporto visivo, compatta per poter essere trasportata facilmente.



• 28941 AUSILIO PORTACHIAVI
Per aiutare le persone con limitata forza o mobilità nelle mani e nei polsi (per esempio soggette ad artrite). Le chiavi di casa e dell'auto (senza copertura in plastica) possono essere inserite nella fessura e sono trattenute da una vite.



• 28912 AUSILIO INFILACALZE
Prodotto in soffice spugna da un lato e in nylon liscio dall'altro per ridurre l'attrito, permettendo così di infilare facilmente il piede nella calza. Due prese ad anello permettono di impugnare e infilare facilmente il calzino. Ideale per le persone che hanno l'utilizzo di una sola mano o con ridotta forza o coordinazione.



• 28911 AUSILIO PER BOTTONI E ZIP
Per le persone che soffrono di artrosi o dita deboli, questo ausilio colloca il bottone o la cerniera nella giusta posizione. Può essere ripiegato a metà al fine di essere trasportato facilmente.



• 28945 MANIGLIA PER SPESA
Rende meno faticoso portare le borse della spesa. Ausilio costituito da una robusta maniglia che garantisce una tensione adeguata e costante con qualsiasi carico.

PHARMADOCT: PRIMO SOCCORSO, MEDICAZIONE, BENESSERE


25300


25301


25302


25305


25307


25310


25312


25314


25320


25322


25324


25335


25330


25332


25337


25316


25318


25372


25350


25351


25352


25370


25380


25382


25360


25361


25362


25363


25364


25390

Tutti i prodotti sono in blister con confezioni in 7 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR), ad eccezione dei codici 25332, 25370, 25380/82/90 (solo GB, FR, IT, ES, DE)

Codice GIMA	LINEA PHARMADOCT	Pezzi per conf.	Minimo vendita*
25300	Cerotti classici - 7x2 cm	20	12 conf.
25301	Cerotti classici - 5 dimensioni assortite**	30	12 conf.
25302	Cerotti classici - 6 dimensioni assortite***	100	12 conf.
25305	Cerotti ipoallergenici - 5 dimensioni assortite**	30	12 conf.
25307	Cerotti ipoallergenici - 2 (7,5x7,5), 2 (7,5x10)	4	12 conf.
25310	Cerotti bambini "tattoo" 10 (6x2), 6 (7x3,8)	16	12 conf.
25312	Cerotti con garza emostatica	20	12 conf.
25314	Cerotti mani - 5 (12x2), 5 (7x2), 4 (farfalla)	14	12 conf.
25320	Cerotto a rotolo 100 x 6 cm	1	12 conf.
25322	Rocchetto - tela 5 m x 1,25 cm	1	18 conf.
25324	Rocchetto TNT - 5 m x 2,5 cm	1	12 conf.
25335	Pronto soccorso - kit di 8 prodotti diversi	8	8 conf.
25330	Compresse di garza 18 x 40 cm	6	12 conf.
25332	Bende elastiche 4 m x 6 cm	2	6 conf.
25337	Benda coesiva elastica adesiva 2,5 m x 6 cm	1	6 conf.

Codice GIMA	LINEA PHARMADOCT	Pezzi per conf.	Minimo vendita*
25316	Patch herpes	15	12 conf.
25318	Cerotti nasali	10	12 conf.
25372	Tappi per orecchie	4	12 conf.
25350	Cerotti paracalli	10	12 conf.
25351	Cerotti paracalli ovali	9	12 conf.
25352	Cerotti per vesciche	5	12 conf.
25370	Filo interdentale	1	12 conf.
25380	Burrocacao classico	1	12 conf.
25382	Burrocacao fragola	1	12 conf.
25360	Forbicine per unghie	1	12 conf.
25361	Forbicine per cuticole	1	12 conf.
25362	Lima per unghie	1	12 conf.
25363	Pinzetta	1	12 conf.
25364	Tagliaunghie piccolo	1	12 conf.
25390	Preservativi	12	8 conf.

** Il minimo vendita è un cartone di "X" confezioni, ciascuna contenente "Y" pezzi*
***10 (7x2), 10 (4x1), 2 (3,8x3.8), 4 (7x2,4), 4 (Ø 2,5)*
****30 (7x2), 20 (4x1), 20 (7x2,4), 10 (Ø 2,5), 14 (6x2), 6 (3,8x3,8)*
La grafica delle scatole della linea Pharmadoct è soggetta a modifiche.

SALVIETTE PIEGATE A "V", A "W" E A "Z"


25202


25206

MADE IN ITALY


25207

MADE IN ITALY

Fornito con chiave e kit di montaggio


25208

SALVIETTE E DISPENSER						
GIMA code	Modello	Materiale	Peso	Dimensione cm Aperta	Dimensione cm Piegata	Minimo vendita
25202	Salviette piegate a "V" - 2 strati	carta riciclata	37g/m²: 2x18,5 g/m²	25x23	25x11,5	20 pacchetti da 160
25206	Salviette piegate a "W" - 2 strati	pura cellulosa	37g/m²: 2x18,5 g/m²	24x32	24x8	15 pacchetti da 124
25207	Salviette piegate a "Z" - 2 strati	pura cellulosa	37g/m²: 2x18,5 g/m²	24x24	24x8	15 pacchetti da 166
25208	Dispenser salviette piegate a V, W, Z	PP con Masterbio	0,8 kg	30,5x41,5x15,5		-

SALVIETTINE ASSORBENTI IN TNT


MADE IN ITALY

Salviettine assorbenti in TNT da utilizzare in ambito sanitario, medico e igienico. Fabbricate in polpa di legno, PES, Spunbond PP.

Codice GIMA	SALVIETTINE ASSORBENTI IN TNT Modello	Misure cm*	Peso g	Minimo vendita
25222	Liscio	30x40	45-50	1.400 pz**

*Precisione misure ±5% **28 conf. da 50

SALVIETTE A ROTOLO


MADE IN ITALY

25210

- **25210 SALVIETTE A ROTOLO**
In pura cellulosa, 2 veli (36 g/m²).
Dimensioni: 23x24 cm.
Numero strappi: 252.
- **25215 DISPENSER**
Per salvietta a rotolo.


25215

SALVIETTINE RIPIEGATE

SALVIETTINE RIPIEGATE
Salviettine ripiegate pretrattate, composte da 2 strati in pura cellulosa parzialmente laminate con 1 strato di polietilene o 1 strato in pura cellulosa su 1 strato di polietilene. Alta assorbenza e resistenza all'acqua per assicurare un notevole confort.

Codice GIMA	SALVIETTINE RIPIEGATE - confezioni da 500 pz.	
	Salviettine 2+1 (2 strati in cellulosa + 1 strato in polietilene)	
25230	Salviettine 33x45 cm	- verde
25231	Salviettine 33x45 cm	- celeste
25232	Salviettine 33x45 cm	- rosa
25233	Salviettine 33x45 cm	- bianco
	Salviettine 1+1 (1 strato in cellulosa + 1 strato in polietilene)	
25226	Salviettine 33x45 cm	- blu
25227	Salviettine 33x45 cm	- lilla
25228	Salviettine 33x45 cm	- arancio
25240	Dispenser in plastica	
25239	Catenella	

MADE IN ITALY



CIAMBELLE


28611

Ciambelle di qualità in gomma. Circonferenza interna Ø 14 cm


28614

Codice GIMA	CIAMBELLE GOMMA
28610	Ciambella Ø 35 cm
28611	Ciambella Ø 40 cm
28612	Ciambella Ø 45 cm
28614	Pompa per ciambella

BAVAGLI

- **25672 BAVAGLI - conf. da 6 rotoli da 80 bavagli**
Rotolo di bavagli a due strati, uno di tessuto in cellulosa ultraassorbente ed uno in polietilene resistente all'acqua. Soffici e comodi, offrono una protezione al paziente. Ogni rotolo è costituito da 80 bavagli con fustellatura e pratici lacci o nastro biadesivo.

MADE IN ITALY



WC PORTATILE E BUSTA VOMITO MONOUSO RICHIUDIBILI TRAVELJOHN™



Scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, NL, Arabo)* **solo 25880, 25887*

WC PORTATILE E BUSTA VOMITO MONOUSO TRAVELJOHN™
WC portatile o busta vomito (solo 25887) monouso per uomo, donna e bambino.
Ogni busta contiene un sacchettino riempito con LIQSORB®, una sostanza polimerica unica che assorbe i liquidi e li trasforma immediatamente in gel inodore e a prova di perdite.
La chiusura "peel and seal" (25879, 25887) o a tenuta d'aria (25880) garantisce il controllo completo dell'odore.
Riutilizzabile fino al riempimento, può essere semplicemente smaltita come rifiuto indifferenziato.
Design 2 in 1 per vomito o urina (solo 25887).

Codice GIMA	BUSTE MONOUSO TRAVELJOHN™	Adattatore unisex	Minimo vendita
25879	WC portatile in carta 800 cc	flessibile	conf. da 4
25880	WC portatile in plastica 800 cc	rigido	conf. da 3
25887	WC portatile e busta vomito 800 cc	-	conf. da 5

AUSILI PER INCONTINENZA SOFFISOF

PANNOLONI SOFFISOF CLASSIC E AIR DRY - latex free
Pannoloni assorbenti di forma anatomica con strisce adesive riposizionabili per la chiusura. Realizzati in fluff di pura cellulosa (100% certificata PEFC), polimeri superassorbenti e strato esterno impermeabile. Garantiscono la massima sicurezza in caso di incontinenza moderata o alta. Ipoallergenici, dermoprotettivi, con controllo degli odori. Nuovo design per massimo confort. L'indicatore di umidità a scomparsa graduale suggerisce il momento del cambio. L'apposito strato esterno traspirante contrasta l'insorgenza di arrossamenti e irritazioni.



Pacco multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, Arabo

36701

36701 - 36706

MADE IN ITALY

Medio	Large	XX-Large	SOFFISOF CLASSIC	Minimo vendita
Circonferenza (cm)				
70-110	100-150	155-175		
36701	**36702**	-	Incontinenza moderata - giorno	conf. da 90*
36704	**36705**	**36706**	Incontinenza alta - notte	conf. da 60**

**6 scatole da 15* ***4 scatole da 15*



Pacco multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, Arabo

36707

TRASPIRANTE

36707 - 36712

MADE IN ITALY

Medio	Large	XX-Large	SOFFISOF AIR DRY	Minimo vendita
Circonferenza (cm)				
70-110	100-150	155-175		
36707	**36708**	-	Incontinenza moderata - giorno	conf. da 90*
36710	**36711**	**36712**	Incontinenza alta - notte	conf. da 60**

**6 scatole da 15* ***4 scatole da 15*

MUTANDINE SOFFISOF AIR DRY PANTS

MUTANDINE SOFFISOF AIR DRY PANTS - latex free
Mutandine assorbenti monouso, ideali per pazienti deambulanti, autosufficienti e attivi, con incontinenza lieve e moderata. Ipoallergenici, dermoprotettivi, con controllo degli odori. Il rivestimento esterno in morbido tessuto traspirante lascia respirare la pelle. Fascia elastica ergonomica per massimo confort e maggiore vestibilità. I morbidi elastici e le barriere girocoscia garantiscono la massima protezione contro le perdite. L'indicatore di umidità a scomparsa graduale suggerisce il momento del cambio.



Pacco multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, Arabo

36716



36715-9

TRASPIRANTE

MADE IN ITALY

Medio	Large	X-Large	MUTANDINE SOFFISOF AIR DRY PANTS	Minimo vendita
Circonferenza (cm)				
70-110	110-150	135-160		
36715	**36716**	-	Incontinenza moderata - giorno	conf. da 84*
-	-	**36717**	Incontinenza moderata - giorno	conf. da 48**
36718	**36719**	-	Incontinenza alta - notte	conf. da 32***

**6 scatole da 14* ***4 scatole da 12* ****4 scatole da 8*

TRAVERSE ASSORBENTI SOFFISOF

TRAVERSE ASSORBENTI SOFFISOF - latex free
Traverse assorbenti ideali per proteggere letti, materassi, poltrone e sedie. Lo strato a contatto con la cute è in morbido tessuto non tessuto, il materassino interno è in fluff di pura cellulosa superassorbente e il lato esterno è in polietilene, barriera eccellente contro i liquidi. La misura più grande (36721, 36725) ha alette laterali rimboccabili sotto il materasso per garantire la massima protezione.



Cellulosa 100% certificata PEFC

Confezione multilingue



36721, 36725

36725

MADE IN ITALY

Codice GIMA	TRAVERSE ASSORBENTI SOFFISOF	Misura	Minimo vendita
	LINEA CLASSIC		
36720	Incontinenza alta	60x90 cm	conf. da 90*
36721	Incontinenza alta	80x180 cm	conf. da 90*
	LINEA IDEALITE		
36724	Incontinenza moderata	60x90 cm	conf. da 120**
36725	Incontinenza moderata	80x180 cm	conf. da 120**

**6 scatole da 15* ***4 scatole da 30*

BAVAGLIO CON TASCA



• 36666 BAVAGLIO CON TASCA - conf. da 600
Bavaglio monouso costituito da 1 velo di cellulosa altamente assorbente e 1 velo di polietilene blu impermeabile.
Conf. da 600 (6 sacche da 100 bavagli).

TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI

TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI
La tuta evita qualsiasi tipo di manipolazione da parte del paziente. La cerniera lampo agevola le operazioni di pulizia del paziente da parte degli operatori. Chiusura sul retro con cerniera lampo a doppio cursore e rinforzo finale. Maniche lunghe con elastico morbido ai polsi e alle caviglie; cavallo con doppio rinforzo. Tessuto 100% poliestere elasticizzato a nido d'ape. Resistente al lavaggio con cloro a 38°C e in acqua con detergente a 90°C. Peso: 200 g/m² ±5%. Asciugatura rapida e termoregolazione.

>100* LAVAGGI

*Resistente al lavaggio con cloro a 38°C e in acqua con detergente a 90°C

MADE IN ITALY

TUTA ANTIMANIPOLAZIONE PER PAZIENTI	
Codice GIMA	Unisex - verde
36730	Tuta antimanipolazione - S
36731	Tuta antimanipolazione - M
36732	Tuta antimanipolazione - L
36733	Tuta antimanipolazione - XL





SPUGNA SAPONATA, MANOPOLE SAPONATE E NON



• 36659 SPUGNA SAPONATA - conf. da 100
Spugna monouso in schiuma intrisa con sapone anallergico a PH neutro.
Ideale per la pulizia e l'igiene del paziente. Confezionata singolarmente.
Dimensioni: 7,5x12xh 2,5 cm.



• 36663 MANOPOLA SAPONATA - conf. da 50
Manopola monouso per il lavaggio del paziente. Prodotta in TNT e spugna, intrisa con sapone liquido a PH neutro e anallergico. Ideale per la pulizia e l'igiene del paziente. Misure: 15x25 cm.



• 36661 MANOPOLA PULIZIA - conf. da 1.000 (20 sacchetti da 50)
Manopola monouso per lavare i pazienti. Morbido curacell per insaponare e sciacquare delicatamente, PE impermeabile. Superficie goffrata per una pulizia profonda. Misure: 16,5x22 cm.

SAPONE



• 36671 SAPONE BAGNODOCCIA FRAGRANCE - 1 litro
Docciaschiuma lenitivo con agenti idratanti, rispetta il manto lipidico ed è delicato sulla pelle lasciandola fresca e piacevolmente morbida. Si usa per l'igiene quotidiana come un normale sapone liquido, è ideale per il bagno, la doccia e lo shampoo. Fragrance è consigliato anche per lavaggi frequenti e pelli molto delicate, protegge e lenisce la pelle sensibile dei bambini e degli anziani.
Si sciacqua velocemente e lascia un fresco profumo di pulito.
36671
• 36692 POMPETTA DOSATRICE - opzionale
MADE IN ITALY

GERMELLA



• 36672 GERMELLA - 1 litro
Detergente liquido termoprotettivo che associa l'azione di tre straordinarie piante officinali: **Camomilla, Salvia e Aloe Vera**. La Camomilla e la Salvia hanno proprietà lenitive, l'Aloe Vera ha proprietà lenitive e rende la pelle morbida e vellutata. Germella è un detergente delicato che rispetta le difese naturali del derma e delle mucose. Grazie ai suoi ingredienti naturali è ideale anche per l'igiene intima quotidiana.
36672
• 36692 POMPETTA DOSATRICE - opzionale
MADE IN ITALY

SEPTI SAVON



• 36674 SEPTI SAVON - 250 ml - conf. da 12
Sapone a pH 5,5 con agenti antibatterici, che previene ed elimina gli odori sgradevoli. La presenza di ortofenilfenolo e cloruro di benzalconio garantisce un'azione disinfettante e antibatterica. Delicato sulla pelle. Può essere usato per la doccia totale del corpo e per i bambini.
La sua formula neutra, arricchita dalla glicerina, aiuta a mantenere il normale equilibrio della pelle e previene la disidratazione anche dopo ripetuti lavaggi.
Pompa inclusa
36674
MADE IN ITALY

DOSASOAP DISTRIBUTORE SAPONE NO TOUCH

• 36677 DOSASOAP DISTRIBUTORE SAPONE NO TOUCH - bianco
Dosasoap è un dispenser senza contatto per antisettici, comodo per detergenti, saponi liquidi e gel. Dotato di sensore che rileva i movimenti della mano, eroga il prodotto in modo pratico. Dosasoap garantisce un'igiene delle mani rapida e sicura, senza alcun contatto con il distributore e senza inutili sprechi.
Adatto all'uso con flaconi da 1 litro (36671, 36672).
36677



36678
• 36678 POMPA PER DOSASOAP - ricambio



GAMBALETTI DI COTONE UNISEX A COMPRESSIONE GRADUATA

GAMBALETTI DI COTONE UNISEX A COMPRESSIONE GRADUATA
Gambaletti di alta qualità in morbido cotone combinato con filati elastici, per offrire un'adeguata compressione graduata. Un'attenta ricerca è stata svolta al fine di sviluppare questa linea di articoli in cotone; presentano un'estrema qualità dei filati e un polsino elastico molto soffice ad elevata espandibilità per garantire un livello ottimale di comfort e benessere durante tutto l'arco della giornata.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, ciascuno in due possibili colori (nero e blu).
Per quantitativi minimi di 100 calze, forniamo su richiesta anche le compressioni di livello leggero e extra-alto nei colori beige e grigio.

Livello di Compressione Medio: 14 -16 mm/Hg alla caviglia
Aiuta a prevenire i fastidi e la pesantezza alle gambe.
Composizione: 67% cotone, 26% poliammide, 7% elastan.

Livello di Compressione Alto : 15-21 mm/Hg alla caviglia
Aiuta a prevenire l'insorgere di patologie venose.
Composizione: 63% cotone, 27% poliammide, 10% elastan.
Dispositivo medico.

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive
secondo Oeko-Tex® Standard 100

MADE IN ITALY



Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU



GAMBALETTI DI COTONE A COMPRESSIONE GRADUATA - paio					
COMPRESSIONE MEDIA					
Colore	**Small**	**Medium**	**Large**	**X-Large**	**XX-Large**
Nero	**41220**	**41221**	**41222**	**41223**	**41224**
Blu scuro	**41225**	**41226**	**41227**	**41228**	**41229**
COMPRESSIONE ALTA					
Nero	**41240**	**41241**	**41242**	**41243**	**41244**
Blu scuro	**41245**	**41246**	**41247**	**41248**	**41249**
Misura scarpe					
Europa	37 - 39	39 - 41	41 - 43	43 - 45	45 - 47
US - Uomo	5 - 6½	6½ - 8	8 - 9½	9½ - 11	11 - 12½
US - Donna	6½ - 8	8 - 10	10 & oltre	-	-

LINEA DI SOSTEGNO

Gambaletti, calze e collant progettati per le donne dinamiche di oggi che necessitano di una compressione elastica senza rinunciare allo stile.
I prodotti di questa elegante linea presentano un vero tallone, un polsino antirestringimento e filati estremamente morbidi.
Disponibili due diversi livelli di compressione: medio e alto, nei colori beige o nero.

Livello di Compressione Medio: 70 den - 10-14 mm/Hg alla caviglia
Ideale per chi desidera iniziare un processo di prevenzione e vuole mantenere il classico confort e benessere offerto dalle calze elastiche compressive.
Composizione: 84% poliammide, 16% elastan (Autoreggenti, Collant).
85% poliammide, 15% elastan (Gambaletti).

Livello di Compressione Alto: 140 den - 15-21 mm/Hg alla caviglia
Ideale per chi manifesta i primi segni di gonfiore e fastidio alle caviglie. Tale livello di compressione è indicato anche nel caso di principio di vene varicose.
La compressione fornita da questo prodotto sostiene e massaggia la gamba fornendo sollievo durante la giornata.
Particolare attenzione è stata posta sia all'eleganza e al design che all'elasticità, la quale viene garantita dalla maglia a nido d'ape (maglia a rete).
Si consiglia di consultare il medico prima dell'utilizzo.
Composizione: 79% poliammide, 21% elastan.
Dispositivi medici.



Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

Gambaletto a compressione graduata, polsino antirestringimento, maglia a rete



Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive
secondo Oeko-Tex® Standard 100

Calza autoreggente a compressione graduata, con balza siliconata in pizzo, maglia a rete



Istruzioni e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, HU

Collant a compressione graduata, slip rinforzato, maglia a rete

GAMBALETTI - paio		
COMPRESSIONE MEDIA		
Colore	**Small/Medium**	**Large/X-Large**
Nero	**41100**	**41101**
Beige	**41102**	**41103**
COMPRESSIONE ALTA		
Nero	**41106**	**41107**
Beige	**41108**	**41109**

CALZE AUTOREGGENTI - paio				
COMPRESSIONE MEDIA				
Colore	**Small**	**Medium**	**Large**	**X-Large**
Nero	**41120**	**41121**	**41122**	**41123**
Beige	**41124**	**41125**	**41126**	**41127**
COMPRESSIONE ALTA				
Nero	**41132**	**41133**	**41134**	**41135**
Beige	**41136**	**41137**	**41138**	**41139**

COLLANT					
COMPRESSIONE MEDIA					
Colore	**Small**	**Medium**	**Large**	**X-Large**	**XX-Large**
Nero	**41150**	**41151**	**41152**	**41153**	**41154**
Beige	**41155**	**41156**	**41157**	**41158**	**41159**
COMPRESSIONE ALTA					
Nero	**41165**	**41166**	**41167**	**41168**	**41169**
Beige	**41170**	**41171**	**41172**	**41173**	**41174**

CALZE ELASTICHE ANTI-TROMBOSI

Calze per la prevenzione di tromboembolie prima, durante e dopo gli interventi chirurgici.
Grazie alla compressione graduata decrescente, queste calze sono un ottimo aiuto nella prevenzione dell'incremento della viscosità del sangue con conseguente formazione di trombi.
L'elevata elasticità dei filati consente una buona vestibilità e una corretta gradualità di compressione.

Indicazioni per l'uso:
- prevenzione delle tromboembolie legate ad interventi chirurgici
- trattamenti derivanti da terapie post-traumatiche
- contusioni, distorsioni ed edemi idrostatici

Controindicazioni:
dermatiti localizzate, eritemi, necrosi
- stripping, edemi polmonari, trapianti
- disturbi vascolari di origine cardiaca
- gambe con circonferenza accentuata

Caratteristiche:
- compressione decrescente dalla caviglia alla coscia
- tallone anatomico
- tessuto molto morbido, elastico e anallergico (privo di lattice)
- foro di ispezione sulla parte superiore del piede

Composizione: 82% poliammide, 18% elastan.
Dispositivi medici.



GAMBALETTI - PAIO

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)

Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
38-43 cm	41310	41311	41312	41313



CALZE - paio

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)

Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
60-70 cm	41316	41317	41318	41319
70-80 cm	41320	41321	41322	41323
80-90 cm	41324	41325	41326	41327



MONOCOLLANT GAMBA INTERA

COMPRESSIONE mm/Hg 18-20 (alla caviglia)

Lunghezza	Small	Medium	Large	X-Large
70-80 cm	41330	41331	41332	41333

CALZE A COMPRESSIONE FUNNY - NYLON-POLIESTERE



41200 (misura S-M)



41200-1



41201 (misura S-M)



41205 (misura L-XL)



41205-6



41206 (misura L-XL)



Confezione multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, GR.

BENEFICI: CIRCOLAZIONE SANGUIGNA MIGLIORATA
AUMENTO DI ENERGIA
SOSTEGNO PER TUTTO IL GIORNO
DOLORI ALLE GAMBE E AFFATICAMENTO

CALZE A COMPRESSIONE FUNNY
Calze colorate lunghe fino al ginocchio con compressione graduata per migliorare la circolazione sanguigna.
Disegno unico e modello ergonomico.
In nylon e poliestere, le calze sono traspiranti e assorbono l'umidità. Ogni pacco comprende 5 paia di calzini misti.
Livello di compressione: 15-20 mm/Hg.

Codice GIMA	CALZE A COMPRESSIONE FUNNY	Misura	Minimo vendita
41200	Funny disegno 1	S-M	conf. da 5
41201	Funny disegno 2	S-M	conf. da 5
41205	Funny disegno 5	L-XL	conf. da 5
41206	Funny disegno 6	L-XL	conf. da 5

SGABELLI DA BAGNO/DOCCIA



42900

• 42900 SGABELLO DA DOCCIA - fisso
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica di 50x30 cm.
Altezza regolabile 35-45 cm.
Piedini antiscivolo.
Portata: 100 kg.



42901

• 42901 SGABELLO DA DOCCIA - pieghevole
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica di 50x30 cm. Altezza regolabile 44-47,5 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.



42903

• 42903 SGABELLO DA DOCCIA
Sgabello da doccia con struttura in alluminio e seduta in plastica Ø 32,5 cm. Altezza regolabile 38-56 cm. Piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.



• 27733 SGABELLO GIREVOLE REGOLABILE CON MANIGLIA
- seduta girevole a 90° con blocco ad ogni posizione ad angolo retto
- materassino centrale antiscivolo e copertura morbida
Portata: 135 kg.

• 42905 SGABELLO DA DOCCIA CON BRACCIOLI
Sgabello da doccia con struttura in alluminio argento e seduta in PU, braccioli in schiuma e tubi con piedini regolabili. Peso: 4,0 kg.
Portata: 136 kg.
Dimensioni:
44,8-47,2x50-52,6x h 62,2-72 cm.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.



GRADINI VASCA

• 42920 GRADINO VASCA - 1 gradino
• 42921 GRADINO VASCA - 2 gradini
Struttura in acciaio inox e pedana in plastica. Portata: 100 kg.





MANIGLIONI A VENTOSA



28974



SICUREZZA VISIBILE
VERDE indica che è ben applicato ROSSO indica pericolo. Necessario rimontare

• 28972 MANIGLIONE A VENTOSA - 443 mm
• 28973 MANIGLIONE A VENTOSA - 545 mm
• 28974 DOPPIO MANIGLIONE A VENTOSA - 929 mm
Innovativa gamma di maniglioni a ventosa che possono essere montati con facilità ovunque senza dover trapanare o avvitare. Le ventose (Ø 93 mm) sono brevettate. I maniglioni reggono una trazione verticale fino a 60 kg (28972-3) o 85 kg (28974) e laterale fino a 45 kg o 60 kg (28974) (testato SGS). Ideale per le persone anziane per facilitare la loro igiene quotidiana. Realizzati in ABS ad alta resistenza; indicatori verde/rosso brevettati per maggiore sicurezza.
Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

MANIGLIE STRIATE IN PLASTICA



• 28975 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 30 cm
• 28976 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 45 cm
• 28977 MANIGLIA STRIATA IN PLASTICA - 60 cm
Maniglia striata in PVC medicale, completa con placche di fissaggio in ABS e coperture a vite.
Viti da muro non incluse. Isolamento elettrico.
La maniglia striata è antiscivolo e gradevole al tatto.
Possibilità di montaggio in posizione orizzontale o verticale.
Tubo Ø 3,5 cm. Portata massima: 120 kg. Manuale: GB, IT.

MANIGLIA A "U" PIEGHEVOLE



• 28979 MANIGLIA A "U" IN ACCIAIO PIEGHEVOLE VERNICIATA A POLVERE - 70 cm
Supporto da parete per bagno, verniciato a polvere. Progettato per sostenere il paziente quando si alza dal wc o si sposta da o verso il bagno. Ripiegabile verso l'alto per facilitare l'accesso. Portata: 125 kg.
Viti da muro non incluse.
Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, GR.



SEDIE DA BAGNO/DOCCIA



• **27730 SEDIA DOCCIA con schienale**
Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (35-45 cm), piedini antiscivolo. Portata: 100 kg.



• **42906 SEDIA DOCCIA RINFORZATA con schienale**
Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (42-52 cm), piedini antiscivolo. Portata: 150 kg.



• **42907 SEDIA DOCCIA con braccioli e schienale**
Struttura in alluminio, seduta e schienale in plastica. Altezza regolabile (41-54 cm). Portata: 100 kg.



• **42909 SEDIA DOCCIA con schienale e seduta in PU**
Struttura in alluminio argento, seduta e schienale in PU. Gambe di altezza regolabile. Portata: 136 kg. Peso: 4 kg.

SEDIA DOCCIA E COMODA

• **42913 SEDIA DOCCIA E COMODA AQ-TICA - grigio scuro/bianco**
Sedia con due funzioni, utilizzabile come comoda o come sedia da doccia. Fornita in kit, facilmente montabile senza attrezzi. Struttura antiruggine in alluminio e polipropilene. Fornito con vaschetta igienica con coperchio.

MADE IN FRANCE







SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE

• **42912 SEDIA DA DOCCIA GIREVOLE**
Sedia di altezza regolabile e girevole a 360°. I braccioli sollevabili facilitano il trasferimento del paziente. La leva blocca la seduta in 4 posizioni differenti. Struttura in alluminio argento, seduta e schienale in PU, imbottiti e confortevoli. Braccioli rivestiti in schiuma. Pieghevole. Dimensioni della seduta: 40,7x33,7x h 5 cm. Portata: 136 kg. Peso: 5,3 kg. Dim. imballo: 52,5x36xh 42,5 cm. Dim. ripiegata : 51x34,5x h 40 cm.







COMODA DA DOCCIA CON RUOTE



• **42915 COMODA DA DOCCIA CON RUOTE**
Sedia da doccia pieghevole a rotelle con struttura in alluminio e seduta in plastica. Braccioli pieghevoli e rotelle anteriori con blocco.
Dimensioni: 75x44x48 cm
Peso: 6 kg
Portata: 100 kg.



SEDIA DA BAGNO GIREVOLE

• **27755 SEDIA DA BAGNO GIREVOLE**
Sedia per vasca, girevole a 360° in 4 posizioni per facilitare l'accesso. Seduta in polipropilene. Struttura in acciaio verniciato e sistema di rotazione in acciaio inox. Portata: 100 kg. Peso: 5,5 kg.

MADE IN ITALY



SEDUTA DA VASCA

• **42910 SEDUTA DA VASCA - regolabile**
Struttura in alluminio e seduta in plastica (41x23 cm). Portata: 100 kg.



RIALZI PER W.C.



• 27750 RIALZO WC - altezza 12,5 cm
Con sistema di fissaggio a vite frontale e braccioli fissi in alluminio anodizzato. Portata massima: 130 kg.
Imballo: 410x165x468 mm



• 27751 RIALZO WC - altezza 12,5 cm
Con sistema di fissaggio (a vite frontale e posteriore) e braccioli reclinabili in alluminio anodizzato. Portata massima: 130 kg. Imballo: 410x165x468 mm



• 27756 RIALZO WC CLIPPER - 11 cm
Si adatta facilmente a qualsiasi water. Completamente realizzato in plastica iniettata. 4 clip di fissaggio assicurano un aggancio facile e forte al water. Portata max: 185 kg



• 27741 RIALZO WC - 10 cm
Con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 250 kg.
Imballo: 373x128x410 mm



• 27740 RIALZO WC - 15 cm
Con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 250 kg.
Imballo: 373x165x410 mm



• 27735 RIALZO WC con COPERCHIO - 10 cm
• 27737 RIALZO WC con COPERCHIO - 15 cm
Con sistema di fissaggio laterale.
Portata massima: 250 kg.
Imballo: 373x128x410 mm (27735)
373x165x410 mm (27737)

RIALZO WC MORBIDO CONTACT PLUS

• 27743 RIALZO WC MORBIDO CONTACT PLUS
• 27745 RIALZO WC MORBIDO CONTACT PLUS - con coperchio
Rialzo WC morbido di alta qualità, realizzato in schiuma ad alta densità iniettata in una pelle impermeabile in PVC. Si adatta alla maggior parte dei WC in modo estremamente sicuro. Questo comodo sedile con forma ergonomica in schiuma ad alta densità alza il WC di 11 cm. Collaudato per 185 kg.


Sezione trasversale


Confort esclusivo


Si adatta alla maggior parte dei WC



Dimensioni	larghezza	profondità	altezza
Esterne	37 cm	41 cm	16 cm
Interne	21 cm	26 cm	16 cm



COMODE WC - DOCCIA



• 27758 COMODA DA BAGNO con schienale
Struttura in alluminio, seduta imbottita. Bacinella in plastica rimovibile.



• 27759 COMODA WC - DOCCIA
Adatta anche come rialzo per WC. Altezza regolabile 45-55 cm (retro 78-88 cm).
• 27766 BACINELLA PLASTICA - ricambio

RIALZO WC CLIPUP®


Fornito con 6 gommini antiscivolo in SBS


Sistema brevettato di aggancio con dente di arresto

MADE IN FRANCE



• 27738 RIALZO WC CLIPUP® - autoclavabile
ClipUp® può essere installato in modo sicuro su qualsiasi tipo di WC. Sistema di fissaggio innovativo mediante dente di arresto. La forma con scanalatura anteriore fornisce il massimo confort e facilita l'igiene personale. Portata massima: 150 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni: larghezza 34 - 37 cm	Apertura seduta (prof x largh): 26x16 - 19 cm
profondità 38,5 cm	Elevazione WC: 10 cm
altezza 14 cm	Peso: 0,872 kg
Imballo: 45,5x16,5xh 39,5 cm	Materiale: 100% polipropilene

CARROZZINE DA COMODA

Dimensioni imballo:
54,5x19x76 cm
Peso: 7,7 kg



43196

4 rotelle Ø 10 cm

Dimensioni imballo:
72x58x36 cm
Peso: 8,8 kg



43198

4 rotelle Ø 10 cm

• 43196 CARROZZINE DA COMODA BLU
• 43198 CARROZZINE DA COMODA SMART
Carrozzine da comoda in lega di alluminio con superficie anodizzata. Peso fisso. 4 rotelle dotate di freni, un ampio poggiapiedi e bacinella WC con coperchio. Uso in ambienti chiusi.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Codice GIMA						
43196	82	92	56,5	51	46	45
43198	96	100	60	53	52	50

COMODA ELITE



43203

Dimensioni:
54x88xh 105 cm
Peso: 21 kg
Portata: 100 kg

43203

Bacinella WC in plastica

4 rotelle Ø 20 cm (2 con freno)

• 43203 COMODA ELITE 200 - 43 cm
• 43204 COMODA ELITE 200 - 53 cm
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- poggiapiedi regolabile in altezza e sollevabile
- braccioli removibili - schienale reclinabile

SEDIE COMODE

• 27701 SEDIA COMODA - acciaio cromato
Struttura in acciaio cromato, seduta comoda in plastica, removibile.
• 27702 CARROZZINA COMODA - verniciata
Struttura in acciaio verniciata a polvere, braccioli e poggiapiedi removibili, solide ruote posteriori con blocco, seduta comoda in plastica.
• 27703 CARROZZINA COMODA - acciaio inox
Struttura in acciaio inox, braccioli e poggiapiedi removibili, ruote posteriori con blocco, seduta comoda in plastica.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.
• 27699 POGGIAPIEDI per 27702 - paio
• 27700 POGGIAPIEDI per 27703 - paio
• 27766 BACINELLA WC IN PLASTICA - ricambio - Ø 26xh 15 cm



27701



27702



27703

Codice GIMA												
27702/3	55	44	12,5	12,5	51	88	90	44	42	100	54x53x53	17 18
27701	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75	8.5

SEDIA COMODA E DOCCIA

• 43193 SEDIA COMODA E DOCCIA
Sedia di sollevamento 3 in 1 in alluminio, utilizzabile come rialzo WC, comoda e sedia da doccia.
Dotata di meccanismo di sollevamento a molla e blocco di sicurezza, per aiutare gli utenti ad alzarsi spingendosi dai braccioli. Braccioli inclinati in avanti per facilitare lo spostamento. Piedini antiscivolo e gambe ad altezza regolabile.
Fornita con bacinella WC, coperchio della bacinella WC e schermo antischizzi.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

Cuscino e schienale in schiuma di PU, impermeabile e durevole

3 IN 1:
COMODA
SEDIA DOCCIA
RIALZO WC



CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza: 52-55,8 cm
Profondità: 69,2-73 cm
Altezza: 85-95,5 cm
Imballo: 64,5x58,5x39,5 cm
Portata max: 136 kg Peso: 7,1 kg

COMODA COMFORT

• 43190 SEDIA COMODA COMFORT - blu
• 43191 SEDIA COMODA COMFORT - altezza regolabile - blu
Seduta imbottita e removibile per il massimo confort e un alto livello di igiene.
La bacinella WC è staccabile da entrambi i lati e dall'alto.

MADE IN FRANCE

PORTATA MAX 130 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza totale: 85,5 o 97 cm
Larghezza tra braccioli: 56 cm
Larghezza totale: 63 cm
Altezza bracciolo-suolo: 71 o 83 cm
Altezza seduta-suolo: 50 o 63 cm
Altezza seduta-schienale: 40 cm
Profondità comoda: 39 cm
Profondità totale: 49 cm

BASTONI DI QUALITÀ



BASTONI IN LEGNO DI FAGGIO:
- **27760 "GIOTTO" CURVO - uomo - marrone**
- **27761 "GIOTTO" CURVO - donna - marrone**
- **27762 "RAFFAELLO" A "T" - uomo - marrone**
- **27763 "RAFFAELLO" A "T" - donna - marrone**
- **27734 "RAFFAELLO" A "T" DESTRO - unisex - tartaruga**
- **27764 "TIZIANO" CURVO - unisex - corno**
- **27765 "TIZIANO" A "T" - unisex - corno**
- **27768 "LEONARDO" - MANICO METALLO CURVO - unisex - nero**
- **27736 "LEONARDO" - MANICO METALLO CESELLATO A "T" - unisex - nero**
- **27772 "TIEPOLO" - MANICO CROMATO "ANATRA" - unisex - nero**

Carico massimo bastoni in legno: 100 kg Altezza: 92 cm*.

**In base al puntale in gomma e all'impugnatura, può variare da 90 a 96 cm*

BASTONI DI QUALITÀ



BASTONI IN LEGNO:
- **27773 BASTONE A "T" - legno -** carico massimo: 120 kg
- **27774 BASTONE CURVO - castagno -** carico massimo: 100 kg

BASTONI SINTETICI:
- **27776 BASTONE A "T" - nero -** carico 120 kg
- **27777 BASTONE CURVO - ambra -** carico 100 kg
- **27778 BASTONE CURVO - corno -** carico 100 kg



BASTONE IN ALLUMINIO:
- **27771 BASTONE A "T" ADVANCE - grigio**

Bastone in alluminio con altezza regolabile 745-975 mm e impugnatura in gel per ridurre lo sforzo nella presa. Carico massimo: 110 kg

BASTONI DA PASSEGGIO



- **27779 BASTONE ALLUMINIO CON IMPUGNATURA A "T" - bronzo**

Altezza regolabile: 72-94 cm - peso 0,4 kg - carico massimo: 120 kg
- **27780 BASTONE ALLUMINIO CON IMPUGNATURA A "T" - argento**

Altezza regolabile: 71-94 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 100 kg
- **27781 BASTONE ALLUMINIO CON IMPUGNATURA A "T" - nero**

Altezza regolabile: 67-90 cm - peso 0,3 kg - carico massimo: 100 kg
- **27782 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - caffè**

Altezza regolabile: 80-90 cm - peso 0,37 kg - carico massimo: 100 kg
- **27783 BASTONE ALLUMINIO PIEGHEVOLE - fantasia cashmere**

Altezza regolabile: 86-96 cm - peso 0,36 kg - carico massimo: 110 kg
- **27784 BASTONE ALLUMINIO CON IMPUGNATURA RICURVA**

Altezza regolabile 77-100 cm - peso: 0,32 kg - carico massimo: 100 kg
- **27795 PUNTALE GOMMA Ø int. 19 mm -** grigio per 27780-2 - 27793 - sacchetto da 5
- **27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 16 mm** - grigio per 27790, 43070, 43056 - sacchetto da 5

PUNTALI GOMMA DI RICAMBIO



PUNTALI DI RICAMBIO PER BASTONI, STAMPELLE, TRIPODI E QUADRIPODI

Ampia gamma di puntali di ricambio con elevate prestazioni di comodità, presa, durata e adattabilità al terreno.

PUNTALI DI GOMMA				
Codice GIMA	Tubo	Base	Materiale	Minimo vendita
43080	Ø 16 mm	Ø 35 mm	gomma termoplastica	conf. da 10
43081	Ø 16 mm	Ø 35 mm	gomma termoplastica	conf. da 10
43082	Ø 19 mm	Ø 35 mm	gomma termoplastica	conf. da 10
43083	Ø 19 mm	Ø 40 mm	gomma termoplastica	conf. da 10
43084	Ø 19 mm	Ø 45 mm	gomma termoplastica	conf. da 10
43085	Ø 19 mm	Ø 47 mm	gomma pura	conf. da 2
43086	Ø 19 mm	Ø 55 mm	gomma pura	conf. da 2
43087	Ø 16/22 mm	Ø 40 mm	gomma termoplastica	conf. da 2

LACCETTO DI SICUREZZA

- **43096 LACCETTO DI SICUREZZA UNIVERSALE**

Laccetto di sicurezza adattabile. Chiusura a bottone.



BASTONE ANTISCIVOLO CON LUCE

- **43044 TRUSTY CANE - argento**
- **43045 TRUSTY CANE - nero**

Bastone robusto e pieghevole dotato di luce e ampia base rotante con 3 piedini stabili antiscivolo. Altezza regolabile 85-97 cm. Ampia base Ø 9 cm. Asta in alluminio (spessore 1,2 mm). Impugnatura in ABS (15 cm). Peso 420 g. Necessita di 3 batterie AAA 1,5 V non incluse.

- **43048 PIEDINI - set da 3 - ricambio**







BASTONI CON LUCE E ALLARME



- **43050 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE - nero**
- **43052 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE - base antiscivolo - nero**

Bastoni innovativi con luce di sicurezza e allarme.
- luce bianca frontale ultraluminosa con 4 LED fino a 15 lumen, con posizioni regolabili
- flash d'avvertimento a luce LED rossa ultraluminosa con 2 LED, fino a 5 lumen
- comoda impugnatura in ABS e telaio in alluminio
- sirena di allarme 100 dB
- altezza regolabile: 10 posizioni da 78 a 100,5 cm
- ampia base rotante a 360° (solo 43052)
- rimane in piedi (solo 43052)

Funzionano con 2 pile AAA, non incluse.
Carico massimo: 110 kg



QUADRIPODI E BASTONE CON SEDUTA



- **43060 BASTONE CON SEDUTA - argento**

Bastone in alluminio con seduta, altezza 84 cm, peso 0,9 kg

- **43065 TRIPODE - argento**

Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,8 kg

- **43070 QUADRIPODE Q1 - argento (alluminio con impugnatura in PU)**

Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,9 kg

- **43071 QUADRIPODE Q2 - argento (base ridotta e impugnatura in PU)**

Altezza regolabile: 65-88 cm, peso 0,8 kg

- **43072 QUADRIPODE Q3 - bronzo (con impugnatura in PU)**

Altezza regolabile: 70-88 cm - peso: 0,5 kg
Carico massimo tripodi e quadripodi: 100 kg

- **27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 16 mm -** grigio per 43065, 43070/72
- sacchetto da 5



BASTONE, TRIPODE, QUADRIPODE



BASTONE, TRIPODE E QUADRIPODE CON ALTEZZA REGOLABILE

Questi ausili alla deambulazione per persone che necessitano di alleviare il carico sulle gambe offrono stabilità e sono più alti dei comuni bastoni.

- **43075 BASTONE DA PASSEGGIO STABILE**
- **43076 TRIPODE CON IMPUGNATURA AD ANELLO**
- **43077 QUADRIPODE CON IMPUGNATURA AD ANELLO**

Struttura dei bastoni: le basi e i tubi superiori scorrevoli sono in lega di alluminio leggera. Il tubo centrale del quadripode è in acciaio. I tubi a U con articolazioni in robusta plastica stampata a iniezione conferiscono resistenza e rigidità alla base (solo 43076-7).
Fermo di blocco dei tubi: il blocco dei tubi telescopici con un fermo dotato di doppio perno aumenta la sicurezza.
Ghiera rastremata: stringendo la ghiera rastremata, si elimina il rumore.
Puntali: presa elevata e Ø di 35 mm, ISO EN 11334-4.
Puntale in materiale resistente ad attrito (solo 43075)
Dispositivi medici di Classe I secondo la Direttiva 93/42/CEE.

STAMPELLE EVOLUTION



- **43100 STAMPELLE EVOLUTION - nero - paio**
- **43101 STAMPELLE EVOLUTION - blu - paio**
- **43103 STAMPELLE EVOLUTION - rosso - paio**

Impugnatura ergonomica e appoggio brachiale per una maggiore sicurezza e qualità di sostegno durante il movimento. I tubi in alluminio hanno una finitura anodizzata grigio chiara.

- **43110 STAMPELLE PROGRESS 2 - grigio chiaro/grigio - paio**

Per adulti alti e corpulenti, impugnatura regolabile da 22 a 29 cm. Stampella adatta agli adulti la cui altezza è compresa tra 160 e 215 cm.

- **43115 STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - blu/arancio - paio**
- **43116 STAMPELLE PEDIATRICHE TIKI - rosso/blu - paio**

Per bambini o ragazzi. Impugnatura regolabile da 16 a 21 cm.

- **43120 PUNTALE IN GOMMA PVC Ø interno 19 mm- grigio - conf. da 10**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	EVOLUTION	PROGRESS 2	TIKI
Peso kg:	0,5	0,5	0,35
Altezza terra-impugnatura cm:	77-98	79-101	55-77
Materiale dell'impugnatura:	Polipropilene		
Diametro tubo sup./inf. mm:	22/19	22/19	22/19
Regolazioni altezza:	regolabile 10 volte ogni 20 mm		
Finitura/materiale:	grigio/alluminio anodizzato		
Certificate e testate fino a kg:	130	150	100
Norme applicate per i test:	EN ISO 11334-1		
Impugnatura regolabile:	-	4 volte	3 volte
Dim. impugnatura: Ø x l x h mm	35x100x235	35x100x220/290	32x100x160/210

STAMPELLE DOPPIA REGOLAZIONE



- **43123 STAMPELLA CON DOPPIA REGOLAZIONE - aperta - paio**
- **43124 STAMPELLA CON DOPPIA REGOLAZIONE - chiusa - paio**

Design che migliora il confort. Impugnatura ottimizzata e angoli di supporto per ottenere una postura corporale avanzata e ridurre la fatica delle mani e degli avambracci.
Struttura in lega di alluminio leggera.
Supporto avambraccio regolabile 22-28 cm.
Poggia-braccio aperto o chiuso.
Bloccaggio dei tubi telescopici ottenuto mediante clip dotata di doppio perno, per maggiore sicurezza.
Ghiera rastremata: stringendola, si elimina il rumore.

- **43126 IMPUGNATURA AMBIDESTRA - ricambio**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso:	0,58 kg (43123) - 0,62 kg (43124)	Altezza: 68-98 cm
Materiale:	Lega di alluminio	Supporto avambraccio: 22-28 cm
Portata max:	150 kg	
Dispositivo medico Classe I, 93/42/CEE, ISO EN 11334-1		

STAMPELLE ADVANCE



- **43090 STAMPELLE ADVANCE - blu/nero - paio**
- **43091 STAMPELLE ADVANCE - turchese/nero - paio**
- **43093 STAMPELLE ADVANCE - rosso/nero - paio**

Le stampelle Advance sono le prime biiniettate in polipropilene ed elastomero, per offrire maggiore confort all'utente. Certificate e testate fino a 140 kg. 10 regolazioni dell'altezza mediante clip. Cappuccio in gomma anti-rumore e puntale in Pivoflex integrati.

- **43121 PUNTALE IN PIVOFLEX - conf. da 10 - ricambio**

Ø interno 19 mm, Ø esterno 40 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg:	0,51
Altezza terra-impugnatura cm:	77-98 cm
Materiale dell'impugnatura:	polipropilene ed elastomero
Regolazioni altezza:	10
Finitura/materiale tubo:	alluminio anodizzato
Certificate e testate fino a kg:	140
Lunghezza impugnatura cm:	10



43121
Puntale di qualità antirumore

STAMPELLE ASCELLARI



- **27775 STAMPELLA ASCELLARE CON DOPPIA REGOLAZIONE - paio**

Lega di alluminio leggera. Impugnatura decentrata e copertura lavabile 120-142 cm. Peso 1 kg. Portata max 100 kg.

- **27792 STAMPELLA ASCELLARE - piccola**

Acciaio inox. Altezza regolabile: 95-115 cm. Portata max 100 kg.

- **27798 STAMPELLA ASCELLARE - media**

Acciaio inox. Altezza regolabile: 112-132 cm. Portata max 100 kg.

- **27799 STAMPELLA ASCELLARE - grande**

Acciaio inox. Altezza regolabile: 119-139 cm. Portata max 100 kg.

- **27770 STAMPELLA ASCELLARE - ultra regolabile**

Alluminio. Altezza regolabile: 100-130 cm. Portata max 100 kg.

- **27797 PUNTALE GOMMA Ø int. 22 mm grigio per 27792/8/9 - conf. da 5**

DEAMBULATORI



• 27721 DEAMBULATORE - 2 RUOTE
Fornisce supporto al paziente. Agevola la mobilità facilitando la deambulazione.
Dimensioni 54x57 cm.
Altezza regolabile 52-87 cm.
Istruzioni: GB, FR, IT, SE.
Peso: 8 kg - Portata: 100 kg.

• 27722 DEAMBULATORE
In alluminio leggero, con gommini antiscivolo e impugnature imbottite.
Dimensioni 47x60 cm, richiudibile.
Altezza regolabile 78-96 cm.
Istruzioni: GB, FR, IT, SE.
Peso: 2,4 kg - Portata: 100 kg.

• 27794 PUNTALI IN GOMMA Ø 28 mm - grigio per 27722-3 - busta da 5



DEAMBULATORI CON RUOTE



• 27723 DEAMBULATORE - 2 RUOTE
In alluminio leggero, con impugnature imbottite, 2 gommini antiscivolo e 2 rotelle. Dimensioni 51x64 cm, richiudibile altezza regolabile 79-97 cm. Istruzioni: GB, FR, IT, SE.
Peso: 3 kg - Portata: 100 kg.

• 27794 PUNTALI IN GOMMA Ø 28 mm - grigio per 27722-3 - busta da 5



• 43129 DEAMBULATORE - 2 RUOTE INTERNE
In alluminio leggero, con impugnature imbottite, 2 gommini antiscivolo e 2 rotelle. Richiudibile.
Altezza regolabile 80-90 cm.
Istruzioni: GB, FR, IT, SE.
Peso: 2,5 kg - Portata: 100 kg.
Dimensioni 51x58 cm.



• 43130 DEAMBULATORE - 4 RUOTE
In alluminio leggero, con 2 ruote anteriori piroettanti, 2 posteriori con freno, impugnature in gommapiuma.
Dimensioni 55x65 cm, richiudibile, altezza regolabile 83-93 cm.
Istruzioni: GB, FR, IT, SE.
Peso: 3,5 kg. Portata: 100 kg.

DEAMBULATORE ASCELLARE



• 43134 DEAMBULATORE ASCELLARE - 4 RUOTE - BLU
Deambulatore in acciaio con 4 ruote e 2 freni. Dotato di imbottitura del sedile staccabile e imbottitura dei braccioli in schiuma di PU.
Braccioli di altezza regolabile 114-139 cm.
Supporto posteriore di altezza regolabile 95-110 cm.
Richiudibile:
larghezza 15,5 cm.
Dimensioni telaio:
71x54,5x h 71 cm.
Portata max: 120 kg.
Peso: 10,5 kg.
Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, SE.

DEAMBULATORE VERTICALE

• 43172 DEAMBULATORE VERTICALE COMPLETAMENTE REGOLABILE
Aiuta a stare in piedi e guardare avanti con un sostegno efficace.
Forma compatta, richiudibile con una mano, telaio stabile in alluminio, doppio freno manuale, braccioli, schienale e lunghezza completamente regolabili. Ruote anteriori staccabili e maniglie per alzarsi.
Sedile e schienale imbottiti per maggiore confort. Due ruote anteriori (Ø 25,4 cm) e due posteriori (Ø 20,3 cm) in PVC, porta bastone e borsa della spesa. Dimensione imballo: 78x28,5xh 45 cm
Peso: 12 kg. Portata: 136 kg.





DEAMBULATORI



• 43140 DEAMBULATORE A 3 RUOTE - blu
Struttura in acciaio blu, dall'altezza regolabile. 3 ruote solide (2 fisse posteriori con freno e 1 anteriore piroettante). Fornito con cestello e vassoio.
Peso: 7,7 kg - Portata: 100 kg.

• 43142 DEAMBULATORE IDEAL - blu
Struttura in acciaio verniciato a polvere, pieghevole, regolabile in altezza, con 4 ruote solide (2 fisse posteriori e 2 piroettanti anteriori). Impugnatura ergonomica e freni a mano. Sedile in schiuma di PU, adesivi catarifrangenti, cestello e vassoio.
Peso: 10,8 kg - Portata: 120 kg.
Dimensione imballo: 590x255x715 mm.



• 43141 PORTA BASTONE per 43142



• 27724 DEAMBULATORE COMFORT CON SEDILE
Struttura pieghevole con sedile, ampio cestello anteriore e freni sulle ruote. Dim. 68x61 cm. Altezza regolabile 78-90 cm. Sedile a 46 cm. Dim. sedile: 32x35x4 cm.



• 43143 DEAMBULATORE SILVER CON SEDILE
Struttura pieghevole con sedile, ampio cestello anteriore e freni sulle ruote. Dim. 68x61 cm. Altezza regolabile 78-90 cm.



• 43160 DEAMBULATORE LEGGERO - pieghevole
Struttura leggera in alluminio blu con comodo sedile in PP regolabile in altezza. Pratico seggiolino sollevabile, schienale imbottito pieghevole verticalmente, gambe staccabili con ruote. Freni ad anello per maggiore sicurezza. Dim. 56x77 cm. Dimensione imballo 60x18x58 cm.

DEAMBULATORI LEGGERI IN ALLUMINIO CON SEDUTA



• 43162 DEAMBULATORE COMPACT - pieghevole
Struttura leggera in alluminio rosso, rete sedile in tessuto con strap up. Impugnatura ergonomica e freni ad anello per una maggiore sicurezza. Porta bastone. Due ruote anteriori girevoli e pieghevoli, due gambe posteriori ripiegabili per una dimensione più compatta. Dimensioni 64x66,5 cm. Dimensione imballo 66x29x37 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



• 43164 DEAMBULATORE STYLISH - pieghevole
Struttura leggera in alluminio color argento, sedile imbottito in nylon con strap up. Impugnatura ergonomica e freni ad anello per una maggiore sicurezza. Cavo del freno nascosto. Porta bastone. Ruota anteriore a sgancio rapido, tubi posteriori pieghevoli senza viti per raggiungere una dimensione più compatta. Dimensione 66x73 cm. Dimensione imballo 66x29x37 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.



• 43166 DEAMBULATORE PRINCE - pieghevole
Deambulatore multifunzionale in alluminio con ruote in PU color argento. Grandi ruote anteriori piroettanti e ruote posteriori staccabili, maniglia di regolazione altezza con freno, porta bastone e borsa della spesa. Dimensione imballo: 59x44x21 cm. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

CARROZZINE PIEGHEVOLI LEGGERE IN ALLUMINIO

PEDIATRICA



• 27708 CARROZZINA PEDIATRICA - seduta 35 cm - tessuto nero
- struttura a incrocio singolo
- braccioli alzabili imbottiti
- poggiapiedi fissi, pedana alzabile, cinta per gambe
- ruote anteriori solide 15 cm
- ruote posteriori pneumatiche 56 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole
- ampia tasca sul retro

LEGGERA - SOLO 9,5 KG



• 43250 CARROZZINA QUEEN ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto azzurro
- struttura a doppio incrocio
- struttura di alluminio leggerissimo, solo 9,5 kg
- braccioli fissi, imbottitura stoffa
- poggiapiedi fissi alzabili, cinta per gambe
- ruote anteriori solide 15 cm
- ruote posteriori pneumatiche 30 cm
- schienale pieghevole
- freni bloccaggio su ruote posteriori

LEGGERA - SOLO 12 KG



• 43251 CARROZZINA PRINCE ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, imbottitura PU
- poggiapiedi alzabili, cinta per gambe
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- ruote posteriori in PU 51 cm
- ruote anteriori solide 15 cm
- schienale pieghevole
- tasca sul retro
- cintura di sicurezza inclusa



• 43235 CARROZZINA CLASSIC ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli reclinabili imbottiti
- poggiapiedi staccabili, pedana in plastica alzabile, cinta per gambe
- ruote anteriori solide in PU 20 cm
- ruote posteriori solide in PU 61 cm sistema a rilascio rapido

Istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, SE.



• 27720 CARROZZINA KING ALLUMINIO - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli alzabili e regolabili in altezza, imbottitura PU
- poggiapiedi staccabili, pedana alzabile, cinta gambe
- ruote posteriori pneumatiche 61 cm sistema a rilascio rapido
- ruote anteriori solide 15 cm
- sistema antiribaltamento a 2 ruote piccole e 2 ruote motrici



DELUXE



• 27717 CARROZZINA DELUXE - seduta 46 cm - tessuto nero
- struttura a doppio incrocio
- braccioli alzabili e regolabili in altezza, imbottitura PU
- poggiapiedi staccabili, pedana alzabile, cinta gambe
- ruote posteriori solide in PU 61 cm
- ruote anteriori solide 15 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- sistema antiribaltamento a 2 ruote piccole



Carrozzina	RICAMBI - ACCESSORI																
	Ruote posteriori	Ruote anteriori	Coppia poggiapiedi	Asta portaflebo											(Kg)	DIM	NW / GW
27708	27742	-	27710	27705	52	32	35	56	15	48	90	97	36	40	75	85x33x73	13	15
43250	43252	43253	43254	27705	60	29,5	46	30	15	48	90	100			100	71x28x72	9.5	11
43251	43248	27789	43249	27705	63	29,5	46	51	15	48	91	-	-	-	100	84x31x74	11,8	13,5
43235	43239	43238	43237	-	64	37	46	60	20	46	96	103	42	45,5	120	82x31x96	13	14,5
27720	27787	27791	27728	27705	63	-	46	61	15	50	89	-	-	-	100	83x28x91	17,2	19,4
27717	27748	27791	27714	27705	67	36	46	61	15	51	91	105	40	45	100	80x33x93	17	19

CARROZZINE IN ACCIAIO PIEGHEVOLI







Carrozzina in grado di transitare anche attraverso passaggi ristretti

• 43220 CARROZZINA VALUE - seduta 41 cm - tessuto nylon nero



- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, imbottitura PVC
- poggiapiedi fissi, pedana alzabile, cinta per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- tasca sul retro

• 43225 CARROZZINA TRANSIT - seduta 46 cm - tessuto nero



- struttura a doppio incrocio
- braccioli fissi, imbottitura PVC
- poggiapiedi fissi, pedana alzabile, cinta per gambe
- ruote anteriori solide 15 cm
- ruote posteriori pneumatiche 30 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- freni manuali su ruote posteriori
- schienale pieghevole
- tasca sul retro

• 43230 CAROZZINA NARROW - seduta 41 cm - tessuto nero



- struttura a incrocio singolo
- braccioli fissi, imbottitura PU
- poggiapiedi staccabili, pedana alzabile, cinta gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote post. pneumatiche 52 cm
- freni bloccaggio su ruote post.
- distanza poggiapiedi-seduta regolabile 46-56 cm
- tasca sul retro







• 27709 CARROZZINA STANDARD - seduta 46 cm - tessuto blu



- struttura a incrocio singolo
- struttura cromata
- braccioli fissi, imbottitura PVC
- poggiapiedi fissi, pedana alzabile, cinta per gambe
- ruote anteriori solide 20 cm
- ruote posteriori solide 61 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- ampia tasca sul retro

• 27715 CARROZZINA ROYAL - seduta 46 cm - tessuto nero



- struttura a doppio incrocio
- struttura in acciaio cromato
- braccioli alzabili, imbottitura PU
- poggiapiedi staccabili, pedana alzabile, cinta gambe
- ruote posteriori pneumatiche 61 cm sistema a rilascio rapido
- ruote anteriori solide 15 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- schienale pieghevole
- ampia tasca sul retro

• 27716 CARROZZINA EXTRA LARGE - seduta 56 cm - tessuto nero



- struttura a doppio incrocio
- struttura acciaio laccata a polvere
- seduta molto ampia 56 cm
- braccioli alzabili, imbottitura PU
- poggiapiedi staccabili, pedana alzabile, cinta gambe
- ruote anteriori in gommapiuma 20 cm
- ruote posteriori pneumatiche 61 cm
- ampia tasca sul retro

Carrozzina	RICAMBI - ACCESSORI																		
	Ruote posteriori	Ruote anteriori	Coppia poggiapiedi	Asta portaflebo	Tavolino*												DIM	NW	GW
43220	43221	43222	43223	-	-	59	27	41	59	20	47	86				100	95x27x93	15	17
43225	43226	43227	43228	-	-	63		46	53	15	49	91				100	76x30x76	14	16,3
43230	43231	43232	43233	-	-	51	30	41			56	98,5	100	45	38	100	77x31x100	15,8	
27709	27744	27788	27711	27705	27706	64	24	46	58	20	49	87	106	40	45	100	94x23x89	17	19,2
27715	27746	27789	27712	27705	-	64	28	46	61	15	51	94	106	40	45	100	80x28x78	15,8	18,6
27716	27747	-	27713	27705	27706	73	32	56	62	20	54	93	109	45	46	125	83x33x93	21,5	24,1

*Misure tavolino: 32x55 cm

CARROZZINE PIEGHEVOLI ESSEX



Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE.



Ampia tasca sul retro





- **43260 CARROZZINA ESSEX - 43 cm - tessuto nero**
- **43261 CARROZZINA ESSEX - 46 cm - tessuto nero**
- **43262 CARROZZINA ESSEX - 51 cm - tessuto nero**

- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori solide in PU Ø 30,5 cm
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- braccioli alzabili imbottiti
- poggiapiedi staccabili in alluminio, 6 clip ad altezza regolabile, pedana alzabile, cinghia per talloni
- seduta e schienale in nylon nero



Doppie traverse (solo per 43262)

Codice GIMA	ACCESSORI PER ESSEX
43263	Poggiapiedi in alluminio - paio - ricambio
43264	Ruota anteriore solida PU - ricambio
43265	Ruota posteriore solida PU - ricambio
43266	Bracciolo PVC - ricambio

Carrozzina														
											(Kg)	DIM	NW	GW
43260	58	25	43	30,5	20	50	91	96	40	41	110	76x25x93	16	18
43261	61	25	46	30,5	20	50	91	96	40	41	110	76x25x93	16	18
43262	66	25	51	30,5	20	50	91	96	40	41	110	76x25x93	16	18

CARROZZINE PIEGHEVOLI OXFORD



Seduta e schienale in nylon nero



Sistema a rilascio rapido



Maniglia per piegare la carrozzina



Ampia tasca sul retro

43274-5

- **43270 CARROZZINA OXFORD - 43 cm - tessuto nero**
- **43271 CARROZZINA OXFORD - 46 cm - tessuto nero**
- **43272 CARROZZINA OXFORD - 51 cm - tessuto nero**

- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori pneumatiche Ø 61 cm, corrimano in acciaio cromato, **rilascio rapido**
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- braccioli alzabili imbottiti
- poggiapiedi staccabili, pedana alzabile, cinta gambe

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE



Doppie traverse (solo per 43272 e 43275)

- **43274 CARROZZINA OXFORD PLUS - 46 cm - tessuto nero**
- **43275 CARROZZINA OXFORD PLUS - 51 cm - tessuto nero**

Come sopra, ma con ruote posteriori solide in PU Ø 61 cm (24") e **sistema antiribaltamento**.

Codice GIMA	ACCESSORI PER OXFORD
43264	Ruota anteriore solida PU - ricambio
43266	Bracciolo PVC - ricambio
43276	Poggiapiedi in plastica - paio - ricambio
43277	Ruota posteriore pneumatica - ricambio per 43270-2
43278	Ruota posteriore solida PU - ricambio per 43274-5



Sistema anti-ribaltamento per 43274-5

Carrozzina														
											(Kg)	DIM	NW	GW
43270	60	26,5	43	61	20	50	91	103	40	44	120	82x27x93	18	20
43271, 43274	63	26,5	46	61	20	50	91	103	40	44	120	82x27x93	18	20
43272, 43275	68	26,5	51	61	20	50	91	103	40	44	120	82x27x93	18	20

SEDIA A ROTELLE COMODA PIEGHEVOLE



43283

- **43283 SEDIA A ROTELLE COMODA**

Struttura in acciaio cromato, ideale per pazienti con mobilità ridotta. Braccioli e poggiapiedi fissi, rotelle solide e ruote posteriori robuste. La seduta a forma di U della comoda è estremamente durevole, adatta per uso in ambienti interni. Fornita con bacinella WC.
Diametro ruote posteriori: 58 cm.
Diametro rotelle anteriori: 20 cm.

- **27744 RUOTA POSTERIORE SOLIDA - ricambio**
- **27766 BACINELLA WC IN PLASTICA Ø 26xh 15 cm - ricambio**
- **43285 POGGIAPIEDI IN PLASTICA - paio - ricambio**

								(Kg)	DIM	NW	GW
64	44	58	20	50	87	105	37	100	92x29x89	19	21,3

CARROZZINE ELETTRICHE - PIEGHEVOLI





43290



43291





- **43290 CARROZZINA ELETTRICA - ruote posteriori 30 cm**
- **43291 CARROZZINA ELETTRICA - ruote posteriori 56 cm con corrimano**

Carrozzina elettrica per uso quotidiano, dentro e fuori casa. Utilizzabile in modalità elettrica o manuale, per cambiare marcia facilmente. Possibilità di spostamento in avanti, spostamento all'indietro o rotazione tramite un controller intelligente dotato di joystick per controllare velocità e direzione. Struttura in lega di alluminio, poggiamani, poggiapiedi, bracciolo espandibile e sospensione flessibile antiurto. Cuscini sedile e schienale removibili, batteria e pannello di controllo.
Guida sicura: forma ergonomica che riduce la fatica.
Potente: motore efficiente a basso consumo; cambio ad alta precisione; avvio rapido e stabile. 5 impostazioni di velocità.
Tripla protezione: freno elettromagnetico e blocco automatico della marcia.
Modello elegante: design liscio e leggero caratterizzato da piastra di protezione dinamica, sedile fisso e poggiapiedi arcuato brevettato. Meccanismo di ripiegamento dello schienale.
Fornita con batteria al litio e caricatore, manuale (GB, IT).

- **43292 BATTERIA AL LITIO - ricambio per 43290-1**
- **43293 RUOTA ANTERIORE PNEUMATICA 20 cm (8") - ricambio per 43290-1**
- **43294 RUOTA POSTERIORE PNEUMATICA 30 cm (12") - ricambio per 43290**
- **43295 RUOTA POSTERIORE PNEUMATICA 56 cm (22") - ricambio per 43291**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	≤100 kg
Chilometraggio:	≥20 km
Velocità max:	≤6 km/h
Alimentazione:	batteria al litio, CC 24V x 18Ah
Potenza motore:	130 W
Consumo:	≤2,5 kw x h/100 km
Prestazioni freno orizzontale:	≤1,5 m
Freno rampa max sicurezza:	≤3,6 m (6°)
Stabilità:	≥9° (statica), ≥6° (dinamica)
Rumore:	< 65 dB
Altezza attraversamento ostacoli:	≥40 mm
Raggio di rotazione min:	1,2 m
Larghezza spazio tra scanalature:	100 mm
Prestazioni assistente partenza in salita:	9°
Dimensioni:	670 mm - aperta, 370 mm - chiusa (43290) 660 mm - aperta, 360 mm - chiusa (43291)
Larghezza seduta:	440 mm
Peso netto:	26 kg (43290) - 29 kg (43291)
Protezione:	IPX4

PEDALIERE PER FISIOTERAPIA

Pedaliere compatte per allenamenti cardiovascolari moderati. L'uso regolare stimola la circolazione sanguigna e aumenta la forza muscolare. Posizionabili su un tavolo per esercitare le braccia o sul pavimento per allenare le gambe da seduti.



43150

- **43150 PEDALIERA BASIC**

Fornita smontata con vite e chiave per il montaggio.



43151

- **43151 PEDALIERA CON DISPLAY**

Pieghevole per risparmiare spazio quando non è in uso. Schermo a 5 funzioni: tempo, conteggio giri, giri al minuto, calorie bruciate e scansione.



Dimensioni: 39,5x34,5x26 cm
Dimensioni imballo: 40x32x15 cm
Peso netto: 4,2 kg

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES

- **43153 PEDALIERA ELETTRICA CON DISPLAY**

In ABS e acciaio, con display LED integrato per registrare e leggere il tempo, la velocità e le calorie. 6 velocità regolabili. Telecomando a infrarossi. Alimentazione: 80 W, 100/220V-50/60 Hz.

CINTURE UNIVERSALI PER POLTRONE, COMODE, CARROZZINE

LINEA SMART (43216, 43217) MADE IN ITALY
Cintura addominale e pettorale imbottite per evitare che il paziente seduto sulla carrozzina scivoli in avanti. Dotate di due cinghie di propilene nere (altezza 5 cm), regolabili fino a 100 cm. Chiusura a clip di sicurezza sganciabile con una sola mano. La cintura pettorale ha due robuste bretelle regolabili. Dispositivi Medici di Classe I. Lavabili a 30°. Dimensioni cintura pettorale: 60xh 37 cm, lunghezza max. regolabile: 260 cm. Dimensioni cintura addominale: 48xh 15 cm, lunghezza max. regolabile: 248 cm.



• **43216 CINTURA ADDOMINALE**



• **43217 CINTURA PETTORALE**

LINEA PREMIUM (43175, 43176, 43177) MADE IN ITALY
Ausili per posizionare e spostare i pazienti in sicurezza. Chiusura acetale a bottone per maggiore sicurezza e per evitare lo sgancio accidentale. Ideali per carrozzine, comode e poltrone (con 43178).
Rivestimento in tessuto ignifugo e idrorepellente di Classe 1. Lavabile a max. 40°
• 43178 ESTENSORE PER CINTURE LINEA PREMIUM - fino a 150 cm
Lunghezza regolabile.
Necessario per l'uso con poltrona.



Chiusura a bottone di massima sicurezza

• **43175 CINTURA PELVICA**



• **43176 CINTURA ADDOMINALE** • **43177 CINTURA PETTORALE**

CINTURE DI FISSAGGIO AL LETTO

Cinture di sicurezza 100% cotone per controllare i pazienti allettati. 1 (43185) o 3 (43186-7) chiusure di sicurezza che possono essere sbloccate con un'apposita chiave magnetica. Consentono il movimento singolo (43185-7) o doppio (43186-7) per spostare il paziente in posizione supina (43185-7) o laterale (solo 43186-7). Lavabili a 90° (43185) o 95° (43186-7). Altezza delle cinture 21 cm.

Chiusure di sicurezza e chiave magnetica





43185

MADE IN ITALY



43186, 43187

Codice GIMA	CINTURE DI SICUREZZA	Misura	Circonferenza cm
43185	Cintura movimento singolo	L-XL	80-122
43186	Cintura movimento doppio	S-M	60-88
43187	Cintura movimento doppio	L-XL	80-122

CINTURA DI TRASFERIMENTO

• 43181 CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - piccola
• 43182 CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - media
Cintura di trasferimento in poliuretano da fissare alla vita dell'assistente o del paziente per aiutare quest'ultimo a sedersi o alzarsi, con sforzo minimo e massima sicurezza. Maniglie imbottite (5 verticali e 4 orizzontali), cinghia in poliestere e anello di nylon. Lunghezza: 105 cm (S), 120 cm (M). Portata per il trasferimento: 160 kg. Lavabile a 60°.

43182



MADE IN FRANCE

CUSCINO GIREVOLE

• 43040 CUSCINO DA SEDUTA GIREVOLE
Cuscino di supporto per agevolare la rotazione in auto, sul letto o sulla sedia. Misura: Ø 40 cm

43040



Nylon liscio imbottito con schiuma PU

Top 100% in poliestere



Fondo in tessuto PVC antiscivolo

MATERASSO AD ACQUA IN PVC

• 28502 MATERASSO AD ACQUA IN PVC
Facilita i movimenti e distribuisce la pressione su tutta la superficie di supporto. La doppia cucitura sigillata garantisce massima resistenza e durata. PVC estremamente robusto e facile da pulire con qualsiasi detergente delicato. Bordo ad aria + 3 elementi ad acqua. Fornito con pompa a mano e tubo.



28502

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: PVC spessore 0,40 mm
Dimensioni bordo ad aria esterno: 200x93x11,5 cm
Dimensioni di ciascun elemento: 69x60x11,5 cm
Peso: 3,5 kg

BACINELLA SHAMPOO

• 28507 BACINELLA PER SHAMPOO
Bacinella gonfiabile ideale per lavare la testa a pazienti allettati. Supporta testa, collo e spalle durante lo shampoo. La profondità di 20 cm evita schizzi. Il tubo di scarico elimina l'acqua e la schiuma. Fornita con sacca per l'acqua e soffione da doccia a clip. Dimensioni: 53x61x20 cm. Portata: 10 l
• 28509 SACCA PER L'ACQUA - ricambio

28509

Sacca per trasportare l'acqua laddove non sia facilmente accessibile



28507

MATERASSI ANTIDECUBITO AD ARIA CON COMPRESSORE - STADIO I E II





MATERASSO A BOLLE
Trattamento e prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I nelle terapie di breve termine e a domicilio. Il materasso in PVC è composto da 130 elementi a bolla di 7 cm particolarmente comodi. Si può fissare al letto con dei lembi sui lati superiore e inferiore. Resiste al freddo fino a -30°.

COMPRESSORE
Speciale compressore silenzioso per regolare la pressione grazie alla manopola sul pannello frontale. Può essere agganciato a qualsiasi tipo di letto da ospedale mediante due ganci. Da usare con i materassi a bolle o a pressione alternata.



CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORE

	28565	28568
Dimensioni:	25x12xh 10 cm	
Tensione di esercizio:	110-220 V, 50-60 Hz	
Pressione di esercizio:	40-100 mmHg	40-110 mmHg
Uscita aria:	6-7 litri/min	6-7 litri/min
Durata ciclo:	6 min	12 min
Scatola:	TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2	

MATERASSO A ELEMENTI INTERCAMBIABILI
Raccomandato per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da pressione di stadio I e II nelle terapie di medio termine e a domicilio. I 20 elementi in nylon + PVC di 9,5 cm forniscono un confort eccellente.

Codice GIMA	MATERASSI E COMPRESSORI
28564	Materasso a bolle
28565	Compressore per 28564
28566	Kit materasso a bolle + compressore (28564 + 28565)
28567	Materasso a elementi intercambiabili
28568	Compressore per 28567
28569	Kit materasso + compressore (28567 + 28568)
28570	Elemento di ricambio per 28567

Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, HU, GR, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSI

	28564	28567
Dimensioni totali:	200x90x7 cm	200x86x9,5 cm
Altezza elementi:	7 cm (2,7")	9,5 cm (4")
Materiale:	PVC	Nylon+PVC
Spessore:	0,32 mm	0,32 mm
Portata:	135 kg	140 kg

MATERASSI TERAPEUTICI ANTIDECUBITO - STADIO III E IV





• 28575 KIT 5010E MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE
Sistema professionale progettato per la prevenzione e il trattamento dei pazienti che presentano rischio di ulcere da decubito. La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno, evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato. Manuale in: GB, IT.

• 28576 ELEMENTO per 28575 - ricambio



PRESSIONE ALTERNATA
Funzione di alternanza (Gruppo A e Gruppo B come mostrato nella figura). Il compressore gonfia e sgonfia gli elementi in maniera ciclica per cambiare i punti di contatto tra il paziente e il letto, per agevolare la circolazione del sangue, prevenire o trattare le piaghe da decubito e ridurre così il dolore del paziente e il lavoro degli operatori. Funzione cuscino (solo 28580-2): gli elementi presenti nella posizione di testa (Gruppo C) non vengono alternati, per dare maggiore confort al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE - COMPRESSORI (28575, 28580, 28582)

Dimensioni:	30x13,5xh 11 cm	Durata ciclo:	12 min
Tensione di esercizio:	220-240 V, 50 Hz	Pressione di esercizio:	55-120 mmHg
Materiale scatola:	ABS ignifugo	Uscita aria:	7-8 litri/min
	TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2		

COMPRESSORE solo 28580, 2852
Connettore rapido con capsula di trasferimento per trasformare il materasso in una superficie statica sigillata e facilitare così il trasporto del paziente.



• 28580 KIT 8010 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE
• 28582 KIT 8080 MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA + COMPRESSORE
Un sistema avanzato per materasso a pressione alternata.
Il compressore multi-modalità offre:
- **modalità alternata:** La pressione è continuamente redistribuita tramite il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi in modo da imitare i movimenti naturali del sonno, evitando così di comprimere la pelle per un periodo prolungato.
- **modalità statica costante:** la pressione è ridotta di circa 2/3 rispetto a quella della modalità alternata attraverso l'immersione e l'avvolgimento. Allarmi visivi indicano una situazione anomala, riducendo il rischio di errore umano. Adatto alla prevenzione e al trattamento di ogni stadio di ulcere da decubito. Manuale in: GB, IT.

• 28581 ELEMENTO per 28580 - ricambio • 28583 ELEMENTO per 28582 - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE - MATERASSI

	28575	28580	28582
Dimensione totale:	198x86x12,8 cm	200x86x21 cm	
Alternanza	1 in 2 (gruppo A e B)		
Altezza elementi:	12,8 cm (5")	20 cm (8")	
Materiale copertura:	Nylon PU con bottone	Nylon+PU con fodera in cotone	
Spessore:	0,4 mm	0,4 mm	0,25 mm
Numero di elementi:	17+1 ricambio	20+1 ricambio	
Materiale elementi:	nylon PVC	nylon PVC	nylon TPU
Portata:	150 kg	160 kg	200 kg

CUSCINI ANTIDECUBITO

MADE IN FRANCE


28530



28534



28538



PREVENZIONE DEL DECUBITO DA BASSO A MEDIO RISCHIO

La linea di cuscini Gima è progettata per prevenire le piaghe da decubito nei pazienti costretti in posizioni sedute per lungo tempo o pazienti in carrozzina. Tutti i cuscini in gel o schiuma sono forniti con una fodera impermeabile in PU con una cerniera e una maniglia

- **28530 CUSCINO BULGEL 41x41x3 cm**
- **28531 CUSCINO BULGEL 43x43x3 cm**

Questo cuscino antidecubito è costituito da una sacca ignifuga in schiuma di PE ricoperta con un gel acquoso.



PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO ELEVATO

- **28534 CUSCINO VISCO - MOUSS 41x41x7* cm**
- **28535 CUSCINO VISCO - MOUSS 43x43x7* cm**

Cuscino pre-modellato in schiuma viscoelastica con effetto memory. La schiuma memory è sensibile alla pressione e si adatta rapidamente alla forma del corpo, tornando alla forma originale quando la pressione è rimossa. La forma anatomica con bordi rialzati e la pendenza antero-posteriore migliorano la posizione, la stabilità e il comfort della seduta. Densità schiuma: 86 kg/m³.

**Minimo 7 cm, massimo 8 cm*



PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

- **28538 CUSCINO GEL - AIR 2D 41x41x7,5 cm**
- **28539 CUSCINO GEL - AIR 2D 43x43x7,5 cm**

Fabbricato con una base in schiuma modellata viscoelastica e un gel di poliuretano. Il gel fluido viscoelastico (blu) garantisce la massima riduzione della pressione sulle zone vulnerabili mentre il gel normale e la schiuma aumentano la superficie di contatto e ne attutiscono la pressione. La forma del cuscino garantisce una buona posizione da seduti e impedisce di scivolare in avanti. Densità schiuma: 86 kg/m³.

CUSCINI AD ARIA

- **28544 CUSCINO AD ARIA - 40x40x6 cm**
- **28546 CUSCINO AD ARIA - 45x45x6 cm**

con fodera in poliestere, pompa e kit riparazione

- singolo compartimento
- celle d'aria, 64 o 81, che prevengono le piaghe da decubito
- massimizza la distribuzione della pressione e il flusso sanguigno
- si adatta alla forma del corpo
- si aggiusta in base ai cambiamenti del corpo

Portata massima: 150 kg
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, PL, DE, SE, RO.



PREVENZIONE DEL DECUBITO A RISCHIO DA ELEVATO A MOLTO ELEVATO

PROTEZIONE TALLONE

- **28548 PROTEZIONE DEL TALLONE - 50x22x16 cm**

Allevia la pressione del tallone e previene l'ulcera da decubito, aumentando la superficie di contatto. La schiuma viscoelastica presenta una forma anatomica con un agente battericida e fungicida che offre un'igiene migliore e disinfetta.

Produzione francese



Densità: 90 kg/m³

CUSCINI ANTIDECUBITO E PER COLLO

MADE IN ITALY

Prodotti per la prevenzione del basso rischio di decubito, in fibra di silicone e rivestiti con fodera in cotone 100% sanforizzato. La proprietà principale della fibra di silicone è di mantenere la forma originale anche dopo forti pressioni. Ciò consente di mantenere un elevato comfort e una distribuzione del peso corretta nel tempo. La fodera in cotone traspirante offre la massima freschezza. Lavabile a 30-40°C.


28549

Dimensioni: 43x45 cm

- **28549 CUSCINO A CIAMBELLA**


28550

Dimensioni: 45x45 cm

- **28550 CUSCINO SAGOMATO FORATO**



Dimensioni: 45x45 cm

- **28551 CUSCINO 3 SEZIONI**



Dimensioni: 45x45 cm

- **28552 CUSCINO CONCAVO CENTRALMENTE**



Dimensioni: 44x36 cm

- **28555 CUSCINO COLLO DA VIAGGIO**

Tutti i cuscini sono forniti con manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE



Dimensioni: 32x12 cm

- **28556 CUSCINO PER TALLONE**



Dimensioni: 32x15 cm

- **28557 CUSCINO PER TALLONE PLUS**

SOLLEVATORI ELETTRICI E IDRAULICI



43450

• 43450 SOLLEVATORE IDRAULICO PAZIENTE - portata massima 150 kg
Sollevatore idraulico con struttura in acciaio e superficie rivestita.
Ruote anteriori Ø 7,5 cm senza freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno.
Le gambe sono apribili mediante pedale.
Altezza regolabile mediante pressione idraulica o comando manuale.
Dotato di imbragatura (43464).
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Larghezza totale:	590 mm
Altezza gancio:	950-1650 mm
Altezza maniglia di spinta:	1140 mm
Larghezza base aperta:	860 mm
Gioco base:	115 mm
Lunghezza base:	1190 mm
Lunghezza braccio:	990 mm
Portata:	150 kg



43455

• 43455 SOLLEVATORE ELETTRICO PIEGHEVOLE PAZIENTE - portata massima 150 kg
Sollevatore elettrico con struttura in acciaio e superficie rivestita. Pieghevole per essere facilmente riposto e trasportato. Ruote anteriori Ø 7,6 cm con freno, ruote posteriori Ø 10 cm con freno. Le gambe sono apribili mediante pedale. Comando manuale con una funzione. Dotato di pulsante di arresto di emergenza, dispositivo anticaduta di emergenza e batteria di backup. Dotato di imbragatura (43464).
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza totale:	1200 mm
Larghezza totale:	580 mm
Dimensioni piegato:	1250x580x310 mm
Altezza braccio:	0-1730 mm
Altezza maniglia di spinta	1130 mm
Larghezza base aperta:	830 mm
Gioco base:	115 mm
Lunghezza base:	1120 mm
Larghezza interna base:	475-730 mm
Alimentazione:	220V - 50Hz
Portata:	150 kg



43460

• 43460 SOLLEVATORE ELETTRICO PAZIENTE IN ALLUMINIO - PIEGHEVOLE - portata massima 150 kg
Sollevatore elettrico con struttura in alluminio e superficie rivestita. Pieghevole per essere facilmente riposto e trasportato. Ruote Ø 7,5 cm: ruote anteriori senza freno, ruote posteriori con freno. Le gambe sono apribili mediante pedale. Comando manuale con una funzione. Dotato di pulsante di arresto di emergenza, dispositivo anticaduta di emergenza e batteria di backup. Dotato di imbragatura (43464).
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza totale:	1180 mm
Larghezza totale:	710 mm
Dimensioni piegato:	1310x710xh 335 mm
Altezza braccio:	1070 mm
Altezza maniglia di spinta	0-1610 mm
Larghezza base aperta:	1160 mm
Gioco base:	100 mm
Lunghezza base:	1120 mm
Larghezza interna base:	600-960 mm
Alimentazione:	220 V - 50 Hz
Portata:	150 kg

Codice GIMA	IMBRAGATURA	Misure mm			
		Profondità	A	B	C
43464	Imbragatura - S - nylon	350	920	360	1050
43465	Imbragatura - M - nylon	350	920	560	1050
43466	Imbragatura - L - nylon	350	1150	650	1300



43464-6

Codice GIMA	IMBRAGATURA con fermatesta e cintura	Misure mm			
		Profondità	A	B	C
43467	Imbragatura - S - nylon	350	700	600	1000
43468	Imbragatura - M - nylon	350	800	650	1200
43469	Imbragatura - L - nylon	350	950	650	1300



43467-9

ALZAMALATI

Altezza regolabile 182 - 200 cm



27645

Base 87x70 cm

• 27645 ALZAMALATI
Struttura tubolare in acciaio verniciato con snodo regolabile in acciaio cromato. Può essere completamente smontata per ridurre l'ingombro. 3 regolazioni in altezza. Completa di triangolo e cinghia regolabile.

• 27664 ALZAMALATI
Alzamalati con struttura in acciaio, superficie rivestita.
La struttura è composta da 4 parti facilmente assemblabili.
Dotato di triangolo.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE	27645	27664
Lunghezza totale:	864 mm	725 mm
Larghezza totale:	700 mm	690 mm
Altezza totale:	2000 mm	1935 mm
Centro triangolo:	-	1520 mm
Portata*:	80 kg	75 kg

*La portata considera metà del peso del paziente



27664

POLTRONE ELEVABILI A 1 O 2 MOTORI

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che permette di sollevare la seduta dalla base e assistere l'utente fino alla posizione eretta. Poltrone e coperture realizzate in microfibra, facile da pulire. Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

Poltrona elevabile a 1 motore:
lo schienale e il poggiapiedi possono alzarsi o reclinarsi insieme.

Poltrona elevabile a 2 motori con poggiapiedi sollevabile extra:
raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiapiedi si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiapiedi extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana.

POLTRONE ELEVABILI ARIANNA A 1 O 2 MOTORI

POLTRONE ELEVABILI ARIANNA a 1 o 2 motori						
Blu	Marrone	Verde	Bordeaux	Motori	Ignifuga	Poggiapiedi
45170	-	-	45173	1 motore	no	standard
45175	45176	45177	45178	2 motori	no	extra
45179	-	-	-	2 motori	si	extra
COPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI						
45195	45196	45197	45198	Coperture per poltrone		

Seduta			Schienale	Sedia		Portata	
Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm (reclinata)	kg	lbs
49	49,5	49	70	75	170,5	150	331



45176



45175, 45179



45178

POLTRONE ELEVABILI GINEVRA A 2 MOTORI

POLTRONE ELEVABILI GINEVRA con 2 motori						
Blu	Marrone	Verde	Bordeaux	Motori	Ignifuga	Poggiapiedi
45180	-	45182	45183	2 motori	no	extra
-	45184	-	-	2 motori	si	extra
COPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI						
45195	45196	45197	45198	Coperture per poltrone		

Seduta			Schienale	Sedia		Portata	
Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm (reclinata)	kg	lbs
46	51	40	66	74	169	150	331



45180



45183



45182

POLTRONE ELEVABILI FLAVIA A 2 MOTORI

POLTRONE ELEVABILI FLAVIA con 2 motori					
Blu	Marrone	Bordeaux	Motori	Ignifuga	Poggiapiedi
45185	45186	45188	2 motori	no	extra
-	-	45190	2 motori	si	extra
COPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI					
45195	45196	45198	Coperture per poltrone		

Seduta			Schienale	Sedia		Portata	
Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm (reclinata)	kg	lbs
47	50	47	74	78	171,5	150	331



45188, 45190



45185



45186

VASSOIO LETTO - GAMBE PIEGHEVOLI

• 44751 VASSOIO PER LETTO - bianco



Vassoio per letto in plastica stampata con bordo rialzato. Gambe pieghevoli in acciaio cromato.
Dimensioni: 58x39xh5 cm.
Dimensioni imballo: 65x45xh 8 cm.
Peso: 1,9 kg

TAVOLO SERVIPRANZO



• 27449 TAVOLO SERVIPRANZO

Tavolo per consentire ai pazienti di pranzare, con struttura tubolare in alluminio lucido. Ripiano superiore in legno laminato bianco, facile da pulire, con bordo in gomma PVC antiurto. Due piedini in gomma e due ruote in plastica Ø 50 mm per facilitare il trasporto e per un utilizzo confortevole. Fornito smontato.

TAVOLINI SERVILETTO



• 27469 TAVOLINO SERVILETTO - vassoio stampato

Telaio costituito da tubi in acciaio cromato. Vassoio in plastica termoformata antiurto con bordi rialzati e portabottiglia, portabicchiere e portaposate preformati. Base con 4 rotelle Ø 50 mm. Dimensioni imballo: 59x22x63 cm. Fornito in kit.

• 27475 TAVOLINO SERVILETTO DIFFUSION - bianco

Piano di appoggio di alta qualità, laminato e ignifugo, con listello di bordatura. Struttura a forma di "C" in acciaio verniciato a polvere epossidica per un maggiore avvicinamento della sedia. Fornito pronto per l'uso, può essere facilmente ripiegato e riposto in uno spazio ristretto (15 cm). Peso: 8 kg. Portata max: 10 kg.

• 27448 TAVOLINO SERVILETTO

Tavolino serviletto con struttura in acciaio e pannello ad alta densità. Base con 4 rotelle removibili Ø 50 mm, di cui 2 con freno. Altezza e angolazione regolabili. Dimensioni vassoio 41x61 cm. Dimensioni imballo: 65x7x67 cm. Fornito smontato.

SERVILETTO MASTER



• 27447 TAVOLINO SERVILETTO MASTER

Tavolino serviletto di alta qualità con altezza regolabile mediante molla a gas. Piano di appoggio in ABS facile da pulire, con portabicchiere e bordi elevati per evitare la caduta di oggetti. Antiurto, durevole, con angoli arrotondati. Il telaio inferiore è in acciaio al carbonio spruzzato. 4 rotelle piroettanti in gomma Ø 50 mm, di cui 2 con freno.
Dimensioni: 89x44xh 76,5-105 cm.

COMODINI OLYMPUS



• 43550 COMODINO OLYMPUS
• 43551 COMODINO OLYMPUS con TAVOLINO SERVILETTO
• 43552 COMODINO OLYMPUS con TAVOLINO SERVILETTO RECLINABILE

MADE IN ITALY

Comodini a doppio lato in polietilene. Il vano interno ha un ripiano in plastica removibile e una griglia removibile sul fondo per garantire l'aerazione. I pannelli laterali includono un portasalvietta in plastica, due portabicchieri e due portabottiglie, tutti con barre di ritenuta. Cassetti e sportelli in polietilene stampato con maniglie integrate. Tavolini serviletto di altezza regolabile (43551, 43552) con telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e bordi rialzati per evitare il rovesciamento di oggetti. Rotazione a 360° e manovrabilità orizzontale del vassoio. Piano di appoggio reclinabile con diverse angolazioni (solo 43552). Quattro rotelle gemellate piroettanti Ø 55 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dim.: 61,5x48,5xh 75 cm (43550) 61,5x48,5xh 91 cm (43551-2)
Peso: 14,5 kg (43550), 21,5 kg (43551-2)
Dimensioni vano cassetto: piccolo: 36x10xh 8,5 cm
grande: 36x18xh 8,5 cm
Dimensioni vano interno: 32,5x38xh 44 cm

Tavolino serviletto (solo 43551-2):
dimensioni: 57x44 cm
altezza: 91 - 121 cm
estensione orizzontale: 15 cm

ARREDAMENTO PER CAMERE

- **43525 ARMADIO PER CAMERA - beige striato**
- **43526 ARMADIO PER CAMERA - blu/avorio**
- **43530 TAVOLO PER CAMERA - avorio**

Armadi per camera
Struttura in melamina, disponibili in due colori: beige striato o blu/avorio. Divisorio interno centrale che forma due scomparti: uno con 4 scaffali regolabili e 1 cassetto, l'altro con uno scaffale superiore, una barra per appendere il vestiario e uno scaffale inferiore per riporre le scarpe. Serratura a cilindro, 4 piedini visibili (altezza: 15 cm) con livellatori. Dimensioni: 90x54xh 185 cm. Fornito smontato.

Tavolo per camera
Piano di appoggio in agglomerato di legno color avorio e bordi perimetrali in ABS. 4 gambe in acciaio verniciato alluminio con livellatori.

Comodini Artemide Vedere fondo pagina


27655



UNITÀ MULTIFUNZIONALI A BASE DOPPIA

UNITÀ A BASE DOPPIA
Unità a base doppia di alta qualità, realizzate in legno rivestito con finitura in melamina antigraffio e antiriflesso. Il lato superiore, il lato inferiore e il lato posteriore della struttura e gli scaffali sono rivestiti con bordi in ABS. 4 piedini (altezza: 15 cm) con livellatori. Due modelli: uno con 4 cassetti e 1 porta con 2 scaffali (41,4 cm), l'altro con 2 porte e 2 scaffali (86,4 cm). Possono essere richieste in diversi colori.

Codice GIMA	UNITÀ A BASE DOPPIA - 90x60xh 85 cm
43510	4 cassetti + porta con 2 scaffali - bianco
43514	4 cassetti + porta con 2 scaffali - colore a scelta*
43515	2 porte con 2 scaffali - bianco
43519	2 porte con 2 scaffali - colore a scelta*
Colori disponibili*:	412 · 431 · 441 · 482 · 484 · 499 · 861 · 1818

Il colore richiesto va indicato al momento dell'ordine. Disponibile in 30 giorni

FASCIATOIO - 92x62 cm	
43520	Fasciatoio per neonato - bianco - opzionale

Fasciatoio opzionale per neonato
Fasciatoio morbido e confortevole applicabile sul pannello superiore dell'unità a base doppia. Pannello in truciolato con imbottitura in schiuma rivestita di similpelle ignifuga. Classe 1 IM.




43520



COMODINI






27655


27674



Dimensioni: 45x40xh 75 cm | *Dimensioni: 42x40xh 80 cm* | *Dimensioni: 42x52,5xh 80 cm*

COMODINI MEDEA
Comodini in pura plastica ABS stampata a iniezione, non tossica, robusta, antiruggine e anticorrosione. Facili da pulire e durevoli. Il piano di appoggio in ABS è conformato in modo da evitare la caduta di oggetti. Gancio laterale per asciugamani, facile da pulire e antiruggine, scaffale retraibile, cassetto, sportello, due scaffali interni, con ampio spazio per riporre le cose.
Dimensioni: 48x48x76 cm (27651).
Dimensioni: 48x48x87 cm (27648).

- **27651 COMODINO MEDEA**
- **27648 COMODINO MEDEA con portascarpe**

COMODINI ARTEMIDE
Struttura, cassetto e porta in agglomerato di legno rivestito di melamina con finitura antigraffio e antiriflesso. Rivestiti con bordi in ABS in rilievo. La porta è fissata alla struttura da solidi cardini metallici con trattamento anticorrosione. Maniglia in acciaio satinato, 4 rotelle Ø 55 mm (di cui due con freno), scaffale interno regolabile e removibile.
Classe E1- a, EN 120/92.

- **27654 COMODINO ARTEMIDE - beige striato**
- **27655 COMODINO ARTEMIDE - blu**

COMODINI FEBO
Struttura in acciaio 8/10 verniciato con polveri epossidiche. Porta-asciugamani e portabottiglia laterale (solo cod. 27662), maniglia in gomma morbida, cassetto scorrevole con vassoio removibile in ABS. Ripiano interno removibile, 4 ruote di cui 2 con freno.

- **27674 COMODINO FEBO - blu avio RAL 5014**
- **27675 COMODINO FEBO - altri colori***

RAL 5010	RAL 2003	RAL 6019	RAL 1013	RAL 7040

Disponibili in 30 giorni per minimo 10 pezzi

- **27662 COMODINO FEBO CON PORTABOTTIGLIE - blu avio RAL 5014**

CULLA NEONATALE

• 43500 CULLA NEONATALE con carrello
Culla in plastica trasparente infrangibile, con bordi arrotondati e fori di aerazione. Struttura in acciaio tubolare curvato e saldato, verniciato con polveri epossidiche.
La forma del carrello consente l'nclinazione orizzontale e Trendelenburg e l'affiancamento a un comodino.
4 ruote in gomma sintetica Ø 75 mm, di cui due con freno.
Peso: 15 kg.
Portata max: 10 kg.
Manuale: GB, FR, IT, ES.
Fornito smontato.



Dimensioni: 83,5x52,5xh 90 cm

• 43501 CULLA - ricambio
• 27685 MATERASSO 63x37x5,5 cm - ignifugo
Con fodera ignifuga estraibile.
• 27686 FODERA - impermeabile

MADE IN ITALY



CULLE NEONATALI

• 43502 CULLA NEONATALE - azzurro
• 43503 CULLA NEONATALE - rosa
Culle eleganti ed ergonomiche, confortevoli per i neonati. Alloggiamento trasparente in plastica. Le ruote Ø 76 mm (3"), presenti su entrambi i lati, resistenti all'usura, antiscivolo e ammortizzanti, possono ruotare liberamente a 360°. La maniglia maneggevole consente di controllare la molla a gas.
Inclinazione 12° Trendelenburg inversa.
Altezza regolabile con pompa idraulica.
Dimensioni: 875x525xh 650 - 900 mm.
Dimensioni dell'imballo: 930x560x850 mm.
Fornite con alloggiamento neonato.



• 43504 MATERASSO+FEDERA - opzionale
Materasso 40x76x2 cm in poliuretano antimicrobico ignifugo. Federa impermeabile ed antimicrobica con zip.



Materasso con fodera di flanella e interno in schiuma


Altezza regolabile


+12° Trendelenburg Inversa

FASCIATOIO

• 27400 FASCIATOIO - beige
Fasciatoio con struttura tubolare Itallumag con 2 ripiani.
Piano di appoggio imbottito 115x60 cm rivestito in morbida ecopelle ignifuga (Classe 1 IM) e lavabile; ripiano inferiore 100x40 cm in nobilitato.
Portata max: 50 kg
Dimensioni: 115x63xh 85 cm
Peso: 28 kg
Fornito smontato.

MADE IN ITALY

LETTO PEDIATRICO

• 27399 LETTO PEDIATRICO 1-4 anni - avorio
Spalle portanti in tubo di acciaio Ø 30 mm laccate in polvere epossidica, predisposte per l'aggancio al telaio rete.
Telaio rete in tubo ovale 40x20 mm fissato alla struttura con bulloni estraibili.
Sponde laterali altezza 62 cm scorrevoli su guide in acciaio cromato con dispositivo di sicurezza. Peso: 35 kg.
Dimensioni esterne 140x70x130 h cm.
Dimensioni interne 130x65x63 h cm.
• 27687 MATERASSO 125x62x10 cm - ignifugo
• 27688 FODERA - impermeabile



LETTINO PEDIATRICO - 2 MANOVELLE

• 43506 LETTINO PEDIATRICO - 2 manovelle - azzurro
• 43507 LETTINO PEDIATRICO - 2 manovelle - rosa
Lettini pediatrici con struttura in acciaio curvato e saldato. Parti in plastica in materiale ABS e verniciatue con polveri epossidiche. Le estremità dei lettini sono in PP stampato a soffiaggio per proteggere il letto e il paziente.
• 43508 MATERASSO - 1770x720x100 mm - opzionale
In schiuma di poliuretano, densità 30 Kg/m3. Radiotrasparente, antimicrobico, senza lattice e senza CFC. Inodore e ignifugo. Con rivestimento 100% poliestere, lavabile.

Sponde
Sponde alzabili in lega di alluminio con distanza di 8 cm tra le sbarre di protezione. 3 regolazioni dell'altezza, sistema anti-pizzico per proteggere le mani dei bambini

Asta portaflebo
Asta portaflebo in acciaio inox, portata 15 kg



Comando manuale
Manovelle meccaniche per controllare il sollevamento di schiena e gambe

Portascarpe
Portaoggetti e portascarpe

Piattaforma
I fori di aerazione concavi sono conformati per garantire un'elevata permeabilità dell'aria e prevengono in modo efficace le piaghe da decubito

Rotelle Ø 12,7 cm (5")
Rotelle con freno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	1880x900xh 1260 mm
Altezza letto:	585 mm
Piattaforma materasso:	1770x720 mm
Regolazione schienale:	0-75° (± 10°)
Regolazione gambe:	0-35° (± 10°)

DOTAZIONE STANDARD

1 serie di sponde laterali a lunghezza intera
1 asta portaflebo acciaio inox portata 15 kg
4 attacchi asta portaflebo (2 su ciascuna testiera)
2 ganci drenaggio
4 molle ad aria
Portascarpe

MATERASSI, FODERE E CUSCINI



• 27690 MATERASSO 190x80x12 cm
• 27680 MATERASSO 195x85x14 cm
Materassi in schiuma di poliuretano, densità 30 kg/mc
• 27691 GUAINA IN POLIESTERE 190x80x12 cm - bianca
• 27681 GUAINA IN POLIESTERE 195x85x14 cm - bianca



• 27692 MATERASSO DAMA 195x85x14 cm
Expanded polyurethane mattress, density 30 kg/mc.
Fire proof and latex free.
Antibacterial, hypoallergenic and antifungal.
Autoclavable at 135 °C.



• 27682 MATERASSO CON FODERA 195x85x14 cm
Materasso in schiuma di poliuretano, densità 30 kg/mc con fodera ritardante di fi amma in poliestere, traspirante al 100%.
Classe 1



• 44804 MATERASSO HNF CON FODERA 195x85x14 cm
Materasso in schiuma di poliuretano, densità 35 kg/mc.
Indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile a 135°C.
Fornito con fodera in poliuretano TEKMA con chiusura a zip.



• 44806 MATERASSO AMYLIFE CON FODERA 195x85x14 cm
Materasso con base in schiuma poliuretanica e top viscoelastico superiore ad alta densità. Densità 35 kg/mc (base), 60 kg/mc (top). Indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile.
Fornito con fodera in poliuretano TEKMA con chiusura a zip.



• 44803 MATERASSO CON FODERA 195x85x18 cm
Materasso in schiuma di poliuretano, densità 35 kg/mc.
Indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile a 135°C.
Fornito con fodera in poliuretano TEKMA con chiusura a zip.



• 27696 CUSCINO 45x75x10 cm
Cuscino in schiuma di poliuretano traspirante, densità 21 kg/mc con fodera ritardante di fi amma in poliestere.
Lavabile a 95°C, autoclavabile.



• 44812 CUSCINO SWEET DREAM 50x80x18 cm
Imbottitura e fodera in poliestere lavabile a 40°C.
Ritardante di fi amma.



• 27681 FODERA IN POLIESTERE 195x85x14 cm - bianca
Fodera ignifuga in poliestere traspirante per materassi (27680, 27682, 27692)



• 27695 FODERA IN POLIURETANO TEKMA - 195x85x18 cm - bianca
Fodera morbida, ignifuga, traspirante e impermeabile. Universale (fino a h14 cm) con elastico.
Lavabile. Autoclavabile a 134°C.

SCHIENALE



• 44825 SCHIENALE - blu
Struttura tubolare in acciaio verniciato, regolabile in 5 posizioni.

ALZA COPERTE



• 27642 ALZA COPERTE
Struttura tubolare in acciaio cromato. Smontabile.

PORTACARTELLE A4 E A3



• 27647 PORTACARTELLE A4 INOX 37x25x5 cm
Con plexiglass trasparente. Adatto per cartelle da 34x23 cm.
• 44820 PORTACARTELLE A4 PVC BIANCO 24x32 cm
• 44821 PORTACARTELLE A3 PVC BIANCO 43x32 cm

LETTI DEGENZA





LETTI CON SCHIENALE REGOLABILE

• 27600 LETTO ARTICOLATO A 1 SNODO

• 27601 LETTO ARTICOLATO A 1 SNODO - con ruote

Telaio in acciaio verniciato con rete.
Telaio tubolare con rete per il movimento della testa.
2 testate cromate con pannello in bilaminato MDF.
Movimento mediante manovella. Protezione di fine corsa.
Ruote in gomma Ø 100 mm, con freno (solo per codice 27601)
Dimensioni: 206x89xh 90 cm. Altezza telaio dalla base 52/55 cm.
Dimensioni telaio: 200x85 cm. Peso 32 kg. Portata 110 kg.

LETTI CON SCHIENALE E PEDANA REGOLABILI

• 27610 LETTO ARTICOLATO A 3 SNODI

• 27611 LETTO ARTICOLATO A 3 SNODI - con ruote

Telaio in acciaio verniciato con rete.
3 telai tubolari con reti in acciaio verniciato, 200x85 cm.
2 testate cromate con pannello in bilaminato MDF.
Movimento mediante 2 manovelle. Protezione di fine corsa.
Ruote in gomma Ø 100 mm, di cui due con freno (solo 27611)
Dimensioni 206x89xh 90 cm. Altezza telaio dalla base 52/55 cm. Dimensioni telaio: 200x85 cm. Portata 110 kg. Peso 42 kg.





• 27607 LETTO STANDARD PLUS - senza ruote

• 27608 LETTO STANDARD PLUS - con ruote Ø 100 mm

Estremità del letto in acciaio cromato con rete di appoggio materasso di tipo rigido e schienale regolabile. Pannelli in plastica laminata. Dimensioni: 206x89xh 90 cm. Portata: 110 Kg.

• 27605 LETTO STANDARD - senza ruote

• 27606 LETTO STANDARD - con ruote Ø 50 mm

Semplice letto in acciaio rivestito con polvere epossidica con rete di appoggio materasso di tipo rigido. Testiera e pediera con piedini in plastica (27605) o con ruote (27606). Portata 110 kg.

ACCESSORI PER LETTI



• 27697 SPONDA A N 165x40 cm

Sponda per letto con struttura in acciaio e superficie rivestita. La sponda laterale può essere fissata con vite. Portata max: 75 Kg.



• 27698 SPONDA REGOLABILE DELUXE 194-220x43,5 cm

Sponda per letto con struttura in acciaio e superficie rivestita. Lunghezza sponda laterale regolabile con molla. Portata max: 75 Kg.



Parasponde

Protezione per pazienti contro collisioni accidentali sui lati rigidi del letto. In schiuma di poliuretano con rivestimento esterno non removibile, idrorepellente e ignifugo. Dimensioni: 166x50xh 3 cm



Rialzo

Rialza il letto o la sedia di 9 cm (Ø interno 8,7 cm, Ø base 16,6 cm)



Asta portaflebo

Asta portaflebo in acciaio inox con 4 ganci

Codice GIMA	ACCESSORI PER TUTTI I LETTI
27641	Sponde ribaltabili universali - paio - vedere sopra
27644	Reggiarto - vedere sopra
27646	Asta portaflebo a 4 ganci per letto - acciaio inox
27637	Parasponde velcrato
27649	Rialzi 9 cm - kit di 4
27841	Asta portaflebo - carrello a 5 rotelle, vedere pag. 140

LETTI DEGENZA MANUALI CON 3 O 4 SNODI







44742 *Regolazione altezza*

- **44740 LETTO OSPEDALIERO 3 SNODI - 2 manovelle - rotelle**
- **44742 LETTO OSPEDALIERO 4 SNODI - 3 manovelle - altezza variabile - rotelle**

Letti ospedalieri manuali con 3 o 4 snodi regolabili mediante 2 o 3 manovelle. Testiera e pediera in PP dotate di rotelle ammortizzatrici Ø 65 mm, per evitare collisioni. Piattaforma materasso in PP suddivisa in 4 o 5 sezioni con fissaggio materasso integrato. Parti in plastica e verniciatura epossidica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	2130x995 mm
Altezza:	500 mm (44740), regolabile 420-730 mm (44742)
Piattaforma materasso:	1925x900 mm
Portata max:	200 kg
Movimento:	2 manovelle (44740), 3 manovelle (44742)
Regolazione schienale:	0-70° (± 5°)
Regolazione poggiagambe:	0-38° (± 5°)

DOTAZIONE STANDARD
2 sponde laterali pieghevoli
asta portaflebo con 4 ganci
4 attacchi asta portaflebo
2 ganci drenaggio



LETTI DEGENZA ELETTRICI





- **44744 LETTO DEGENZA ELETTRICO - altezza regolabile**
- **44746 LETTO DEGENZA ELETTRICO con TR e RTR - altezza regolabile**

Letti degenza elettrici con piattaforma in PP integrata e motore elettrico per facilitare i movimenti delle sezioni del letto. Il comando manuale consente al personale infermieristico di controllare le funzioni standard. Entrambi i modelli hanno un motore americano con standard UL/ROHS/EN. Parti in plastica e verniciatura epossidica. Testata e pediera in PP dotati di 4 ruote ammortizzatrici Ø 65 mm. Dotati di autoregressione 10+9 cm (solo 44746) per ridurre al minimo la pressione e le forze di taglio nell'area pelvica del paziente e per diminuire il rischio di piaghe da decubito.

DOTAZIONE STANDARD
1 comando manuale
1 set di sponde laterali pieghevoli (solo 44744)
1 set di sponde laterali in PP extra altezza (solo 44746)
1 asta portaflebo con 4 ganci
4 attacchi asta portaflebo
2 ganci drenaggio
4 indicatori angolo (solo 44746)



CARATTERISTICHE TECNICHE

		44744	44746
Dimensioni:		208,5x99,5 cm	208,5x102,5 cm
Regolazione altezza:		42-73 cm	45,5-74,5 cm
Piattaforma materasso:		192,5x90 cm	
Carico di lavoro sicuro:		200 kg	250 kg
Regolazione schienale:		0-75° (± 5°)	
Regolazione poggiagambe:		0-46° (± 5°)	0-32° (± 5°)
Trendelenburg:		-	0-12°
Trendelenburg Inversa:		-	0-12°
Indicatore angolo:		-	0-90°
Autoregressione:		-	10+9 cm
Linea posizione:		-	30°
Motore:	durata:	20.000 movimenti	
	rumore:	inferiore a 50 dB	
Tensione:		100-240 V - 50/60 Hz	

LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE CON TR E RTR





MADE IN ITALY

• 44799 LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE - sponda a compasso
• 44800 LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE
Letto ospedaliero a 3 snodi e 4 sezioni, con regolazione elettrica di altezza e piattaforma, posizioni Trendelenburg e Trendelenburg Inversa (15°). Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche. Sezione schiena regolabile con attuatore elettrico con funzione anti schiacciamento e rototraslazione per evitare la compressione addominale. Su entrambi i lati del letto sono presenti maniglie RCP per manovre d'emergenza. Sezione gambale regolabile da meccanismo a scatto in 6 posizioni. Comando a distanza per mantenere o disattivare la posizione. La pulsantiera regola lo schienale, l'altezza del piano rete, le sezioni gambe e piedi, la posizione confort, TR e RTR.

• 44801 ASTA ALZAMALATI
• 44802 ASTA FLEBO
• 44803 MATERASSO IGNIFUGO - con fodera impermeabile
Portata 280 kg. Densità 35 kg/m². Dimensioni 85x195x18 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Altezza min/max piano rete: 380-780 mm
Regolazione max schienale: 71°
Regolazione max altezza gambe/piedi: 30°
Trendelenburg/Trendelenburg Inversa: 15°
Altezza min/max: 835-1245 mm
Larghezza/lunghezza totale max: 1010/2260 mm (con paracolpi e sponde)
Larghezza/lunghezza utile piano rete: 880/2000 mm
Alimentazione: 160-230 V - 50-60 Hz
Portata max: 270 kg Classe protezione IEC: I / B Codice IP (grado protezione): IP66

MATERASSO DOCCIA

MADE IN ITALY

• 27836 MATERASSO DOCCIA
Garantisce il lavaggio e l'igiene personale di persone allettate, anziani o disabili, direttamente sul letto con acqua corrente, senza necessità di trasferimento/sollevamento. L'assistito può essere lavato con l'acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o con l'apposito serbatoio di acqua pressurizzato, dotato di tubo flessibile e doccetta. Al termine l'acqua può essere scaricata in un idoneo raccoglitore. Tappo e tubo flessibile di 6,4 m per facilitare lo scarico d'acqua.
• 27837 SERBATOIO ACQUA - 10 l
Serbatoio di acqua pressurizzato dotato di tubo flessibile di 4 mm e doccetta azionabile con un pulsante.
• 27838 TUBO ESTENSIONE DOCCIA - 6 m
Tubo flessibile munito di doccetta azionabile con un pulsante



BARELLA DOCCIA - REGOLAZIONE ALTEZZA IDRAULICA O ELETTRICA

• 44770 BARELLA DA DOCCIA - idraulica
Utilizzabile sia per il trasporto sia per il lavaggio, soluzione ottimale per il trattamento dei pazienti nei bagni di ospedali e case di riposo. Ruote in gomma Ø 12,5 cm con freno individuale, una con blocco direzionale per facilitare i trasferimenti lineari lunghi. Inclinazione progressiva automatica che consente un graduale drenaggio dell'acqua. Sponde laterali di sicurezza con sistema di apertura/blocco a una mano. Materasso impermeabile imbottito in schiuma PCM e cuscino in PVC di Classe 2 ignifugo autoestinguente, tubo di scarico estensibile e flessibile (Ø 40 mm - lunghezza 1,5 m).
• 44771 BARELLA DA DOCCIA - elettrica
Come 44770, ma con sistema di sollevamento elettrico (attuatore Linak, 6.000 N, CC 24 V, 4,5 A). Comando IP x 5 con arresto di emergenza.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata max:	190 kg	Dimensioni:	2.000 x 745 x h 740/1.080 mm	Inclinazione per scarico acqua:	7°	Sponda pieghevole testiera:	sì
Peso:	93 kg	Altezza materasso:	20 cm	Lunghezza tubo scarico:	150 cm	Sistema direzionale:	sì

LETTI ELETTRICI 3-4 MOTORI, ALTEZZA VARIABILE - 3 SNODI/4 SEZIONI


27684

- **27693 LETTO A 3 MOTORI AD ALTEZZA VARIABILE - 84-125 cm**
- **27683 LETTO A 4 MOTORI AD ALTEZZA VARIABILE - 24-65 cm**
- **27684 LETTO A 4 MOTORI AD ALTEZZA VARIABILE - 84-125 cm**

Letti a tre snodi, quattro sezioni, con altezza regolabile con movimenti completamente elettrici.
Struttura in acciaio, superficie rivestita.
Rete con quattro sezioni, superficie in acciaio antiscivolo.
Sezione schienale e sezione gambe regolabili mediante uno (27693) o due motori elettrici indipendenti (27683-27684).
Sezione bacino fissa.
Testiera e pediera in legno massiccio di faggio con angoli e bordi solidi.
Gambe dotate di 4 ruote con freno indipendente.
3 o 4 motori Richmat e comando manuale a 5 funzioni.
Forniti con asta alzamalati. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27683	27684, 27693
Dimensioni rete:	90x200 cm	
Altezza totale:	24-65 cm	84-125 cm
Altezza rete:	-	38-79 cm
Misura esterna:	102x215 cm	
Inclinazione max sezione schienale:	70°	70°
Inclinazione max sezione gambe:	25°	25°
Inclinazione max letto:	12°	12°
Altezza estremità letto da rete:	-	46 cm
Portata max:	180 kg	
Potenza operativa:	220 V - 50 Hz	


27684
Altezza rete regolabile


27684
Possibilità di inclinazione (12°)

LETTO SPECIALISTICO 3 SNODI/4 SEZ. ELETTRICO - ALTEZZA VARIABILE


Altezza da terra regolabile da 40 a 80 cm (27673) o da 23 a 63 cm (27672)


Possibilità Trendelenburg (12°) e anti-Trendelenburg (12°)

27673

- **27673 LETTO SPECIALISTICO con Trendelenburg - 40-80 cm**
- **27672 LETTO SPECIALISTICO BASSO con Trendelenburg - 23-63 cm**

Letto a 3 snodi, quattro sezioni con altezza regolabile da 40 a 80 cm o da 23 a 63 cm con movimenti completamente elettrici.
Struttura interamente saldata costruita in profili di acciaio a sezione rettangolare 50x25x2 mm.
Rete con doghe flessibili in legno, completa di guide reggi-materasso.
Sezione schienale e sezione gambe regolabili a mezzo di due motori elettrici 24V CC indipendenti e pulsantiera.
Sezione piedi regolabile a mezzo cremagliera.
Sezione bacino fissa.
Testiera e pediera asportabili con bordi solidi in legno massello.
Fornito completo di 2 sbarre verticali scorrevoli con chiusura/sblocco superiore ed inferiore e asta alzamalati.
Gambe con 4 ruote girevoli Ø 100 mm con freno indipendente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni rete: 900x2.000 mm
Altezza rete: 400-800 mm (27673)
230-630 mm (27672)
Misure esterne: 1.030x2.140 mm
Portata massima: 135 kg
Peso: 102 kg
Potenza operativa: 230V - 50Hz



QUALITÀ
EN 1970:2000
DIN EN 1970:2000-12
EN 60601-2-38:2001
DIN EN 60601-2-52:2009


27672

- **27676 COMODINO IN LEGNO - altezza regolabile, vassoio reclinabile**
- **27677 COMODINO IN LEGNO - vassoio estraibile**

Prodotto in legno laminato di qualità. Particolarmente funzionale: con cassetto, 2 ante (utilizzabili da entrambi i lati) e vassoio laterale regolabile in altezza (73-100 cm) e reclinabile a 90° (27676) oppure vassoio oscillante (27677).


27676

Dimensioni: 50x33xh 85 cm.
Vassoio laterale: 58x33 cm (27676), 72x36 cm (27677).
4 ruote girevoli (2 bloccabili).
Bordi in ABS.


27677

SISTEMA INTEGRATO DI TENDE TREVIRA®











SISTEMA COMPLETO DI SEPARAZIONE
Sistema completo per creare ambienti separati in ambulatori medici o all'interno di stanze e corsie di ospedali.
IL SISTEMA COMPRENDE
4 STRUTTURE CON ANELLI
- braccio regolabile **- binario per cabina**
- binario per finestra **- carrelli con 1 o 2 tende**
TENDE IN TREVIRA® 3 DIMENSIONI, 6 COLORI - senza anelli
Binari per finestre
Disponibili in 2 dimensioni: 160 cm (45492) adatto alle tende da 175xh 145 cm e 210 cm (45493) adatto alle tende 225xh 145 cm
Binari per cabina
Dimensioni: 80x80 cm per tende da 225xh 180 cm
Separé da parete - manuale - elettrico
La tenda da parete a braccio è regolabile orizzontalmente (180°) e può essere ripiegata a 90° (solo 45501) quando non viene utilizzata. L'estensione massima del braccio tubolare aperto è 210 cm, chiuso è 88 cm (45500 e 45503) o 100 cm (45501). Dotata di anelli che ne consentono un facile scivolamento.
Separé su carrello - 1 o 2 tende
Sistema di tende in acciaio INOX AISI 304 su carrello con 4 rotelle girevoli di cui 2 bloccabili. Il carrello consente l'utilizzo di una tenda 225xh145 cm (45505) o di 2 tende (45506), 1 lunga 225xh 145 cm e una corta 175xh 145 cm. Quando non viene utilizzato, il braccio può essere ripiegato a 90° e la tenda può essere legata.

Codice GIMA	STRUTTURA: DA PARETE O SU CARRELLO SENZA TENDE
45492	Binario per finestra 160 cm
45493	Binario per finestra 210 cm
45495	Binario per cabina 80x80 cm
45500	Braccio regolabile
45501	Braccio regolabile pieghevole
45503	Braccio regolabile elettrico*
45505	Carrello per 1 tenda - pieghevole
45506	Carrello per 2 tende - pieghevole

Regolabile orizzontalmente (180°) tramite controllo elettrico

Tessuto TREVIRA®
Tutte le tende sono in Trevira®, materiale ignifugo (Classe I), antiallergico, antibatterico, impermeabile e altamente resistente. Trevira® garantisce la riservatezza del paziente ed evita l'infiltrazione di polvere. Lavabile fino a 60°. Disponibile in 6 colori.
Su richiesta sono disponibili separé su misura.



TESSUTO TREVIRA®			
PER BRACCIO A PARETE E CABINE	PER CARRELLI O FINESTRE		COLORE
225xh 180 cm	Lungo 225xh145 cm	Corto 175xh145 cm	
45510	**45520**	**45530**	Azzurro
45511	**45521**	**45531**	Blu
45512	**45522**	**45532**	Bianco
45513	-	-	Beige
45514	-	-	Verde
45515	**45525**	**45535**	Pesca





SET DI 18 ANELLI - RICAMBIO	
45508	Anelli aperti *per finestre e cabine*
45509	Anelli chiusi *per pareti e carrelli*

ALTRI PARAVENTI a pag. 177

ASTE FLEBO



Codice GIMA	ASTE FLEBO	Altezza regolabile	Peso kg	Materiale base	Materiale N	Materiale Gancio	Portata kg Per gancio	Portata kg Totale	Ruote frenanti
27839	Asta flebo acciaio inox AISI 304	160-210 cm	3,3	acciaio inox	4	acciaio inox	1,2	5	1
27841	Asta flebo acciaio cromato	160-210 cm	2,9	plastica	2	plastica	5	10	-
27842	Asta flebo acciaio cromato	160-210 cm	3,2	plastica	4	metallo	2	8	-
27843	Asta flebo alluminio	165-210 cm	2,1	plastica	2	plastica	5	10	-
27840	Asta flebo verniciata a polveri	160-220 cm	4,0	acciaio verniciato	2	plastica	5	10	-
27844	Asta flebo acciaio inox AISI 304	135-215 cm	2,9	acciaio inox	4	plastica	1,2	5	1
27820	Asta flebo acciaio inox AISI 202	135-215 cm	3,5	alluminio	4	acciaio inox	3	12	1
	ACCESSORI PER ASTE FLEBO								
27845	Supporto in plastica per cestello flebo - ricambio				2	plastica	5	10	
27846	Supporto in metallo per cestello flebo - ricambio				4	metallo	2	8	
27849	Supporto in acciaio INOX AISI 304 per cestello flebo - opzionale				2	acciaio inox			
27847	Cestello flebo in plastica - confezione da 40 pezzi				-				
27848	Cestello flebo in acciaio INOX AISI 304 per bottiglia ≥1 l							2,5	



PIANTANE PER INFUSIONE

• 27826 PIANTANA PER INFUSIONE
• 27829 PIANTANA PER INFUSIONE con pompa idraulica
Struttura in acciaio cromato.
Quattro ganci in acciaio cromato.
Base in acciaio inossidabile a cinque razze Ø 60 cm con ruote diametro 50 mm, di cui due frenanti.
Conformità a MDR.

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE	27826	27829
Altezza regolabile (cm):	160-250	189-260
Portata (kg)*:	30	30
Peso (kg):	10	18
Telaio pompa infusione (cm):	⟵ 39x75 ⟶	
Dimensione imballo (cm):	⟵ 185x18x43 ⟶	

Portata 5 kg per gancio, 10 kg per telaio pompa infusione

PIANTANA IPODERMOCLISI

• 27857 PIANTANA IPODERMOCLISI
Piantana ad elevazione oleodinamica per ipodermoclisi, per lavaggi ed irrigazioni chirurgiche.
Pompa a pedale per regolare l'altezza e maniglia per facilitare il trasporto.

Maniglia regolabile in acciaio inox per un trasporto facile

PORTATA 28 KG

MADE IN ITALY

Pompa oleodinamica con pedale
Altezza regolabile: 147-247 cm
Peso: 22 kg

Base in acciaio inox con 5 rotelle piroettanti Ø 75 mm (2 antistatiche frenanti, 3 standard) e paracolpi in vipla grigia



BARELLE CORSIA







- **27800 BARELLA paziente**
- **27801 BARELLA paziente - parte superiore smontabile**

Realizzate in tubolare di acciaio cromato e fornite con materasso in materiale plastico lavabile e autoestinguente. Dotate di 4 ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm. Portata max: 110 kg.

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLE PAZIENTE - non inclusi
27810	Coppia sponde ribaltabili
27811	Asta portaflebo
27812	Cestello porta coperta in acciaio solo per 27800
27813	Cestello per bombola ossigeno

BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA



- **44760 BARELLA CORSIA**

Caratteristiche principali:
- **Telaio piano rete:** realizzato in tubo d'acciaio a sezione semiovale 50x25x2 mm.
- **Carrello inferiore:** realizzato in tubo d'acciaio Ø 30x1,5 mm e tubo d'acciaio a sezione ovale 40x20x1,5 mm.
- **Maniglia di tiro/spinta:** in tubo d'acciaio sezione Ø 30x1,5 mm.
- **Finitura:** finitura con polveri epossidiche; grigio standard RAL 7040.
- **Piano rete:** a due sezioni con griglie costitute da barre di acciaio Ø 5 mm e maglie quadrate 50x50 mm.
- **Sezione schienale:** sezione trasversale quadrata 25x15x1,5 mm, regolabile in 5 posizioni a mezzo di una cremagliera.
- **Ruote:** 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno indipendente.
- **Paracolpi:** ai quattro angoli, in resina grigia antiacida, antiurto.

Fornita non assemblata.
Misure esterne 202x71xh 90 cm
Altezza netta rete: 78 cm.
Portata: 135 kg. Manuale: GB, FR, IT, ES.



Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA DA CORSIA - non inclusi
44761	Coppia sponde con sistema di fissaggio automatico
44762	Asta portaflebo con due ganci
44763	Cestello in acciaio verniciato grigio
44764	Porta bombole in acciaio cromato*
44765	Materasso in skay ignifugo - classe I - 182x64x4 cm

*per bombole fino a 41 cm e Ø 15,5

BARELLA OSPEDALIERA CON TRENDELENBURG



- **27850 BARELLA TRENDELENBURG**

In lega di acciaio, verniciata a fuoco ral 9010 con maniglie in acciaio cromato. Altezza regolabile da 50 a 70 cm con pompa oleodinamica. Trendelenburg fino a 9°, Anti-Trendelenburg fino a 14° (pompa a gas). Portata max: 120 kg.
4 ruote Ø 200 mm (2 con freno).
Paraurti in plastica ai 4 angoli.
Dimensioni: 65x184 (interne) x h 50-70 cm 72x191 cm (esterne).

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA TRENDELENBURG
27810	Coppia sponde ribaltabili 100xh 28 cm
27853	Asta portaflebo
27854	Portabombola ossigeno
27855	Materasso - in sky nero ignifugo - 184x64x3 cm spesso 3 cm

BARELLA PROFESSIONALE - POGGIATESTA REGOLABILE

• 27804 BARELLA PROFESSIONALE con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno

• 27805 BARELLA PROFESSIONALE - INTELAIATURA RADIOTRASPARENTE con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno

Barella innovativa, elegante, pratica e facile da utilizzare. Carrello costituito da tubolare robusto per un'ottima stabilità. 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno), paraurti, maniglia per spinta. Intelaiatura removibile con poggiatesta regolabile (27804) o intelaiatura fissa spessa 12 mm, con poggiatesta regolabile (27805) Dimensioni: 196x76xh 75 cm (nette: 193x68 cm). Portata max: 200 kg. Peso: 70 kg.

• 27809 MATERASSO - 190x68xh 8 cm - blu
45% poliestere, 55% poliuretano.
Ignifugo, Classe 1.
Antistatico e antibatterico.
Densità: 30 kg/m³ ±5%

• 27808 ASTA PORTAFLEBO con 2 ganci in plastica

TELAIO RADIOTRASPARENTE



27805

Gli assi verticali e l'intelaiatura radiotrasparente (solo 27805) consentono alla struttura di avere un'ampia superficie radiotrasparente.



27804

MADE IN ITALY

BARELLA AD ALTEZZA REGOLABILE CON TR E RTR

• 27806 BARELLA - con altezza regolabile, TR e RTR
Barella robusta, confortevole, dal design innovativo e molto semplice da utilizzare. Regolabile in altezza grazie a una pompa oleodinamica con pedale su entrambi i lati. Sponde laterali estremamente comode, facili e veloci da piegare. La rete superiore removibile garantisce un'igiene ottimale. Dotata di maniglie per la spinta, 4 paraurti agli angoli e un portabombole universale. Poggiatesta reclinabile tramite due cremagliere attivate dalla maniglia centrale. Diametro ruote: 200 mm con freno totale e simultaneo; una delle quattro ruote presenta un freno direzionale. Attivazione freni tramite 4 pedali laterali. Le articolazioni della struttura ruotano su inserti filettati sinterizzati autolubrificanti. Possibilità di ottenere le posizioni Trendelenburg (-10°) e anti-Trendelenburg (+10°) facilmente grazie alla maniglia posta sul piano laterale superiore che attiva una molla a gas (600N) per una regolazione millimetrica. Il telaio è costituito da tubolari tondi e rettangolari ed è verniciato in grigio e bianco con polveri epossidiche. Dimensioni: 199x76xh 52/87 cm (senza materasso). Portata: 130 kg. Peso: 90 kg

• 27809 MATERASSO - 190x68xh 8 cm - blu
45% poliestere, 55% poliuretano. Ignifugo, Classe 1.
Densità: 30 kg/m³ ±5%. Antistatico e antibatterico

• 27808 ASTA PORTAFLEBO con 2 ganci in plastica



27806

MADE IN ITALY



27806 + 27809



27806 + 27809

BARELLA CON REGOLAZIONE IDRAULICA DELL'ALTEZZA - TR e RTR

• 44790 BARELLA AD ALTEZZA REGOLABILE - TR e RTR
Barella a due sezioni e altezza variabile con schienale regolabile mediante dispositivi a gas fino a 65°. Top in HPL radiotrasparente, intelaiatura in acciaio e lunga sezione gambe in acciaio verniciato. Possibilità di inserire cestello portabombola e quattro aste portaflebo, due nella testiera e due nella pediera. Protezioni antiurto laterali sull'intelaiatura. Due maniglie pieghevoli sul lato della testiera e una sul lato della pediera, tutte in acciaio verniciato, per offrire una presa sicura e confortevole. Altezza regolabile 530 - 890 mm mediante un grande pedale situato nell'area della pediera. Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche.
Posizione Trendelenburg e anti-Trendelenburg (±18°) impostabile manualmente mediante una leva situata sul lato della pediera. Robuste sponde laterali in acciaio, pieghevoli con movimento circolare. Quattro rotelle di diametro 200 mm con freno simultaneo controllato mediante pedale centralizzato, freni direzionali sulla testiera.

• 44793 MATERASSO IMPERMEABILE, IGNIFUGO, RADIOTRASPARENTE 6 cm
Materasso con copertura atossica, lavabile, impermeabile. Il materasso consente il massaggio cardiaco.

• 44794 ASTA PORTAFLEBO 4 GANCI

MADE IN ITALY

• 44795 PORTA BOMBOLA DI OSSIGENO

• 44796 CESTELLO



44790+44794+44795

TELAIO RADIOTRASPARENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni totali:	2000x825xh 530-890 mm
Dimensioni tavola:	1900x630 mm
Inclinazione max schienale:	65°
Portata utile di sicurezza:	230 kg
Norme:	2017/745 UE, Dispositivo Medico Classe I

BARELLA - CON TR E RTR

• 44792 BARELLA IDRAULICA AD ALTEZZA VARIABILE SU COLONNE CON TR E RTR - sponde laterali incluse
Barella con 1 snodo, 3 sezioni e piano orizzontale in HPL radiotrasparente. Testiera regolabile con dispositivi a gas fino a 80°; schienale regolabile con tecnologia a gas e pediera regolabile mediante rastomat. Telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche, supporti multifunzionali agli angoli per inserire fino a due accessori per angolo, quali aste portaflebo, portamonitor o altro. Base con copertura protettiva e vano per bombole ossigeno e altri oggetti. 4 ruote piroettanti Ø 200 mm e 1 con blocco direzionale. Sistema di frenaggio simultaneo centralizzato premendo un pedale situato sulla pediera. Maniglia pieghevole sul lato della pediera. Paio di sponde laterali pieghevoli con movimento a compasso, in lega di alluminio estruso con blocco automatico e doppia posizione abbassata. Asta portaflebo opzionale, regolabile in altezza e con 4 ganci. Ampio pedale su entrambi i lati della barella per regolare l'altezza da 550 a 850 mm. Pedali su entrambi i lati per abbassare e raggiungere le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg Inversa (- 18°/ + 18°). Pedale di controllo con tre posizioni: 1 libera, 1 direzionale e 1 di blocco totale. Adatta per il trasporto anche su lunghe distanze.
• 44793 MATERASSO IMPERMEABILE, IGNIFUGO, RADIOTRASPARENTE 6 cm - opzionale
• 44794 ASTA PORTAFLEBO 4 GANCI - opzionale
• 44795 PORTA BOMBOLA DI OSSIGENO - opzionale
• 44797 CESTELLO - opzionale



Materasso con copertura atossica, lavabile, impermeabile. Il materasso consente il massaggio cardiaco.

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Dimensioni totali:	2060x820xh 550-850 mm		
Dimensioni - peso:	1950x650 mm - 105 kg		
Inclinazione max schienale:	80°		
TR / RTR:	- 18° / + 18°		
Carico lavoro sicuro:	320 kg	Portata max paziente:	260 kg
Norme:	RDM 2017/745; Dispositivo Medico Classe I		

BARELLA IDRAULICA AD ALTEZZA VARIABILE - CON TR E RTR

• 44782 BARELLA IDRAULICA AD ALTEZZA VARIABILE con TR e RTR
Barella metallica con sponde pieghevoli in lega di alluminio e due pompe idrauliche che consentono di regolare il peso e impostare le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg Inversa.
4 ruote doppie Ø 20 cm, bloccabili mediante pedali situati su entrambi i lati. Materasso in PU impermeabile.
4 ruote ammortizzatrici staccabili Ø 74 mm per proteggere letto e paziente dagli urti durante il trasporto.
Asta portaflebo in acciaio inox con ganci di plastica.
Piattaforma letto trasparente ai raggi X.
Ruota centrale per facilitare il controllo della direzione.



CARATTERISTICHE TECNICHE			
Dimensioni:	2100x850 mm	Regolazione poggiagambe:	0-45°
Regolazione altezza:	630-930 mm	Trendelenburg:	0-15°
Regolazione schienale:	0-75° (± 10°)	Trendelenburg Inversa:	0-15°

DOTAZIONE STANDARD		
1 set maniglie emergenza	4 attacchi per aste portaflebo	
1 set sponde laterali pieghevoli	1 materasso	1 set aste portaflebo

BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE

• 44780 BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE
Barella metallica ad altezza regolabile.
Sia la struttura del letto sia il telaio hanno tubi quadrati 30x50 mm che rendono la barella più forte e stabile.
Piattaforma del letto e sponde in materiale PP di alta qualità.
Lo schienale reclinabile garantisce un maggiore confort del paziente.
Dotata di cinghie per evitare la caduta del paziente dalla barella; materasso di 2 cm di spessore.
Ruota direzionale e pedali di bloccaggio centrali.



Ruota centrale direzionale per facilitare il controllo della direzione

4 ruote laterali doppie Ø 15 cm bloccabili mediante pedale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni:	1900x640 mm
Regolazione altezza:	550-850 mm
Regolazione schienale:	0-70° (± 10°)

DOTAZIONE STANDARD	
1 set aste portaflebo	1 materasso per trasferimenti
2 attacchi per aste portaflebo	2 cinghie
1 porta bombola ossigeno per bombola 2 l	1 set sponde laterali pieghevoli in ABS

TAVOLO OPERATORIO ELETTRICO CON TR E RTR



Trendelenburg



Inclinazione laterale

Poggiatesta e poggiapiedi
Poggiatesta e poggiapiedi doppio staccabile per qualsiasi esigenza chirurgica

Supporti braccia e corpo



44775

Ponte renale
Ponte renale integrato

Superficie del tavolo in 5 sezioni
Sezione testa, schiena, spalle, bacino e gambe, ciascuna con livello cassetta radiografica per consentire l'uso dei raggi X



44776

Reggitesta opzionale
Movimento avanti e indietro: 210 mm
Altezza regolabile: 235 mm
Rotazione longitudinale: 50°
Rotazione orizzontale: 360°

Pulsantiera
Tutte le funzioni possono essere controllate con pulsantiera e bloccate



• 44775 TAVOLO OPERATORIO ELETTRICO con TR e RTR
Tavolo operatorio elettrico per procedure chirurgiche generiche, principalmente in acciaio inox 304. Motore CC a bassa tensione con prestazioni sicure e stabili. I movimenti del tavolo sono controllabili con una pulsantiera di facile utilizzo. Superficie lunghissima, distanza di scorrimento lunghissima. Poggiapiedi con molla a gas integrata per facilitare il controllo.
Idoneo per chirurgia con raggi X e braccio a C, grazie allo scorrimento orizzontale lunghissimo.
Portata max: 200 kg.



44777

Sistema di trazione ≥ 200 mm
Lunghezza ed altezza regolabile 170-190x48x77-102 cm

• 44776 REGGITESTA - opzionale
• 44777 SUPPORTO ORTOPEDICO - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	210x50xh 80-100 cm
Portata max:	200 kg
Trendelenburg:	0-25°
Anti-Trendelenburg:	0-22°
Inclinazione laterale (sinistra/destra):	0-20°
Poggiatesta (su/giù):	0-45°/0-90°
Schienale (su/giù):	0-75°/0-20°
Poggiapiedi (su/giù):	0-15°/0-90°
Posizionamento orizzontale poggiapiedi:	0-90°
Scorrimento orizzontale:	30 cm
Elevazione ponte renale:	11 cm
Tensione:	110-220 V, 50/60 Hz
Capacità alimentazione:	1,0 Kw

DOTAZIONE STANDARD

Materasso	2 supporti gambe con cuscino
1 arco reggitelo	2 supporti piedi con cuscino
2 supporti spalle con cuscino	1 maniglia ponte renale
2 supporti braccia con cuscino	1 asta portaflebo

TAVOLO LAVORO INOX





• 27909 TAVOLO DA LAVORO INOX
Tavolo da lavoro utilizzabile da ambo i lati, con due cassetti (47x30xh 12 cm) affiancati su ogni lato. In acciaio inox AISI 304, struttura portante in tubolare quadro, piano superiore e piano inferiore in acciaio inox liscio. Montato su 4 ruote Ø 100 mm di cui due frenanti.
Dimensioni: 120x70xh 95 cm. Peso 50 kg.
Portata massima per ripiano 40 kg.
Fornito smontato: 122x35xh 72 cm

TAVOLI STRUMENTARIO SALA OPERATORIA

Ripiano: 120x65 cm



• 27913 TAVOLO STRUMENTARIO 2 RIPIANI
Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti.
Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg.
Portata per ripiano: 40 kg.
Fornito smontato (123x13xh 68 cm).

Ripiano superiore in acciaio inox regolabile 105-136 cm con 4 ganci per strumenti



• 27914 TAVOLO STRUMENTARIO 1 RIPIANO
Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 21 kg. Portata: 40 kg. Fornito smontato (123x13xh 68 cm).

ARMADI SALA OPERATORIA INOX

27917



MADE IN ITALY

• 27917 ARMADIO INOX
Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura (spessore 10/10), 4 ripiani regolabili in acciao INOX (spessore 8/10), 4 piedini regolabili ricoperti da uno zoccolo amovibile di acciaio INOX.
Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 130 kg.

27918



MADE IN ITALY

• 27918 ARMADIO INOX+VETRO
Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura in vetro temperato, spessore 5 mm, 4 ripiani in vetro temperato spessore 6 mm, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x48xh 190 cm.
Peso: 105 kg.

ARMADIO VERNICIATO

27916



MADE IN ITALY

• 27916 ARMADIO VERNICIATO
Armadio in acciaio verniciato con polvere epossidica con 4 ripiani regolabili, porte con serratura, 4 piedini regolabili.
Dimensioni: 100x50xh 200 cm.

SCAFFALATURA



MADE IN ITALY

27908

• 27908 SCAFFALATURA INOX
Realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 5 ripiani in lamiera inox con omega di rinforzo, montati su piantoni verticali fissi. Possibilità di fissare insieme diversi sistemi di scaffalatura.
Misure:
100x50xh 200 cm
Peso: 30 kg.
Portata massima per ripiano: 25 kg.



3 scaffalature fissate insieme

PORTASTRUMENTI



27442

MADE IN ITALY

• 27442 CARRELLO PORTASTRUMENTI
Struttura monoblocco in acciaio satinato AISI 304. Dotato di 4 cassetti scorrevoli su guide (misure interne 49x33xh 18 cm), il primo provvisto di serratura a chiave, piano superiore bordato su quattro lati per portare oggetti in maggiore sicurezza.
4 ruote snodate Ø 80 mm.
Misure: 60x40xh 110 cm. Peso: 37 kg.

CARRELLO ANESTESIA



I cassetti si chiudono automaticamente quando la serratura dello scomparto verticale viene chiusa

27437

MADE IN ITALY

• 27437 CARRELLO ANESTESIA INOX
In acciaio inox satinato AISI 304, con 6 cassetti (dimensioni interne 26x37xh 7 cm), un ampio scomparto verticale con serratura e uno spazio aperto.
Piano superiore con barriere di 3,5 cm
4 rotelle snodate con Ø 80 mm.
Dimensioni: 60x40xh 110 cm.
Peso: 39 kg.

PORTA CATINI

• 27456 PORTA CATINO SINGOLO
• 27457 PORTA CATINO DOPPIO
In acciaio cromato con base in acciaio inox e 5 rotelle in plastica di cui una con freno. Altezza regolabile da 60 a 95 cm. Catino in acciao inox Ø 32 cm, portata 4 l, incluso. Disponibile per uno o due catini. **Fornito smontato.**
• 27459 CATINO INOX Ø 32 cm - ricambio



TAVOLI MAYO



• 27453 TAVOLO MAYO piantana 5 ruote
Vassoio acciaio inox, piantana 5 ruote (Ø 50 mm). Altezza regolabile. Manuale: GB, IT. **Fornito smontato.**



• 27454 TAVOLO MAYO - piantana inox
• 27455 TAVOLO MAYO - piantana inox e pompa
Vassoio acciaio inox estraibile, piantana acciaio inox AISI 304 con 4 ruote (Ø 50 mm). Altezza regolabile. Manuale: GB, IT. **Fornito smontato.**



• 45830 TAVOLO MAYO - FORMA A U
• 45832 TAVOLO mayo - piantana 5 ruote
Piantana in acciaio inox con rotelle Ø 50 mm: razza con 5 rotelle (45832) o a U (45830). Struttura in acciaio inox e vassoio estraibile. Altezza regolabile. **Fornito smontato. Conformità a MDR.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27453	27454	27455	45830-45832
Misure vassoio inox:	68x44 cm	70x45 cm	70x45xh 1,8 cm	70x45xh 1,7 cm
Altezza regolabile:	70-110 cm	74-110 cm	85-120 cm	90-115 cm
Pesot:	8 kg	12 kg	19 kg	10 kg
Portata:	20 kg	40 kg	40 kg	10 kg

TAVOLI MAYO CON POMPA



MADE IN ITALY



• 45834 TAVOLO MAYO IDRAULICO con pompa
Carrello di servizio utilizzato come portastrumenti nelle sale operatorie. Vassoio non estraibile in acciaio inox AISI 304. Pompa idraulica per regolare l'altezza. Piantana in alluminio con 5 rotelle pirotettanti Ø 50 mm. **Fornito smontato.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

	45834	45835
Misure vassoio inox:	70x45xh 1,8 cm	
Altezza regolabile:	85 - 120 cm	90 - 126 cm
Portata:	40 kg	20 kg
Peso:	14 kg	17 kg
Dimensioni imballo:	60x17xh 77 cm	98x68xh 15 cm

• 45835 TAVOLO MAYO IDRAULICO con pompa e vassoio estraibile
Carrello portastrumenti ad altezza regolabile con vassoio estraibile in acciaio inox AISI 304, finitura scotch brite. Il vassoio può ruotare a 360° con manopola di fissaggio.
Piantana con struttura tubolare in acciaio inox AISI 304 fissato alla pompa idraulica che consente di regolare l'altezza mediante un pedale. 3 rotelle Ø 75 mm, di cui una antistatica e due con freno. **Fornito smontato.**

CARRELLO REX



• 27439 CARRELLO REX
Carrello medicazione completo in acciaio inox. Fornito con 3 ripiani, cestino rifiuti, cassetto, portabottiglie, spondine sui due ripiani inferiori, 4 rotelle Ø 100 mm (2 con freni). Portata: 50 kg.
Dimensioni: 79x50xh 120 cm (incluse le maniglie).
Cassetto: 64x43xh 9,5 cm
Fornito smontato (114x54x37 cm).

CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER STRUMENTI E MEDICAZIONE



• 27430 CARRELLO TUTTO INOX
Carrello interamente realizzato in acciaio INOX AISI 304 con cassetto in plastica diviso in 4 scomparti; 2 ripiani con bordi rialzati (3,5 cm) sui 4 lati.
Dotato di 4 ruote in gomma Ø 80 mm (2 con freno) Misure: 70x50xh 82 cm.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato.



• 27433 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo
Dim.: 60x40xh 81 cm. Peso: 8 kg
• 27434 CARRELLO MEDICAZIONE - medio
Dim.: 70x50xh 82 cm. Peso: 9 kg
• 27435 CARRELLO MEDICAZIONE - grande
Dim.: 90x60xh 85 cm. Peso: 15 kg
In acciaio INOX AISI 304 con maniglia, 2 ripiani con bordi 3,5 cm sui 4 lati.
Portata max per ripiano: 25 kg.
4 ruote piroettanti Ø 80/80/100 mm.



• 27431 CARRELLO TER
Dimensioni: 70x50xh 82 cm. Peso: 13 kg.
Carrello in acciaio INOX AISI 304 dotato di maniglia e 3 ripiani con bordi rialzati (3,5 cm) su 4 lati.
Dotato di 4 ruote in gomma Ø 80 mm.
Portata max per ripiano: 25 kg.
Fornito smontato.



• 27436 CARRELLO "DRESSING"
In acciaio INOX AISI 304 con 2 ripiani 70x50cm, 1 cassetto (40x50xh 15 cm), catino e portacatino.
4 rotelle snodate con Ø di 100 mm.
Dimensioni: 70x50xh 85 cm. Peso: 18 kg.
Portata max per ripiano: 25 kg.



• 45800 CARRELLO MEDICAZIONE PLUS
Con vassoi removibili
Struttura in acciaio INOX montata su rotelle Ø 80 mm.
Dimensioni: 61x43xh 78 cm. Peso: 10 kg.
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Fornito smontato.



• 45805 CARRELLO TER PLUS
Con vassoi removibili
Struttura in acciaio INOX montata su rotelle Ø 80 mm.
Dimensioni: 49x30xh 78 cm. Peso: 9 kg.
Portata massima (per ripiano): 10 kg.
Fornito smontato.

CARRELLI IN ACCIAIO INOX CON RIPIANI IN ABS

• 45791 CARRELLO UTILITY 3 ripiani
• 45792 CARRELLO UTILITY 2 ripiani + 1 cassetto
Pratici carrelli con struttura in acciaio inox e due o tre ripiani in ABS di alta qualità. Tutti i ripiani sono dotati di sponde laterali in acciaio inox su tre lati per evitare la caduta del contenuto.
Due maniglie facilitano lo spostamento.
Resistenti all'usura, rotelle silenziose di alta qualità, Ø 100 mm, due con freno.
Dimensioni: 73x48x90 cm
Dimensioni del cassetto: 50x42x12 cm (solo 45792).
Portata max: 60 kg (30 kg per ripiano).





CARRELLI IN ALLUMINIO







• 27429 CARRELLO GIMA 2
- piccolo: 60x40xh 77 cm - peso 11 kg
• 27425 CARRELLO GIMA 2
- medio: 70x50xh 78 cm - peso 14 kg
Pratici carrelli con corpo e maniglie in alluminio, 2 ripiani bianchi in bilaminato spessi 18 mm, bordi neri in PVC con spondine. Due grandi maniglie laterali facilitano il trasporto e il sollevamento del carrello. 4 rotelle snodate in nylon con Ø di 80 mm.
Portata max per ripiano: 40 kg.
• 27426 CARRELLO GIMA 3 - medio: 70x50xh 78 - peso 15 kg
Come GIMA 2, ma senza spondine.
Forniti smontati.

CARRELLI IN LEGA ANODIZZATA







• 27460 CARRELLO DELUXE
• 27461 CARRELLO DELUXE con cassetto
• 27422 CARRELLO DELUXE con 2 cassetti
Dimensioni: 65x45xh 80 cm
Dimensioni cassetti: est. 58x40xh 10,5 cm, int. 51,5x38,5xh 8,5 cm.
Carrelli di alta qualità in apposita lega leggera anodizzata, con ripiani estraibili in acciaio inox.
4 rotelle girevoli in gomma Ø 80 mm.
Portata max per ripiano: 20 kg.
Instruzioni: GB, FR, IT, ES PT, DE, GR.
Forniti smontati.

LANCART: CARRELLI COMPONIBILI IN ACCIAIO INOX







CARRELLI LANCART
Carrelli in acciaio inox montati su rotelle Ø 80 mm.
MADE IN ITALY
Portata massima del carrello: 60 kg. Il carrello può essere personalizzato con una serie di accessori opzionali. Dimensioni cassetto (solo 45808-45809): 29x30xh 7,5 cm
Forniti smontati.

Codice GIMA	CARRELLI LANCART	Dimensioni	Ripiani	Cassetto
45810	Carrello Lancart - piccolo	60x40xh 80	2	-
45811	Carrello Lancart - medio	72x50xh 80	2	-
45812	Carrello Lancart Ter - piccolo	60x40xh 80	3	-
45813	Carrello Lancart Ter - medio	72x50xh 80	3	-
45808	Carrello Lancart - piccolo	60x40xh 80	2	sì
45809	Carrello Lancart - medio	72x50xh 80	2	sì
Codice GIMA	**ACCESSORI PER LANCART**			
45815	Barre di protezione (per 1 ripiano) per 45808, 45810, 45812			
45816	Barre di protezione (per 1 ripiano) per 45809, 45811, 45813			
45817	Portabottiglie			
45818	Contenitore per rifiuti			



CARRELLI SMART - CON 2, 3 O 4 RIPIANI O CASSETTO



CARRELLI SMART - grigio/bianco RAL 7035
Carrelli con base e 2, 3 o 4 ripiani ampi e resistenti in 3 diverse larghezze (40, 50 o 60 cm).
Colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno).
Il primo ripiano può essere montato orizzontale o inclinato ± 10°.
Cassetto completamente estraibile (27893-4) senza guide con cuscinetti a sfera. Studiati per dispositivi medici.
Istruzioni illustrate per il montaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (cm):	48,2x50x78 (27893, 27895) 58,2x50x78 (27894, 27889) 48,2x50x88 (27896) 48,2x50x115 (27897) 68,2x50x78 (27890)
Capacità di carico:	totale 80 kg, per ripiano 15 kg
Materiale:	- alluminio estruso verticale - parti in plastica in ABS
Ripiano:	acciaio verniciato con polvere epossidica
Peso totale:	13 kg (27895) 15 kg (27893, 27896, 27889) 17 kg (27890) 18 kg (27897), 18,5 kg (27894)
Dispositivo Medico:	Classe I

Codice GIMA	CARRELLI SMART	Altezza (cm)
27893	2 ripiani 40x36 cm + base + cassetto	78
27894	2 ripiani 50x42 cm + base + cassetto	78
27895	2 ripiani 40x36 cm + base	78
27896	3 ripiani 40x36 cm + base	88
27897	4 ripiani 40x36 cm + base	115
27889	2 ripiani 50x42 cm + base	78
27890	2 ripiani 60x42 cm + base	78
	ACCESSORI PER CARRELLI SMART	
27873	Cestello	
27874	Asta flebo - altezza fissa*	
27888	Supporto cardio per ECG	

Carrello con asta flebo ad altezza regolabile disponibile su richiesta in 40 giorni

CARRELLI EASY E EASY POWER



CARRELLI EASY E CARRELLI EASY POWER
Linea completa di carrelli eleganti e resistenti con 2, 3 o 4 ripiani e prese di alimentazione. Ripiani resistenti regolabili in altezza, colonne di alluminio e 4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno).
Tutti i ripiani sono dotati di sponda anticaduta. Studiati per dispositivi medici.
Istruzioni illustrate per il montaggio.
Carrelli Easy Power
Sono dotati di passacavi all'interno delle colonne laterali e di 4 prese sulla base.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (LxPxA):	50x45x75/83,5/107,5 cm (Easy) 50x45x75/83,5 cm (Easy Power)
Capacità di carico:	totale 140 kg per ripiano 25 kg
Ripiani:	40x36 cm
Rotelle:	4 rotelle gemellate Ø 65 mm (2 con freno)
Materiale:	- alluminio estruso verticale - parti in plastica in ABS
Ripiano:	acciaio verniciato con polvere epossidica
Dispositivo Medico:	Classe I

Codice GIMA	CARRELLI EASY	Altezza (cm)
27880	2 ripiani 40x36 cm + base	75
27881	3 ripiani 40x36 cm + base	83,5
27882	4 ripiani 40x36 cm + base	107,5
	CARRELLI EASY POWER	
27883	2 ripiani 40x36 cm + base	75
27886	3 ripiani 40x36 cm + base	83,5
	ACCESSORI CARRELLI EASY E EASY POWER	
27873	Cestello 30x16xh 14,5 cm	
27874	Asta flebo - altezza fissa*	
27884	Ripiano aggiuntivo 40x36 cm	
27888	Supporto cardio per ECG	

Carrello con asta flebo ad altezza regolabile disponibile su richiesta in 40 giorni

CARRELLI MULTIFUNZIONALI SUPER EASY



CARRELLI SUPER EASY: Nuovi carrelli eleganti di alta qualità, componibili a piacere. 1 o 2 ripiani robusti, colonne in alluminio e 4 rotelle doppie Ø 65 mm (2 con freno). Istruzioni di montaggio illustrate.

Codice GIMA	CARRELLI SUPER EASY - con maniglia	Dim. ripiano (cm)
27870	Carrello + ripiano + base	32x26
27871	Carrello + ripiano + base	40x36
27869	Carrello + ripiano + base + supporto monitor*	40x36

*Non utilizzabile con 27874

Codice GIMA	ACCESSORI per CARRELLI SUPER EASY
27872	Ripiano supplementare 32x26 cm
27873	Cestello
27874	Asta flebo - altezza fissa**
27875	Ripiano supplementare 40x36 cm
27888	Supporto cardio per ECG (non adatto per 27869)

**Carrello con asta flebo di altezza regolabile disponibile su richiesta in 40 giorni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni:	47x42x79 cm (27870-1) 47x42x102 cm (27869)
Capacità di carico:	totale 120 kg - per ripiano 10 kg 4 rotelle doppie Ø 65 mm (2 con freno)
Materiale:	alluminio estruso e plastica in ABS
Ripiano:	acciaio verniciato con polvere epossidica
Dispositivo medico Classe I	

CARRELLO PER MONITOR PAZIENTI, VENTILATORI, ECC.

• 45760 CARRELLO PER MONITOR - senza adattatore piastre
Carrello appositamente progettato per supporto e mobilità di monitor e ventilatori della maggior parte delle case produttrici. Richiede adattatore per piastre (non incluso) da scegliere in base alla marca e al modello.
- base in acciaio inox di 10 mm di spessore, copertura in ABS ad alta resistenza
- colonna in alluminio estruso con superficie verniciata a polveri epossidiche
- maniglia posteriore ergonomica in ABS con struttura rinforzata
- 5 rotelle doppie piroettanti anti-rumore Ø 65 in gomma termoplastica e ABS, di cui 3 con freno

Cestello portaoggetti in plastica di ABS (30,5x15,6xh 14,9 cm).
Dimensioni: 52,5x50xh 105 cm.
Portata max: 15 kg.
MADE IN ITALY





Codice GIMA	Tipo	ADATTATORI PIASTRE
45761	**A**	Adattatore Mindray
45762	**B**	Adattatore Philips
45763	**C**	Adattatore Philips "Horn"
45764	**D**	Adattatore per altre marche

Codice GIMA	Tipo	MARCA	MODELLO
45764	**D**	**Colin**	Press-Mate 8800
45764	**D**	**Fukuda Denshi**	Dynascope DS-8007 e DSA-81
45764	**D**	**General Electric**	monitor GE Dash 2000, 3000, 4000 Carescape B650, B450 Carescape B20, B40, B105, B125
45764	**D**	**Masimo**	serie Root M serie Rad-97 M
45761	**A**	**Mindray**	ePM Compact: ePM10-12-15 ePM Modular: ePM10M, ePM12M Vet iPM: iPM 8-10-12, iMEC: iMEC 8-10-12 uMEC: uMEC 8-10-12 Benevision: N12-15-17 VS600, VS900 Accutor 3-7
45764	**D**	**Nellcor**	N-595, N-550 Pulse Oximeter Bedside SpO_2 PM100N
45764	**D**	**Nihon Kohden**	Life Scope i, Life Scope L, BSM 2301, BSM 2303 Vismo PVM 2700, Vismo PVM 4000 Life Scope VS, BSM 3500, BSM 3700, Vismo PVM 2700 Life Scope P, BSM 4103, BSM 4113 Life Scope A, BSM 5105, BSM 5135 Life Scope TR, BSM 6301K, BSM 6501K, BSM 6701K Life Scope G5, Life Scope N, OPV 1500 GF-210R Multigas Unit CSM-1501, CSM-1502, BSM-6XXX, WEP-5200, GF-200
45764	**D**	**Oridion**	Capnostream™ 20 e Capnostream™ 20p
45764	**D**	**Philips**	Efficia CM10-12-100-120-150 EarlyVue VS30
45763	**C**	**Philips**	IntelliVue MP5-20-30-40-50-60-70 IntelliVue MX400-450-500-550-600-700-800
45762	**B**	**Philips**	SureSigns Vsi, VS2+ SureSigns VM4-6-8 e serie VS3-VS4-VSV
45764	**D**	**Sanuwave**	serie MIST e UltraMIST
45764	**D**	**Sonosite**	serie S e M

CARRELLI DA FARMACIA DOUBLE FACE



• 27499 CARRELLO FARMACIA DOUBLE FACE - 3 cassetti grandi e 30 piccoli
Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un lato, 30 (6+9+15) cassetti monodose sull'altro lato; con sistema di chiusura.
Dimensioni dei cassetti:
- 6 cassetti
115x290xh 75 mm
- 9 cassetti
115x290xh 45 mm
- 15 cassetti
70x290xh 45 mm
Dimensioni del carrello:
920x590xh 810 mm.
Fornito con 4 rotelle girevoli Ø 125 mm (3 con fermo, 1 del carrello, antistatica).





• 45730 CARRELLO DA FARMACIA DOUBLE FACE - 3 cassetti grandi e 22 piccoli
Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un lato, 22 (6+6+10) cassetti monodose sull'altro lato; con sistema di chiusura.
Dimensioni cassetti:
- 6 cassetti
115x290xh 75 mm
- 12 cassetti
115x290xh 45 mm
Dimensioni carrello:
920x590xh 810 mm
Dotato di 4 rotelle pivottanti Ø 125 mm (3 con freno, 1 del carrello, antistatica).





• 45731 CARRELLO DA FARMACIA DOUBLE FACE - 62 cassetti piccoli
Due carrelli in uno: 31 (6+10+15) cassetti monodose su entrambi i lati; con sistema di chiusura.
Dimensioni cassetti:
- 6 cassetti
115x290xh 75 mm
- 10 cassetti
115x290xh 45 mm
- 15 cassetti
70x290xh 45 mm
Dimensioni carrello:
920x590xh 810 mm
Dotato di 4 rotelle pivottanti Ø 125 mm (3 con freno, 1 del carrello, antistatica).



CARRELLO EXCEL



• 27440 CARRELLO EXCEL - 3 ripiani (60x45cm) Dimensioni: 67x69xh 80 cm.
• 27441 CARRELLO EXCEL - 4 ripiani (60x45cm) Dimensioni: 67x69xh 110 cm.
Portata max: 80 kg.
Spedito smontato.

CARRELLO TRIS



• 27438 CARRELLO TRIS
Pratico carrello per ECG, unità elettrochirurgiche o altri dispositivi, con 4 rotelle in nylon e 2 maniglie laterali per agevolare lo spostamento.
Dimensioni: 49x37xh 77 cm.
Dimensioni ripiano: 40x30 cm.
Portata totale: 39 kg, max per ripiano 13 kg.
Colore: RAL 9002
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.
Spedito smontato.

CARRELLI PROFESSIONALI



• 27885 PRO CART 2 ripiani - h 80 cm
• 27887 PRO CART 2 ripiani + supporto tastiera e monitor
• 27873 CESTELLO
• 27874 ASTA FLEBO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico:	- totale 240 kg - per ripiano 35 kg
Base:	60,8x50 cm
Ripiani:	2 ripiani 50x50 cm + base
Materiale:	- alluminio estruso verticalea - parti in plastica in ABS

CARRELLI FARMACIA


27495


27497


27494

• 27494 CARRELLO FARMACIA - piccolo - 67x64xh 100 cm con 15 divisori a 3 scomparti
• 27495 CARRELLO FARMACIA - standard - 82x64xh 100 cm con 20 divisori a 3 scomparti
• 27497 CARRELLO FARMACIA - grande - 115x64xh 100 cm con 30 divisori a 3 scomparti
Farmacia portatile, consente di gestire i trattamenti quotidiani o settimanali dei pazienti. 15/20/30 divisori a 3 scomparti (45-60-90 spazi) per riporre facilmente i farmaci. Struttura in acciaio verniciato, superficie e pannelli laterali in tecnopolimero. Completamente richiudibile grazie a un sistema di sicurezza. Dotati di 4 rotelle pivottanti Ø 125 mm (due con freno).

• 27498 DIVISORIO - 3 scomparti - ricambio

MADE IN ITALY


27498
4 x 27498

ARMADI PORTAFARMACI


27942, 27944

MADE IN ITALY


27941





ARMADIO PORTAFARMACI 100x60xh 195 cm
Con tesoretto per stupefacenti, 60 scomparti porta farmaci e 5 ripiani regolabili
- in bilaminato (27944/5) o nobilitato (27942), spessore 20 mm
- telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50 mm
- 2 ante esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 10 scomparti per farmaci ciascuna
- bordatura perimetrale anti polvere
- 2 contenitori interni con 10 scomparti per farmaci da ogni lato con rotazione 90°
- tesoretto per stupefacenti 40x22x40 cm munito di serratura

Codice GIMA	ARMADIO PORTA FARMACI	Materiale	Colori
27942	Armadio porta farmaci	nobilitato	bianco
27944	Armadio porta farmaci	bilaminato	bianco
27945	Armadio porta farmaci	bilaminato	altri colori*

Coloris: 412 431 441 482 484 499 854 861 1818

**Indicare il colore richiesto nell'ordine. Disponibile in 30 giorni*





• 27941 ARMADIO PORTAFARMACI COMBO 96x66xh 195 cm
Con 30 scomparti per farmaci da un lato e 6 vassoi ISO, 1 ripiano e 3 cassetti dall'altro
- in bilaminato di 20 mm di spessore
- base in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 rotelle regolabili Ø 50 mm

Lato destro
- 1 anta esterna bloccabile con rotazione a 180° e 10 scomparti per farmaci ciascuna
- bordatura perimetrale antipolvere
- 1 contenitore interno con 10 scomparti per farmaci da ogni lato; rotazione a 90°, con serratura

Lato sinistro
- anta vetrata, interno con guide per vassoi ISO
- 3 cassetti nella parte bassa

Fornito con 6 vassoi ISO di altezze diverse (2xh 5 cm, 3xh 10 cm e 1xh 20 cm) e 1 ripiano.

CARRELLI BIANCHERIA



45904+45910

MADE IN ITALY



45905+45910

MADE IN ITALY



45906+45910

MADE IN ITALY

- **45904 CARRELLO BIANCHERIA - 1 sacco**
- **45905 CARRELLO BIANCHERIA - 2 sacchi**
- **45906 CARRELLO BIANCHERIA - 2 sacchi**

Carrelli da biancheria con apertura a pedale. Base in plastica ABS con bordi, rigida, robusta, autoportante. Anello fermasacco (35x25,5 cm) in nylon rinforzato in vetro con una guarnizione di gomma per tenere fermo il sacco. 2 tubi verticali in acciaio inossidabile AISI 304 sono saldati alla base e reggono l'anello fermasacco.

Ruote pivottanti antitraccia in gomma grigia Ø 80 mm (2 con freno a pedale). Sistema a pedale con ammortizzatore per chiudere il coperchio senza rumore.

- **45910 MANIGLIA**
- **27466 SACCO - striscia gialla**
- **27462 SACCO - striscia blu**
- **45908 SACCO - striscia verde**

Sacco bianco sintetico con striscia, lavabile fino a 200 volte.
Dimensioni: 57xh 103 cm.



45905+27462+27466+45910

CARRELLO LAVANDERIA



45913

- **45913 CARRELLO LAVANDERIA**

Carrello lavanderia con struttura in acciaio inox. Sacco di tela e tre ripiani. Rotelle silenziose e antistatiche Ø 7,5 cm con freno assemblato sulla linea della colonna verticale per maggiore stabilità.
Dimensioni: 900x450xh 1050 mm.
Fornito con sacco di tela.

- **45914 SACCO DI TELA - ricambio**



Rotelle silenziose con freno



Velcro per sacco di tela

CHIUDI SACCO



MADE IN ITALY

45900

- **45900 CARRELLO CHIUDI SACCO - 70 l**

Carrello ideale per trasportare un sacco da 70 l (non incluso).
Struttura in acciaio inossidabile AISI 304. Dotato di rotelle pivottanti con freno e paraurti. Per uso con sacchi in plastica standard da 70 l. Adatto anche per sacchi da biancheria (27462, 27466, 45908).



CARRELLI BIANCHERIA



27467

- **27467 CARRELLO BIANCHERIA**
- **27468 CARRELLO BIANCHERIA doppio**

Struttura cromata dotata di 3 o 4 rotelle Ø 80 mm. Sacco asportabile.
Dimensioni: Ø 46xh 90 cm.
Fornito smontato.



CARRELLI LAVANDERIA



Sacco non incluso

27465 + 27462 + 27466

MADE IN ITALY



45926 + 27462 + 27466

MADE IN ITALY



45915

MADE IN ITALY

• 27464 CARRELLO LAVANDERIA - acciaio verniciato

• 27465 CARRELLO LAVANDERIA - acciaio inox

Carrelli per recuperare la biancheria sporca e distribuire quella pulita al paziente. Struttura in acciaio verniciato o inox. 4 rotelle Ø 125 mm (due con freno) e 4 paraspigoli in gomma agli angoli. Dimensioni: 135x65xh 102 cm.

• 27463 PANNELLO LATERALE - acciaio inox

• 27466 SACCO - striscia gialla

• 27462 SACCO - striscia blu

Lavabile fino a 200 volte, 57xh 103 cm



27464+27462 **27465+27462+27463**

• 45925 CARRELLO LAVANDERIA CHIUSO - acciaio verniciato

• 45926 CARRELLO LAVANDERIA CHIUSO - acciaio inox

Carrelli per recuperare la biancheria sporca e distribuire quella pulita al paziente. Struttura in acciaio verniciato o inox. 4 rotelle piroettanti antitraccia Ø 125 mm (2 con freno), 2 supporti rettangolari con anello in gomma per il fissaggio del sacco, 2 coperchi e 3 ripiani, di cui 2 regolabili.
Adatti per sacchi della spazzatura da 70 litri.
Dimensioni: 1330x650xh 1200 mm (45925) 1330x650xh 1140 mm (45926)

• 27466 SACCO - striscia gialla

• 27462 SACCO - striscia blu

Sacco sintetico bianco lavabile per biancheria, con striscia blu o gialla. Dimensioni: 57xh 103 cm.

• 45915 CARRELLO LAVANDERIA - laminato

Carrello chiuso con antine, 3 ripiani + piano superiore e 2 portasacchi. Pannelli in truciolare laminato e struttura in acciaio inox AISI 304. Dotato di rotelle piroettanti (2 con freno) e paraurti. Dimensioni: 110x66x132 cm.

• 27462 SACCO - striscia blu

• 27466 SACCO - striscia gialla

Sacco sintetico bianco lavabile per biancheria, con striscia blu o gialla. Dimensioni: 57xh 103 cm.



CARRELLI BIANCHERIA PULITA E IGIENE DEL PAZIENTE



45930 **45931** **45933** **45934**

MADE IN ITALY

CARRELLI BIANCHERIA PULITA 2 ANTE

Carrelli solidi e robusti per distribuire biancheria pulita e per l'igiene del paziente. Acciaio verniciato con polveri epossidiche antimicrobiche per la massima leggerezza. La parte superiore ha un'ampia superficie di supporto in materiale plastico tecnopolimero. Maniglione di spinta ergonomico integrato. 2 ante con 3 ripiani interni (solo 45930, 45933) o 2 ante con 2 ripiani interni e un cassetto in acciaio rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche (solo 45931, 45934). Chiusura a chiave. 4 rotelle piroettanti antitraccia Ø 125 mm, di cui due con leva di blocco e supporto in plastica rinforzato.

Codice GIMA	CARRELLI BIANCHERIA PULITA	Dimensioni (mm)	Dimensioni cassetto (mm)
45930	Carrello biancheria pulita - piccolo	670x640xh 1280	-
45931	Carrello biancheria pulita - piccolo	670x640xh 1280	600x480xh 150
45933	Carrello biancheria pulita - standard	820x640xh 1280	-
45934	Carrello biancheria pulita - standard	820x640xh 1280	750x480xh 150

CARRELLI DI SERVIZIO ISO



Dimensioni: 65x47xh 100 cm
Peso: 12,5 kg

Ruote pivottanti Ø 100 mm (2 con freno)

27935

MADE IN ITALY

27934



Dimensioni: 59x99,3xh 88 cm

Adattabile a qualsiasi modello di cestello o vassoio ISO 600x400 grazie alle guide laterali che facilitano l'inserimento e l'estrazione

4 rotelle Ø 125 mm (3 con freno)



Chiudibile con doppia chiave

27936

Dotato di kit per chiusura a chiave e porte in policarbonato trasparente

Guide laterali in plastica per vaschette o cestelli "ISO"

27936

(vaschette e cestelli non inclusi)



Maniglione di spinta

Rotelle antistatiche Ø 125 mm (2 con freno)

• 27935 CARRELLO DI SERVIZIO ISO - vuoto
Carrello di servizio per vaschette e cestelli "ISO" (non inclusi) in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Fornito con 5 coppie di guide di altezza regolabile per cestelli/vaschette ISO.

27935 + 1x27924 3x27938 1x27939



Sistema di fine corsa per evitare la caduta accidentale dei due cestelli laterali

• 27934 CARRELLO AURION MINI 600 - ISO - vuoto
Struttura in poliuretano Baydur - Bayer AG lavabile e disinfettabile. Non provoca reazione agli acidi diluiti, agli alcali e ai solventi. Autoestinguente in conformità alla Classe UL V0 - Privo di lattice. Per sicurezza, le maniglie sono stampate nel corpo della struttura da ambi i lati e il piano superiore del carrello ha 4 bordi laterali contenitivi per evitare la fuoriuscita o caduta di materiali. Nessun angolo appuntito. Paraurti su ogni lato. Leggero e facile da trasportare.

• 27936 CARRELLO DI TRASPORTO ISO - vuoto
Carrello trasporto per vaschette e cestelli "ISO" (non inclusi). Realizzato in lamiera d'acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. Guarnizione antipolvere. Il vano interno è dotato di guide in plastica per vassoi e cestelli ISO. Completo di un maniglione di spinta.
Dimensioni esterne: 52x68xh 159 cm
Dimensioni interne: 40x60xh 129 cm

SISTEMA MODULARE UNIVERSALE DI VASSOI FORMATO ISO

VASSOI MODULARI ISO ABS GRIGIO		
Chiuso	Aperto	DIMENSIONI mm
27924	**-**	600x400x50
27925	**27938**	600x400x100
27928	**27939**	600x400x200
PC TRASPARENTE		
Chiuso	Aperto	DIMENSIONI mm
27957	**-**	600x400x50
27958	**27965**	600x400x100
-	**27966**	600x400x200

Una soluzione intelligente per conservare medicinali di ogni genere, bende, accessori e piccoli oggetti in uno spazio ridotto e pratico.



27925



27938



27965



27995 **27996**

Codice GIMA	DIVISORI
27994	400x50 mm
27995	600x50 mm
27996	400x100 mm
27997	600x100 mm
27998	400x200 mm
27999	600x200 mm
28001	Ferma cassetto



CARRELLO EMERGENZA NEO

• 45722 CARRELLO EMERGENZA NEO
Carrello emergenza ad alta resistenza, dimensioni 75x47,5x92 cm, con 5 cassetti. 4 rotelle (Ø 10 cm) assemblate sulla linea della colonna verticale per maggiore stabilità. Ripiano superiore in un unico pezzo con maniglione pratico e protetto.



Non inclusa



Altezza pannello 8 cm Interno: 43x33,5x6,8 cm

Altezza pannello 12 cm Interno: 43x33,5x11 cm

Altezza pannello 24 cm Interno: 43x33,5x22 cm

45722

DOTAZIONE STANDARD

Piastra defibrillatore	Portaflebo
Ripiano laterale scorrevole	Tavola per RCP
Contenitore taglienti	2 portarifiuti
Porta bombola ossigeno	Divisori
Presa alimentazione	Chiusura centrale
Portaoggetti	

CARRELLO FARMACIA NEO

• 45725 CARRELLO FARMACIA NEO - doppio lato
Carrello farmacia a due lati 75x48x92 cm con struttura in acciaio e alluminio all'interno, in ABS e materiale antibatterico all'esterno. 4 rotelle in nylon Ø 12,5 cm, di cui una con freno.



10 cassetti (5 per lato) con divisori per creare fino a 20 scomparti per cassetto



1 cassetto grande con 12 scomparti

Chiusura centrale

Maniglia in lega di alluminio



45725

DOTAZIONE STANDARD

Chiusura centrale	4 rotelle coperte
2 portarifiuti	Divisori
Portaoggetti	

CARRELLI EMERGENZA - ACCIAIO VERNICIATO O INOX

CARRELLI EMERGENZA

Carrelli emergenza professionali, solidi e robusti, con componenti in materiale plastico tecnopolimero o in lamiera di acciaio inox verniciato con polveri epossidiche per la massima leggerezza, manovrabilità e facilità di utilizzo. Struttura autoportante e monoscocca. La parte superiore ha un'ampia superficie di supporto in materiale plastico tecnopolimero per facilitare la pulizia e la disinfezione.
Maniglione di spinta ergonomico saldamente attaccato al lato destro del carrello.
Parte frontale progettata per l'inserimento di cassetti modulari, scorrevoli senza rumore su guide con cuscinetti a sfera; arresti a fine corsa e chiusura centrale con chiave.
Il supporto porta defibrillatore è costituito da un vassoio in plexiglass e da un braccio tubolare in acciaio inox, girevole a 360° e bloccabile ogni 10°; il dispositivo può essere bloccato mediante cinghie adattabili a qualsiasi dimensione.
Asta portaflebo regolabile in altezza con dispositivo di blocco.
Lastra per massaggio cardiaco in plexiglass trasparente.
Quattro o cinque cassetti standard interamente in acciaio inox AISI 304 (45695-6) o materiale plastico (27479, 27482, 45693-4).
Piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero sul lato sinistro; vano integrato con quattro ripiani con frontalino, interamente costituito da materiale plastico tecnopolimero.
4 ruote piroettanti Ø 125 mm, anti-traccia, di cui 2 antistatiche e 2 con leva di blocco, ruote e forcella su cuscinetti a sfera.
Dispositivo medico Classe I.




27479


27482

ACCIAIO INOX AISI 304


45695


45696

Codice GIMA	CARRELLI EMERGENZA	Dimensioni carrello (cm)	Numero di cassetti	Materiale cassetti
27479	Carrello emergenza acciaio verniciato - piccolo	67x64xh 100-160	4	plastica
27482	Carrello emergenza acciaio verniciato - standard	82x64xh 100-160	4	plastica
45693	Carrello emergenza acciaio verniciato - piccolo	67x64xh 100-160	5	plastica
45694	Carrello emergenza acciaio verniciato - standard	82x64xh 100-160	5	plastica
45695	Carrello emergenza acciaio inox - piccolo	67x64xh 100-160	5	acciaio inox
45696	Carrello emergenza acciaio inox - standard	82x64xh 100-160	5	acciaio inox

Codice GIMA	ACCESSORI
27471	Kit divisorio per 27479 (cassetto 45 cm)
27472	Kit divisorio per 27482 (cassetto 60 cm)
27485	Sigilli monouso numerati - conf. da 100
27474	Sigilli monouso numerati Premium - conf. da 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

	27479	27482	45693	45694	45695	45696
Numero/dim. cassetti:	3 45x48,5xh 13,5 cm 1 45x48,5x h 27,5 cm -	3 60x47,5xh 13,7 cm 1 60x47,5xh 27,4 cm -	2 45x48,5xh 7,5 cm 2 45x48,5xh 15 cm 1 45x48,5xh 22,5 cm	2 60x47,5xh 7,5 cm 2 60x47,5xh 15 cm 1 60x47,5xh 22,5 cm	2 45x48,5xh 7,5 cm 2 45x48,5xh 15 cm 1 45x48,5xh 22,5 cm	2 60x47,5xh 7,5 cm 2 60x47,5xh 15 cm 1 60x47,5xh 22,5 cm
Vassoio defibrillatore:	39x32xh 2 cm					
Dimensioni (cm):	67x64xh 100-160	82x64xh 100-160	67x64xh 100-160	82x64xh 100-160	67x64xh 100-160	82x64xh 100-160

DOTAZIONE STANDARD

Lato destro
Portarifiuti
Portacatateri o sonde
Ripiano con frontalino
Vano a incasso

Lato sinistro
Piano di lavoro estraibile
Vano con 4 ripiani e frontalino

Parte superiore
Asta portaflebo
Supporto porta defibrillatore

Lato posteriore
Vano portabombole integrato con cinghie di fissaggio
Barra con ganci per accessori



27479



27482

CARRELLI POLIFUNZIONALI: BASIC E MEDICAZIONE

CARRELLI POLIFUNZIONALI: BASIC - MEDICAZIONE
Carrelli professionali con struttura in acciaio verniciato e finiture esterne in plastica. I modelli Basic e Medicazione sono disponibili in 3 misure (piccolo, standard, medio). Provvisti di 4, 8 o 9 cassetti,
1 portarifiuti laterale (apertura manuale, capacità 15 l) ed 1 tavolo laterale extra.
Dotati di 4 rotelle pivottanti in gomma Ø 125 mm (2 con freno).

CARRELLO BASIC



45702
Standard



27476
Standard



27477
Piccolo

CARRELLO BASIC - 3 misure
Versione standard senza accessori



Gli scomparti sono rimovibili

DIVISORI PER CASSETTI - dimensioni:
20/35/50x43xh 7 cm
- **27470 KIT DIVISORIO DA 30 cm - 8 scomparti**
- **27471 KIT DIVISORIO DA 45 cm - 20 scomparti**
- **27472 KIT DIVISORIO DA 60 cm - 25 scomparti**

CARRELLO MEDICAZIONE



27481
Standard

MADE IN ITALY



45701
Piccolo



27484
Medio

CARRELLO MEDICAZIONE - 3 misure
Come il Basic, ma con vassoio portastrumenti e 10 cassetti superiori a dispenser.

BASIC		MEDICAZIONE		Misura modello	Misure (cm) (senza accessori)	Numero cassetti	Misura cassetti cm					
Giallo	Blu	Giallo	Blu				45x48xh13	45x48xh27	60x48xh13	60x48xh27	30x48xh13	30x48xh27
27477	**45700**	**27478**	**45701**	Piccolo	67x64xh 100	4	3	1	-	-	-	-
27480	**45702**	**27481**	**45703**	Standard	82x64xh 100	4	-	-	3	1	-	-
27476	**45704**	-	-	Standard	82x64xh 100	9	-	-	-	-	8	1
27483	-	**27484**	-	Medio	102x64xh 100	8	3	1	-	-	3	1
27486	-	-	-	Grande	115x64xh 100	8	-	-	3	1	3	1

CARRELLI PORTACARTELLE E PORTALASTRE

Per 25+25 portacartelle (non incluse)



27492

Contiene 25 portacartelle (non incluse)

MADE IN ITALY



27491

Contiene 40 portacartelle (non incluse)

Coperchio scorrevole



27490



27488

- **27490 CARRELLO PORTACARTELLE - top scorrevole**
- **27491 CARRELLO PORTACARTELLE**
- **27492 CARRELLO PORTACARTELLE - 2 cassetti larghi**

Progettati per contenere cartelle cliniche in formato A3/A4 od altri formati. Struttura base in acciaio verniciato, superficie di lavoro e pannelli laterali in plastica tecnopolimerica.
Dotati di 4 rotelle pivottanti in gomma Ø 125 mm, di cui due con freno. Paracolpi perimetrali.
Misure: 820x640xh 1.000 mm (cod. 27491 e 27490)
820x640xh 1.150 mm (cod. 27492).

- **27493 PORTACARTELLE A3 465x390 mm plastica**



27493

- **27488 CARRELLO LASTRE RAGGI X**

Questo carrello possiede 32 scomparti estraibili, un largo piano superiore, 4 contenitori di documenti laterali ed un piano scorrevole per scrivere.
Struttura in acciaio verniciato, sportelli rientranti con apertura a 270° in bilaminato.
La base e i contenitori laterali sono in materiale tecnopolimerico.
Dotati di rotelle pivottanti in gomma Ø 125 mm, di cui due con freno.
Misure: 820x640xh 1.200 mm.

CARRELLI MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI FRENAGGIO CENTRALE

• 45711 CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm
• 45713 CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm con dispenser
Struttura solida e robusta in lamina di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e tecnopolimeri per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e facilità d'uso.
Parte superiore: ampia superficie di appoggio in PST con maniglione di spinta ergonomica integrata, dotata di meccanismo centrale per bloccare e sbloccare i freni delle ruote.
Parte anteriore: piano di lavoro retraibile con apertura push-pull. 4 cassetti modulari con chiusura automatica morbida, cuscinetti a sfera e serratura centrale con chiave. Cassetti in acciaio verniciato.
Lato sinistro: vano a scomparsa e piano di lavoro retraibile in tecnopolimero; portarifiuti da 10 l con apertura al ginocchio e portacateteri.
Lato destro: vano a scomparsa con 3 cassetti inclinabili in tecnopolimero.
4 rotelle gemellate Ø 100 mm con sistema di blocco automatico.


Sistema di frenaggio centrale


Lato sinistro


MADE IN ITALY
45711



Dispenser rialzato contenente 10 cassettini inclinabili
Dim. cassetto medio: 45x48,5xh 15 cm
Dim. cassetto grande: 45x48,5xh 22,5 cm
45713

CARRELLI MULTIFUNZIONE KS

CARRELLI MULTIFUNZIONE: BASIC, MEDICAZIONE, EMERGENZA
Carrelli professionali in due dimensioni (piccolo e standard) e 3 modelli (Basic, Medicazione e Emergenza).
- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a sigilli (Emergency) o a chiave (Basic e Dressing)
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato
MADE IN ITALY
- cassetti su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa
- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche (solo 45688/9) e con freno
- portarifiuti laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri (solo versioni Basic e Medicazione)
- dimensioni: piccolo 760x714xh 1.022 mm
standard 911x704xh 1.075 mm

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio e porta cateteri


45680


45681
2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

• 45680 CARRELLO BASIC - piccolo
• 45681 CARRELLO BASIC - standard


45685

Dispenser rialzato contenente 10 cassettini inclinabili
Piano scrittura
Contenitore laterale con 4 vassoi
45684
3 cassetti medi: 450 xh 151 mm
1 cassetto grande: 450 xh 228 mm

• 45684 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo
• 45685 CARRELLO MEDICAZIONE - standard
Il carrello medicazione è fornito con dispenser superiore contenente 10 cassettini inclinabili.

Retro con ampio scomparto per l'ossigeno e binario in acciaio inox con ganci
Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio


45689


Asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci
Porta defibrillatore/ monitor girevole
Piano scrittura
Contenitore laterale con 4 vassoi
45689
2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

• 45688 CARRELLO EMERGENZA - piccolo
• 45689 CARRELLO EMERGENZA - standard
Il carrello emergenza è fornito con un porta defibrillatore/monitor girevole e asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci.
Dispositivo medico Classe I.

CARRELLI MULTIFUNZIONALI AURION - ALTA QUALITÀ

CARRELLI AURION
Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa.
In poliuretano Baydur®
Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristiche della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto resistente a graffi e urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1). Ignifugo, autoestinguente (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce diossina.
Progettazione eccellente
I carrelli Aurion sono ergonomici e modulari. Le maniglie sono termoformate sulla scocca, così come lo è il piano di lavoro dall'ampia superficie e bordatura perimetrale contenitiva. Ogni cassetto presenta un supporto per etichetta.
Facilmente trasportabili
Struttura leggera e rotelle di alta qualità anticorrosione che non lasciano segni. Ogni rotella è montata su cuscinetti a sfera con lubrificazione sigillata (2 per ruota), 3 con freno, 1 antistatica.
Sicuri e igienici
Il design dalle forme lisce e senza spigoli garantisce un ottimo livello di sicurezza ed evita l'accumulo di batteri e sporcizia. Facili da pulire e disinfettare anche con detergenti aggressivi
Alto livello di sicurezza
I morbidi paraurti perimetrali impediscono di arrecare danni agli operatori sanitari, ai pazienti, ad altri oggetti o al carrello stesso. Sistema di blocco centrale con chiave (45740-45746) o sigillo (45750-45751). Dimensioni: 775x710xh 920 mm



45751



45750



45755

• 45751 CARRELLO DI EMERGENZA AURION - blu scuro - 5 cassetti
• 45750 CARRELLO DI EMERGENZA AURION - rosso - 4 cassetti
con asta portaflebo, porta defibrillatore, ripiano per unità di aspirazione (solo 45751), tavola per massaggio cardiaco, presa elettrica (solo 45751)

• 45755 CARRELLO AMAGNETICO AURION - giallo - 5 cassetti con ruote amagnetiche, senza sistema di blocco



45740



45741

• 45740 CARRELLO PER TERAPIA AURION - verde - 4 cassetti
• 45741 CARRELLO PER TERAPIA AURION - azzurro - 5 cassetti
con asta portaflebo (solo 45741), cassetti superiori, cestino (solo 45741)



45744



45746

• 45744 CARRELLO MEDICAZIONE AURION - blu - 5 cassetti
• 45746 CARRELLO MONODOSE AURION - marrone - 2 cassetti + 2 cassette monodose (10 cassettini ognuna)

CARRELLI MULTIFUNZIONALI E DI EMERGENZA

CARRELLI KART MULTIFUNZIONALI
Carrelli multifunzionali e di emergenza in alluminio di elevata qualità con caratteristiche impareggiabili.
- top in copolimero ad alte prestazioni con bordo contenitivo
- telaio in alluminio, con trattamento della superficie in argento antiossidante per una maggiore lucentezza, resistenza e affidabilità
- maniglie ergonomiche in acciaio inossidabile, poste su entrambi i lati per una presa facilitata
- struttura dei cassetti in lamiera d'acciaio verniciato con polvere epossidica
- cassetti scorrevoli, totalmente estraibili
- posizione dei cassetti intercambiabile
- maniglie dei cassetti in alluminio con sistema "gancio/sgancio" che previene l'apertura accidentale dei cassetti
- ampia capacità dei cassetti: 20 kg (35 kg per cassetti H-200-283 mm)
- sistema di chiusura centralizzata con chiave frontale o sigillo monouso (solo per carrelli di emergenza)
- 6 tasche laterali integrate (3+3) per contenere bottiglie o piccoli oggetti
- ruote pivottanti Ø 125 mm (due con freno) in gomma termoplastica con parafili, perno su cuscinetti a sfera di precisione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni struttura: **COMPACT**: 654x605xh 975 mm **MEDIUM:** 804x616xh 975 mm

Dimensioni cassetti Compact/Medium:		Larghezza frontale/altezza	Dimensioni interne
small	h1= 1/10	490/640xh 64 mm	432/582x448xh 58 mm
medium	h2= 2/10	490/640xh 137 mm	432/582x448xh 131 mm
large	h3= 3/10	490/640xh 210 mm	432/582x448xh 204 mm
Portacartelle	h4= 4/10	490/640xh 283 mm	432/582x448xh 270 mm

Dispositivi medici Classe I





45660 + 45661

45662

45660 COMPACT KART - 5 cassetti - blu
Dimensione: 654x605xh 975 mm
- **45661 CASSETTI SUPERIORI (9+5) - blu per 45660**
- **45662 MEDIUM KART - 5 cassetti - blu**

Dimensione: 804x616xh 975 mm
- **45663 CASSETTI SUPERIORI* (9+5) - blu per 45662**

Incluso supporto per scatola guanti
- **45677 KIT DIVISORIO**

per cassetti compact kart



45677



45665

45668

- **45665 COMPACT KART DI EMERGENZA - 5 cassetti - rosso**
- **45666 COMPACT KART DI EMERGENZA - 4 cassetti - arancione**

Dimensione: 654x605xh 975 mm.
- **45667 MEDIUM KART DI EMERGENZA - 5 cassetti - rosso**
- **45668 MEDIUM KART DI EMERGENZA - 4 cassetti - arancione**

Dimensione: 804x616xh 975 mm.
Fornito con asta portaflebo a 4 ganci, vassoio portadefibrillatore, supporto per cilindro (doppio per 45667/8) e tavola per massaggio cardiaco (solo 45666/8)
- **27485 SIGILLI MONOUSO NUMERATI - conf. da 100 pz.**
- **27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI PREMIUM - conf. da 100 pz.**



45666



45671



45672

45671 VIEWER KART
Compact kart con negativoscopio a LED, 2 cassetti piccoli e 2 portacartelle.
- **45678 PORTACARTELLE SOSPESI***

- **45672 VIEWER KART 2**

Compact kart con negativoscopio a LED, 2 cassetti small e 1 medium, 10 divisori per cartelle (44x48xh 43,8 cm).



45656 + 45657



45674 + 45675

- **45656 KART PEDIATRICO**

Compact kart pediatrico con 2 cassetti medium e 2 large.
- **45657 CASSETTI SUPERIORI (9+5)**

- **45674 KART MULTIFUNZIONE**

Compact kart con 2 cassetti small e 2 portacartelle.
- **45675 CASSETTI SUPERIORI (9+5)**
- **45678 PORTACARTELLE SOSPESI***

- **45650 KART PERSONALIZZATO: CONFIGURA IL TUO CARRELLO SELEZIONANDO IL COLORE, I CASSETTI E IL MODELLO - disponibile in 45 giorni**

Cassetti disponibili: Small 1/10 h | Medium 2/10 h | Large 3/10 h | Portacartelle 4/10 h

Colori disponibili: Rosso RAL3020 | Arancione RAL2004 | Turchese RAL5018 | Blu RAL5010 | Azzurro RAL5012 | Verde RAL6018 | Giallo RAL1021

Scegli i tuoi cassetti considerando:
- l'intercambiabilità tra i cassetti
- la somma dei cassetti deve essere 10/10 h

Set da 25 portacartelle sospesi 365 x 240 mm

CARRELLI MODULARI VERNICIATI O IN ACCIAIO INOX


45601


45600


45602


45603


45622


45621


45623


45620

MADE IN ITALY

CARRELLI MODULARI
Carrelli modulari in acciaio verniciato o INOX, struttura monoblocco, parte superiore con ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre lati di contenimento e senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia, maniglione ergonomico in tubolare. Parte frontale con vari cassetti (piccolo giallo, medio blu, grande rosso) a seconda del modello, con pannelli verniciati con polveri epossidiche e maniglia di presa integrata, scorrevoli su guide silenziose e con fine corsa, con la possibilità di staccarli dalle guide per la pulizia e la disinfezione. Chiusura centralizzata con chiave. Provvisto di paracolpi e montato su 4 ruote antistatiche di diametro 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 67x63x104 cm. Peso: 53 kg. Produzione Italiana. **Possibilità di personalizzare il colore dei cassetti con un ordine minimo di 10 pz.**

Acciaio verniciato	Acciaio inox	CARRELLI
45600	45620	Carrello con 7 cassetti piccoli
45601	45621	Carrello con 1 cassetto piccolo, 3 medi
45602	45622	Carrello con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
45603	45623	Carrello con 1 cassetto piccolo, 1 vano con ripiano
45604	45624	Carrello con 2 cassetti medi, 1 grande

ACCESSORI PER TUTTI I CARRELLI MODULARI	
45640	Asta portaflebo
45641	Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)
45644	Divisorio h 4 cm per cassetto giallo (49x48x10 cm)
45645	Divisorio h 14 cm per cassetto blu (49x48x20 cm)
45646	Divisorio h 20 cm per cassetto rosso (49x48x30 cm)


45604


45640


45641


45644


45645


45646

LAVELLO - CON POMPA

• 45410 LAVELLO - SISTEMA CON POMPA - bianco
Lavello con vasca in acciaio inox satinato non raccordato alla rete idrica. Il sistema consente la disponibilità dell'acqua anche dove per ragioni tecniche diventa dispendioso o impossibile mettere tubature sotto traccia nei muri e nei pavimenti per gli scarichi di raccordo.

Dimensioni: 47x54xh 86 cm

Necessita soltanto di un punto di alimentazione da 230 V: il trasformatore a bassa tensione (12 V) aziona la pompa per l'erogazione dell'acqua con una semplice pressione del piede sullo zoccolo.


Dotato di 2 taniche da 20 litri per carico e scarico.



CARRELLO


45595

Blu Avio RAL 5014 disponibile in stock

MADE IN ITALY

• 45595 CARRELLO - blu avio
• 45597 CARRELLO - altri colori*

RAL 5010	RAL 2003	RAL 6019	RAL 1013	RAL 3020

**Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita: 5 pezzi*

Struttura in acciaio elegante e robusta verniciata con polvere epossidica. Top in tecnopolimero con bordo, angoli arrotondati e scomparti per accessori. Maniglia di spinta ergonomica. 3 cassetti medi 45,1x48,5xh 15 cm e 1 cassetto grande 45x49,5xh 22,5 cm a scorrimento silenzioso e blocco di fine corsa. Sistema di chiusura centrale. Dimensioni 60x50xh 100 cm. Paraurti perimetrali e 4 rotelle pivottanti antistatiche 125 mm, di cui 2 con freno.




45597 *Altri colori disponibili in 30 giorni*

PENSILE MULTIFUNZIONE

Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti monouso. Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati per le necessità dell'utente. Disponibile in 2 dimensioni: standard (103x20xh 40 cm) e grande (153x20xh 40 cm) e 15 colori. Anta in metallo galvanizzato verniciato a polvere con apertura verticale. Fornito con distributore di sapone automatico, distributore di bicchieri e 5 (Standard) o 7 (Grande) fessure.




Fessura per distributore o prodotti monouso

DOTAZIONE STANDARD	45290 45293	45295 45298
Distributore per bicchieri monouso	1	1
Distributore automatico di sapone	1	1
Fessura per guanti o salviette	2	3
Fessura per mascherine	1	1
Fessura per tovaglioli o cannule	-	1
Porta rotolo	2	2

PENSILI MULTIFUNZIONE

Modello	bianco	RAL 1015	RAL 1018	Albicocca	RAL 3000	RAL 5000	RAL 5010	RAL 5012
		RAL 5014	RAL 5022	RAL 6019	RAL 6027	RAL 7038	RAL 9001	RAL 9002
Standard	45290	45293*						
Grande	45295	45298*						

*Disponibile in 60 giorni. Specificare il colore al momento dell'ordine.

GIMA MOBILE SPACE: PIANI DI LAVORO E CASSETTIERE


Rivestimento in materiale antiurto


Rimozione facile mediante maniglia di trazione frontale


Ruote invisibili







Mobile space è una linea di arredi tecnici professionali, sicuri ed ergonomici per studi medici, studi di fisioterapia e saloni di bellezza. Queste unità presentano ruote e offrono gli stessi livelli di funzionalità dei carrelli. I bordi visibili sono radianti e rivestiti di materiale antiurto. Le maniglie in acciaio forniscono una buona presa senza bordi pericolosi. La stabilità è ottimizzata dai lati interni ed esterni, nonché dai lati posteriori molto spessi e dal posizionamento invisibile delle ruote. Le guide di acciaio dei cassetti con chiusura a bilanciere garantiscono un'apertura agevole, impedendo nel contempo l'apertura accidentale durante il trasporto. Il piano di lavoro indipendente consente di estrarre completamente le unità per facilitare la pulizia del pavimento e posizionare i carrelli secondo la necessità. Sono disponibili con o senza lavello (a sinistra o a destra). L'ampia scelta di configurazioni delle unità e di combinazioni di colori consente di personalizzare gli interni secondo le esigenze individuali.

Codice GIMA	PIANI DI LAVORO STANDARD - BIANCHI
45420	Piano di lavoro 106 cm - lavello a destra
45421	Piano di lavoro 106 cm - lavello a sinistra
45422	Piano di lavoro 106 cm - senza lavello
45423	Piano di lavoro 156 cm - lavello a destra
45424	Piano di lavoro 156 cm - lavello a sinistra
45425	Piano di lavoro 156 cm - senza lavello
45426	Piano di lavoro 206 cm - lavello a destra
45427	Piano di lavoro 206 cm - lavello a sinistra
45428	Piano di lavoro 206 cm - senza lavello
	ACCESSORI
45459	Rubinetto cromato


45459





CASSETTIERE

bianco	blu	verde	arancio	Modello
45440		45450*		4 cassetti
45441		45451*		4 cassetti
45442		45452*		6 cassetti
45443		45453*		sotto lavello

*Disponibile in 45 giorni. Si prega di specificare il colore in fase d'ordine

POLTRONE GINECOLOGICHE GYNEX A 1 O 3 MOTORI







POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX
GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale autobilancianti, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort.
È provvista di un dispositivo di sollevamento elettrico tramite attuatore ad alimentazione secondaria a 24 V con regolazione da 57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm.
Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile e porta-rotolo.
I poggia-gamba possono essere regolati separatamente e hanno un dispositivo di blocco automatico.
Da una posizione a "sedia" può essere trasformata in "lettino". I braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente. Il sollevamento della poltrona avviene tramite un comando a pedale.



GYNEX PROFESSIONAL
Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomicità, è in grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell'operatore proprie di una visita ginecologica professionale. È dotata di accessori versatili: portarotolo, bacinella in metallo, supporto per gambe. I 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la movimentazione dello schienale e del gambale. Grazie al movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo di auto bilanciamento (azionato tramite un motore silenzioso di 2.500 N), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di corporatura e garantisce al paziente il massimo confort. I braccioli imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L'ampio e soffice schienale è regolabile autonomamente tramite un attuatore silenzioso a basso voltaggio. La poltrona è movimentata da un silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che consente un'escursione verticale di 40 cm, partendo dalla posizione di zero. I comandi elettrici vengono azionati da una pratica pulsantiera collegata via cavo alla poltrona. Gynex professionale si può trasformare facilmente in un lettino (posizione orizzontale).

CARATTERISTICHE TECNICHE

	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Alimentazione:	230V - 50 Hz (110V - 60 Hz su richiesta)	
Tensione dei motori:	24 V	24 V
Spinta motore sollevamento:	6.000 N	6.000 N
Spinta motori schienale:	800 N (molla a gas)	2.500 N (motore)
Spinta motori gambale:	-	2.500 N
Capacità sollevamento:	180 kg	180 kg
Massima potenza:	90 VA	90 VA
Protezione fusibile:	1,6 A	1,6 A



DOTAZIONE STANDARD

	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Gambale in poliuretano	•	
Gambale imbottito (colore coordinato)		•
Portarotolo	•	•
Bacinella	• (plastica)	• (metallo)
Telecomando		•

POLTRONE E SGABELLI GYNEX

	Azzurro Parigi	Verde Toronto	Blu Chicago	Arancione Rotterdam	Albicocca Metalliz	Blu mare Metalliz	Colore a scelta
Gynex professional	27514	27512**	27513	27512**	27515	27512**	27512**
Gynex	27521	27522	27523	27524	27525	27526	27520**
Sgabello con anello	27531	27532	27533	27534	27535	27536	27530**
Sgabello senza anello	27527	27528**					

**Disponibile in 60 giorni, indicare il colore nell'ordine

COLORI A SCELTA: CLASSICI

Bianco Helsinki	Beige Roma	Beige Tunisi	Marrone Perugia	Giallo Parma	Arancione Praga	Rosso Mosca	Rosa Malaga	Bordeaux Bangkok
Verde New Delhi	Verde David	Verde Melbourne	Verde Irlanda	Verde Honolulu	Verde Caracas	Viola Nizza	Viola Ankara	Azzurro-Palm beach
Blu Berna	Blu Baltico	Blu Anversa	Grigio Oslo	Grigio Amburgo	Grigio Londra	Nero Odessa		

COLORI A SCELTA: METALLIZZATI

Ghiaccio Metalliz.	Argento Metalliz.	Bronzo Metalliz.	Oro Metalliz.	Limone Metalliz.	Rosso Metalliz.	Azzurro cielo Metalliz.	Blu Metalliz.	Grigio Metalliz.

SGABELLO - con o senza anello poggiapiedi
Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommate girevoli autofrenanti e snodate a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e regolabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex.
Altezza min/max: 530/660 mm



MADE IN ITALY

LETTINI GINECOLOGICI



Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR





MADE IN ITALY



• 27500 LETTINO GIN. DELUXE - reggigambe di qualità
• 27501 LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard
Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggiapiedi regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 110 kg. Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggigambe.
• 26586 BACINELLA IN ACCIAIO INOX Ø 31 cm - ricambio

• 27510 LETTINO DA PARTO DELUXE - reggigambe di qualità
Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg. Portata 110 kg.
• 27503 REGGIGAMBE STANDARD - coppia - ricambio
• 27504 REGGIGAMBE DELUXE - coppia - ricambio
Il kit reggigambe include 2 reggigambe e supporto.
• 27418 SUPPORTO REGGI LENZUOLINO

LETTINO A 3 SEZIONI - MULTIFUNZIONE E PER GINECOLOGIA

PORTATA 150 KG



MADE IN ITALY

• 27502 LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu
• 27505 LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEZIONI - blu
Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale e delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma e bacinella in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 150 kg. Peso: 36 kg.
• 27508 REGGIGAMBE STANDARD per 27505 - coppia - ricambio



• 27509 REGGIGAMBE DI QUALITÀ per 27505 - coppia - opzionale
Il kit reggigambe comprende 2 reggigambe e supporto
• 27511 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27502-5
• 27919 SCRIVANIA CON 2 CASSETTI - 130x71xh80 cm
Struttura robusta in tubolare ovale 40x20, verniciato con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. Pianale bianco con bordi in gomma e angoli arrotondati.
• 27979 PREDELLINO A 2 GRADINI





LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI CON TRENDELENBURG



• 27538 LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI - con Trendelenburg
- struttura in tubolare ovale in acciaio verniciato con polvere epossidica
- tre sezioni indipendenti e posizione Trendelenburg
- imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifugo Classe 1 IM
- copertura in ecopelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM
- piedini in gomma regolabili

Dimensioni: 181x60xh 80 cm
Dimensioni imballaggio: 75x20xh 196 cm.
Portata massima: 150 kg.
Peso netto: 43 kg.
Fornito con 2 reggigambe anatomici, imbottiti e regolabili in altezza, un paio di poggiaspalle, maniglie, portarotolo e bacinella in acciaio inox Ø 32 cm.
Fornito smontato. **Conformità a MDR.**
• 27509 REGGIGAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio

MADE IN ITALY

POLTRONA DONATORI

- **27557 POLTRONA PRELIEVO - blu - meccanica**
- **27563 POLTRONA PRELIEVO - blu - elettrica**
- **27567 POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE - bianco**

Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda (gambe in tubolare ovale 50x25x1,5 cm; quadro 30x30x1,5 cm per il telaio centrale, tubo tondo per i cuscini 20x1,5 cm Ø). Struttura interamente verniciata con polvere epossidica di colore bianco. Il piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l'imbottitura in poliuretano espanso è ricoperta di tessuto spalmato (skai, fintapelle). Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM.
Regolazione sincronizzata dei due cuscini mediante una pompa a gas, un cilindro/pistone (27557, 27567) o un attuatore lineare (27563) con un pannello a pulsante che consente un rapido movimento in posizione TR/RTR. L'inclinazione dello schienale è da +60° a -5° in posizione Trendelenburg, la pediera da -80° a +5°.
I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°.
Sono presenti quattro piedini regolabili che garantiscono una stabilità ottimale (27557 e 27563) o 4 ruote, di cui due con freno direzionale (27567), che consentono la mobilità.
Portata: 150 kg. Dimensioni: 175x55xh 51 cm.

- **27553 ASTA PORTA FLEBO**
- **27556 SUPPORTO REGGI LENZUOLINI**





Struttura verniciata con colore ral bianco 9003, spessore minimo 70/80 micron. Finitura lucida.



CON RUOTE



ELETTRICA





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

POLTRONA DONATORI CON RUOTE

- **27561 POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE**

Poltrona a rotelle per prelievo con struttura in tubolari d'acciaio ovali e tondi verniciati in polvere epossidica. Schienale regolabile tramite pompa a gas. Poggiagambe imbottito regolabile manualmente. Poggiapiedi metallico estraibile. Braccioli con articolazioni regolabili in altezza manualmente. Imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifuga Classe 1 IM. Copertura in materiale plastico lavabile (ecopelle), ignifugo Classe 1 IM. Maniglia di spinta posteriore.
Dimensione totale materassino: 166x55 cm.
Dimensione imballo: 185x67xh 58 cm.
Quattro ruote Ø 100 mm, 2 direzionali e 2 con freno.
Peso netto: 53 kg. Peso lordo: 55 kg. Portata massima: 150 kg.
Fornita con cestello con cinghia per fissare la bombola di ossigeno, asta portaflebo e supporto portacartelle.
Conformità a MDR.





Supporto portacartelle



MADE IN ITALY



Cestello con cinghia per fissare la bombola di ossigeno (bombola non inclusa)

LETTINO GINECOLOGIA REGOLABILE IN ALTEZZA

- **27506 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - verde**
- **27507 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - blu**
- **27496 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - colori a scelta***

**Disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori*

Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM.
Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°. Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini.
Portata massima: 150 kg. Peso: 70 kg.

- **27509 REGGIGAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio**

Il kit reggigambe include 2 reggigambe e supporto.
Adatto per 27496-27505-27506-27507.

MADE IN ITALY



Dimensioni: 195x60xh 48/95 cm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

POLTRONE ORL



DISPONIBILE IN 36 COLORI

Vedere colori a pag. 163
Disponibile in 60 giorni

PORTATA MAX 150 kg

27548 MADE IN ITALY





Poggiapiedi su richiesta



Base della seduta in metallo pesante verniciato a polvere, con supporto di braccio pantografo girevole - rotazione di 85° a destra e a sinistra - bloccaggio tramite leva

- **27545 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - colore su richiesta***
- **27548 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - verde Melbourne**
- **27549 NUOVA POLTRONA ORL OTO/PV con poggiatesta - azzurro Parigi**

Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera. Schienale regolabile da -5° a +90° con pompa a gas. Ruota a 360° ed è equipaggiata con un meccanismo di bloccaggio rotazione. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).

- **27550 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - colore a richiesta***
- **27551 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - blu Chicago**
- **27552 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - verde Toronto**

Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 kg/cm³). Seduta e gambale in un pezzo unico. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).

RIUNITI ORL

MADE IN ITALY





- **27540 OTOPLUS - RIUNITO ORL**

Riunito per ORL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina, 2 cassetti piccoli e 1 grande con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per lampada Clar/Storz, scalda specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti sono alloggiate la cannula terminale per l'aspirazione, la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37 °C). Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz).

- **27539 OTOPLUS COMPLETO**

Come codice 27540 ma con cassetti vasistas (codice 27541) e supporto endoscopio (codice 27543) inclusi.

- **27554 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL**

Unità Otoplus con colonna per apparecchi diagnosto (fonte di luce, videocamera o stampante) e asta di supporto per monitor.

- **27555 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL - completo**

Come codice 27554 ma con cassetti vasistas (codice 27541) e supporto per endoscopio (codice 27543) inclusi.

- **27541 CASSETTI VASISTAS - 2 cassetti indipendenti**
- **27543 SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi in plastica trasparenti**

1 tubo lungo 50 cm e 1 tubo lungo 25 cm, entrambi chiusi sul fondo.

- **27542 KIT MEDICAMENTI** con 1 siringa, 2 nebulizzatori (1 per liquidi e 1 per polveri) e 3 fiale in vetro scuro. Da ordinare con il riunito ORL e installare in fabbrica.
- **28239 FILTRO - ricambio per 27539, 27540, 27554-5**
- **27544 FONTE DI LUCE LED**

Fornisce luce fredda e bianca (5.500°K, 200 lumen) per uso endoscopico.

Collegabile agli endoscopi senza cavo a fibre ottiche. La maniglia si connette direttamente agli endoscopi rigidi (connessione Storz).



POLTRONE ELETTRICHE CON COMANDO A PEDALE - 3 MOTORI





- **28040 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - beige**
- **28041 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - blu**

Poltrona elettrica con 3 motori per regolare separatamente l'altezza, l'inclinazione della seduta e lo schienale con pedale (opzionale) o pulsantiera. Poggiapiedi regolabile con pompa a gas. Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Cuscino incluso. Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz. Manuale: GB, FR, IT, ES.

- **28013 PORTAROTOLO - opzionale**
- **28014 TELECOMANDO - opzionale**
- **45232 SGABELLO - blu**
- **45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu**
- **45234 SGABELLO - beige**
- **45244 SGABELLO CON SCHIENALE - beige**

- **28046 POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI - 3 motori - bianca**

Poltrona elettrica molto stabile e comoda concepita per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione a 240°. Altezza, schienale e inclinazione della seduta controllati da 3 motori, con pedale (opzionale) o pulsantiera. Poggiapiedi regolabile con pompa a gas, braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz. Manuale: GB, FR, IT, ES.

- **28013 PORTAROTOLO - opzionale**
- **45231 SGABELLO - bianco**
- **45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco**

POLTRONA MECCANICA



Manuale: GB, FR, IT, ES

- **28005 POLTRONA LUXOR - meccanica - bianca**
- **28006 POLTRONA LUXOR - meccanica - blu**

La poltrona può scorrere verso l'alto o il basso e ruotare a 360°. Schienale e poggiapiedi regolabili. Braccioli amovibili.



SGABELLI

- **45231 SGABELLO - bianco**
- **45232 SGABELLO - BLU**

SGABELLI CON SCHIENALE

- **45241 SGABELLO - bianco**
- **45242 SGABELLO - blu**

POLTRONA ELETTRICA - 2 MOTORI



- **28008 POLTRONA AMIRA - 2 motori - bianca**
- **28009 POLTRONA AMIRA - 2 motori - blu**

Poltrona elettrica che consente di regolare separatamente altezza e inclinazione dello schienale. Regolazione manuale dell'angolo di inclinazione della seduta e del poggiapiedi. Fornito con cuscino. Manuale: GB, FR, IT, ES.

SGABELLI

- **45231 SGABELLO - bianco**
- **45232 SGABELLO - blu**

SGABELLI CON SCHIENALE

- **45241 SGABELLO - bianco**
- **45242 SGABELLO - blu**



VEDERE SPECIFICHE SGABELLI pagina 181

POLTRONE ELETTRICHE CON COMANDO A PEDALE - 4 MOTORI



• 28047 POLTRONA ELETTRICA SABA - 4 motori - bianca
• 28048 POLTRONA ELETTRICA SABA - 4 motori - blu avio
Poltrona a 4 motori per regolare separatamente l'angolo dello schienale, l'inclinazione della seduta, il poggiapiedi e l'altezza dell'intera poltrona, utilizzando il comando a mano o il comando a pedale incorporato. Il rivestimento in pelle di alta qualità è facile da pulire e dà una sensazione di freschezza. Il poggiatesta è dotato di foro facciale. Fornito con cuscino rimovibile e comando a distanza.
Base metallica per un'elevata stabilità.
Alimentazione: 100-240V - 50/60Hz.
Manuale: GB, FR, IT, ES.
• 28013 PORTAROTOLO - opzionale
• 45231 SGABELLO - bianco
• 45235 SGABELLO - blu avio
• 45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco
• 45245 SGABELLO CON SCHIENALE - blu avio





POLTRONE PER PODOLOGIA

Misure: 186x86xh 58-89 cm
Peso netto/lordo: 72/92 kg
Portata max: 175 kg
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.



• 28025 POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu
Poltrona elettrica per regolare l'altezza, l'inclinazione dello schienale e l'inclinazione della seduta in modo indipendente, mediante un pedale (opzionale)o una pulsantiera. Il poggiatesta può essere inclinato, i braccioli sono mobili. Manuale: GB, IT.
• 28013 PORTAROTOLO
• 45232 SGABELLO - blu
• 45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu

Misure: 180x80xh 51-65 cm
Peso netto: 41 kg
Portata max: 175 kg



• 28020 POLTRONA PODOLOGIA - meccanica - bianca
Questa poltrona è regolabile in altezza e può ruotare su se stessa. Lo schienale e i poggiapiedi sono regolabili.
La base tonda solida assicura la massima stabilità.
Manuale: GB, IT.
• 45231 SGABELLO - bianco
• 45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco

RIUNITI PER PODOLOGIA

• 28030 RIUNITO GAMMA1 - 61x45xh 77 cm - piccolo
• 28031 RIUNITO GAMMA3 - 108x45xh 77 cm - grande
Dotati di piano in legno antigraffio, cassetti e ante, per mantenere sterili gli strumenti. Dotati di allacciamento alla presa di rete per fornire l'alimentazione elettrica al vano germicida, al portalampada e ad alcune prese di corrente.
Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz.

	Riunito		Piano		Vano	Scomparto
	28030	28031	28030	28031	germicida	grande
Lunghezza:	61 cm	108 cm	61 cm	108 cm	28 cm	28 cm
Larghezza:	45 cm	45 cm	42 cm	42 cm	38 cm	28 cm
Altezza:	77 cm	77 cm			4 cm	15 cm



VEDERE SPECIFICHE SGABELLI pagina 181

LETTINI ELETTRICI GIMA REGOLABILI IN ALTEZZA - PEDALE

Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile con struttura metallica verniciata di bianco. Altezza regolabile mediante pedale elettrico. MADE IN ITALY
Sezione gambe fissa e testata con foro naso e bocca regolabile manualmente.
Disponibile in 12 colori. Imbottitura ignifuga.
Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.
Capacità sollevamento: 135 kg. Lunghezza: 193 cm. Peso: 54 kg.
Alimentazione 100-240 V, 50-60 Hz.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.
Sgabelli coordinati vedere pagina 181.

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - PEDALE				
Lettino elettrico		Colore	N.	Copertura opzionale foro naso-bocca
27628	Lettino elettrico - pedale	verde	4	**27625**
27633	Lettino elettrico - pedale	blu	2	**27631**
27634	Lettino elettrico - pedale	beige	5	**27620**
27635	Lettino elettrico - pedale	nero	1	**27621**
27632	Lettino elettrico - pedale	col. a richiesta*	altro	**27630**

*Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori

ACCESSORI	
27629	Supporto reggilenzuolini
27650	Pedale - ricambio







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LETTINI ELETTRICI GIMA REGOLABILI IN ALTEZZA - BARRA PERIMETRALE

Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile.
Altezza regolabile mediante barra perimetrale. Sezione testa regolabile con pompa a gas e dotata di foro naso-bocca. Robusta struttura in acciaio tubolare verniciato con polvere epossidica non tossica, RAL 9010. Barra perimetrale cromata. Destinato a uso professionale in ospedali e studi di fisioterapia o trattamenti. Fornito con materasso spesso 6 cm e copertura per foro naso-bocca 23x11 cm. Imbottitura ignifuga. Disponibile in 12 colori. Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.
Dimensione totale massima 195x59,5xh 54-71 cm.
Peso: 65 kg. Capacità sollevamento: 135 kg.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - BARRA PERIMETRALE			
Lettino elettrico		Colore	N.
44520	Lettino elettrico - barra perimetrale	blu	2
44521	Lettino elettrico - barra perimetrale	beige	5
44522	Lettino elettrico - barra perimetrale	nero	1
44525	Lettino elettrico - barra perimetrale	col. a richiesta*	altro

*Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori

ACCESSORI	
27629	Supporto reggilenzuolini



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LETTINO AD ALTEZZA VARIABILE CON TR/RTR

- **44510 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - verde acqua - 5**
- **44516 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - colore a richiesta***

*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella colori

Lettino stabile e robusto fabbricato in tubolare da mobilio di alta qualità. Comodo, pratico e facile da utilizzare. L'altezza è regolabile mediante due colonne elettriche che possono muoversi contemporaneamente o separatamente (consentendo le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inversa) tramite una pulsantiera. La leva ergonomica sotto il telaio superiore aziona una molla a gas che permette di inclinare il cuscino. Ripiano ad alta densità, ignifugo, imbottito in gomma, di Classe 1 IM, con rivestimento in ecopelle ignifugo di Classe 1 IM. Lavabile con i principali detergenti presenti in commercio. MADE IN ITALY
Conforme a: EU 93/42 CEE. Portata massima: 200 kg. Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo e 4 piedini regolabili.
- **44505 ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI**







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LETTINI REGOLABILI IN ALTEZZA - ELETTRICI O IDRAULICI



LETTINO BRUXELLES - elettrico o idraulico
Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione dell'altezza elettrica mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o manuale con pistone idraulico. Una sezione mobile, sistema di regolazione del poggia-testa servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. L'ampio poggia-testa può essere regolato in positivo o in negativo, inoltre funge da poggiaschiena. Telaio robusto, tutte le parti mobili sono autolubrificanti per evitare usura precoce e rumorosità.
Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.

LARGH. 80 cm



Standard 68 cm	Grande 80 cm	LETTINI BRUXELLES	SWL (Carico di lavoro sicuro)
27587	27595	Elettrico - colore a richiesta**	200 kg
27588	27593	Elettrico - blu	200 kg
27589	27596	Idraulico - colore a richiesta**	250 kg
27586	-	Idraulico - blu	250 kg

**Disponibile in 30 giorni

TRENDELENBURG



LETTINI THER TRENDELENBURG - elettrici o idraulici
Lettini per visite e terapie con regolazione dell'altezza elettrica mediante pedaliera (bassa tensione 24 V) o manuale con pistone idraulico.
Caratteristiche: tre sezioni mobili regolabili con molla a gas. Il lettino può rapidamente essere posto in posizione "flessa", "relax" e "trendelenburg" anche con il paziente sdraiato. L'ampio poggia-testa (con foro naso-bocca) può essere regolato in positivo o negativo. Posizione di seduta.
Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.
Fornito con tappo per foro naso-bocca.

Codice GIMA	LETTINI THER TRENDELENBURG	SWL (Carico di lavoro sicuro)
27602	Elettrico - colore a richiesta**	200 kg
27603	Elettrico - blu	200 kg
27599	Elettrico con braccioli - blu	200 kg
27604	Idraulico - colore a richiesta**	250 kg

**Disponibile in 30 giorni

6 SEZIONI E TRENDELENBURG



LETTINI SINTHESI MI.TO. - ELETTRICI
Lettini per visite e terapia a due motori, con regolazione elettrica dell'altezza mediante rail o pedale a bassa tensione (24 V). Hanno sei o otto sezioni: la sezione del tronco può essere regolata elettricamente senza sforzo dall'operatore, usando la tastiera dietro la testa del lettino, mentre il paziente è sottoposto alla terapia; le altre sezioni possono essere regolate con uno o più sistemi di molle a gas. La sezione della testa è dotata di un foro ovale per la respirazione, per un maggiore confort. Lettini ideali per terapie con tecniche di rilascio miofasciale e analisi posturale. Ampia gamma di posizioni possibili in flessione/estensione, simmetriche o asimmetriche.
Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Forniti con copertura per foro naso-bocca e manuale di esercizi di educazione posturale.

Codice GIMA	LETTINI SINTHESI MI.TO.	Sezioni	SWL*	Regolazione altezza
27578	Elettrico - blu	6	180 kg	pedale
27579	Elettrico - colore a richiesta**	6	180 kg	pedale
27581	Elettrico - colore a richiesta**	6	180 kg	rail
27583	Elettrico con braccioli - colore a richiesta**	8	180 kg	pedale

*SWL: Safe Working Load (Carico di lavoro sicuro) **Disponibile in 30 giorni

Codice colore rivestimento

LETTINI DISPONIBILI IN 24 COLORI

A	N	8	4	B	Z	G	F	9
H	S	T	6	E	R	1	2	Q
3	L	7	K	M	P			

Codice GIMA	ACCESSORI PER TUTTI I LETTINI
27591	Kit ruote Ø 6,5 cm*** - retrattili
27594	Copertura foro naso-bocca - colore a richiesta** per lettini Bruxelles
27590	Portarotolo per rotoli da 50 a 63 cm per lettini Bruxelles e Ther
27592	Portarotolo per rotoli da 50 a 68 cm per lettini Sinthesi

**Disponibile in 30 giorni ***Kit ruote opzionale da ordinare insieme al lettino

LETTINI VISITA A 2 SEZIONI - ACCIAIO CROMATO E INOX

- **44461 LETTINO VISITA ACCIAIO CROMATO**
- **44463 LETTINO VISITA ACCIAIO INOX**

Struttura in acciaio cromato (44461) o acciaio inox (44463) tubolare Ø 25x25 mm. Schienale regolabile mediante cremagliera.
Imbottitura e rivestimento in materiale plastico, lavabile e ignifugo Classe 1 IM.
Piedini in gomma.
Fornito con portarotolo posizionabile sul lato della pediera o sul lato della testata.
Dimensioni: 177x60xh 75 cm.
Peso: 25 kg
Fornito smontato.
Conformità a MDR.

MADE IN ITALY

PORTATA 150 kg



LETTINO VISITA KING AD ALTEZZA REGOLABILE

- **27613 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - blu - 9 - telaio bianco**
- **27612 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - colore a richiesta* - telaio bianco**
- **44477 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro - blu medio chiaro - telaio nero**
- **44480 LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - con foro - colore a scelta* - telaio nero**

**disponibile in 30-40 giorni, sotto tabella dei colori*

Lettino regolabile in altezza (48-95 cm) tramite attuatore elettrico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a - 10°) mediante una pompa a gas. Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un tubolare rettangolare di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere di colore bianco RAL 9003 o nero, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida.
Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle.
Entrambi i materiali sono ignifughi. Classe 1 IM.
Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi.
Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm
Peso: 70 kg. Portata max: 150 kg.
Tensione di esercizio: 100-240V, 50/60 Hz
Portarotolo incluso.

- **44505 ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI**







MADE IN ITALY

PORTATA 150 kg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE

- **44531 LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - blu**
- **44535 LETTINO DA TRATTAMENTO A 4 SEZIONI AD ALTEZZA VARIABILE - colore a scelta***

**disponibile in 30-40 giorni, sotto tabella dei colori*

Lettino molto robusto realizzato in tubolare di alta qualità.
I cuscini sono reclinabili mediante una molla a gas attivata da una leva ergonomica situata sotto il telaio superiore.
Testata inclinabile fino a +70° e fino a -35°.
Le due colonne elettriche consentono di regolare l'altezza e raggiungere molto rapidamente la posizione TR/RTR mediante pedali, pulsanti o due barre perimetrali.
Imbottitura in gomma ad alta densità, ignifuga di Classe 1 IM, rivestita con tessuto ignifugo di Classe 1 IM (similpelle).
Lavabile e disinfettabile con i comuni detersivi.
Dimensioni: 195x68xh 48/89 cm.
Peso: 80 kg.
Conforme a: EU 93/42 CEE.
Portata max: 200 kg.
Dotato di tappo per foro bocca/naso, porta rotolo di carta, 2 braccioli regolabili e 4 piedini regolabili.

- **44505 ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI**

MADE IN ITALY



PORTATA 200 kg





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LETTINI VISITA KING

LETTINI VISITA KING
Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50x25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle Classe 1 con imbottitura ad alta densità.
Testata regolabile tramite sistema meccanico, massimo 75°.
Spessore del materasso: 4,5 cm.
Portata massima: 150 kg. Dimensioni: 190x60xh 80 cm.
Fornito smontato.

Codice GIMA	LETTINI KING
27614	Lettino visita King - verde acqua - 5
27615	Lettino visita King - bianco - 7
27616	Lettino visita King - blu - 9
27617	Lettino visita King - nero - 6
44486	Lettino visita King - colore a richiesta*
	LETTINI KING CON FORO
27618	Lettino visita King - verde
27619	Lettino visita King - bianco

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori


27978


27979

	ACCESSORI
27511	Portarotolo
27978	Poggiapiedi - 1 gradino
27979	Poggiapiedi - 2 gradini


27616

MADE IN ITALY


27619

LARGHEZZA: 60 cm

PORTATA MAX 150 kg

Istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, SE, GR, HR, SI, Arabo.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

LETTINI VISITA KING PLUS

- **44490 LETTINO VISITA KING PLUS - blu - 9**
- **44491 LETTINO VISITA KING PLUS - beige - 2**
- **44496 LETTINO VISITA KING PLUS - colore a richiesta***

*disponibile in 20 giorni, sotto tabella dei colori

Medesime caratteristiche dei lettini King ma con materasso più spesso di 7 cm con bordi bianchi laterali

- **27511 PORTAROTOLO**

1	2	3	4	5
Giallo	*Beige*	*Arancione*	*Rosso*	*Verde acqua*

6	7	8	9	10
Nero	*Bianco*	*Lilla*	*Blu*	*Verde*


44490


44491

Istruzioni multilingue:
GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, SE, GR, HR, SI, Arabo.

PORTATA MAX 150 kg

MADE IN ITALY

LETTINO ÉLITE

- **44500 LETTINO ÉLITE - blu**
- **44503 LETTINO ÉLITE - colore a richiesta***

*disponibile in 20 giorni, vedi colori nella tabella sotto

Lettino innovativo, confortevole ed elegante disponibile in 10 colori con bordi laterali bianchi. Realizzato in tubolare da mobilio di elevata qualità che garantisce stabilità e robustezza.
Il lettino è composto da tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394.
Il piano imbottito in gomma ignifuga Classe 1 IM è ricoperto in tessuto similpelle ignifugo Classe 1 IM. Cuscino reclinabile grazie a 2 cremagliere.
Il portarotolo in dotazione può essere posizionato sia nella sezione dei piedi che in quella dello schienale. 4 piedini regolabili.
Dimensioni: 193x68xh 78 cm.
Dimensioni piano imbottito: 190x68xh 7 cm.
Carico massimo: 200 kg. Peso: 70 kg.
Viene fornito smontato, semplicissimo da assemblare.

- **44505 RUOTE GIREVOLI A SCOMPARSA/REMOVIBILI**

PORTATA 200 kg

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10


44503

MADE IN ITALY

LENZUOLINI PER LETTINI

LENZUOLINI PER LETTINI
Una gamma completa di lenzuolini igienici, economici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/ polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore igiene. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

• **27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI**
Supporto universale per lettini in metallo. Utilizzabile su supporto rotondo (Ø 27/30mm) o quadrato (27/30mm x 27/30mm).

MADE IN ITALY

ALTRE MISURE DI LENZUOLINI DISPONIBILI SU RICHIESTA





LENZUOLINI PER LETTINI											
MATERIALE	Cellucotton goffrato		Microgoffrato incollato						Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene		
Codice GIMA	27410	27411	27412	27424	27427	27428	27432	27419	27414	27413	27415
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	azzurro	bianco	bianco
Strati	1	2	2	2	2	2	2	2	14 g/m² PE	14 g/m² PE	8 g/m² PE
Peso	30 g/m²	2x20 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	2x17 g/m²	26/28 g/m²,	26/28 g/m²,	26/28 g/m²
Lunghezza	95 m	47,5 m	46 m	50 m	100 m	50 m	80 m	80 m	50 m	50 m	50 m
Altezza	50 cm	59 cm	50 cm	50 cm	50 cm	59 cm	59 cm	59 cm	50 cm	50 cm	60 cm
Numero di fogli	250	125	135	132	263	132	210	42	132	132	125
Strappi	38 cm	38 cm	34 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	190 cm	38 cm	38 cm	40 cm
Rotoli per scatola	6	6	9	9	6	9	6	6	6	6	6

LETTINO A VALIGIA

MADE IN ITALY



Dimensioni lettino:
187,5x64xh 71 cm (aperto)
93x68xh 14 cm (ripiegato)

• **27407 LETTINO A VALIGIA - nero**
Acciaio cromato e gambe pieghevoli.
Rivestimento in finta pelle lavabile.
Imbottitura in resina.
Portata max: 100 kg.
Peso: 16,5 kg
Fornito con borsa di velluto per facilitare il trasporto.
Imballo: 95x18x73,5 cm
Manuale: GB, IT, NL.



LETTINO A VALIGIA ALLUMINIO

MADE IN ITALY

Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR



CE **27406**

• **27406 LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO - con foro**
Lettino a valigia leggero, pieghevole, due sezioni, con telaio in alluminio. Doppie gambe centrali per maggiore stabilità e sistema di bloccaggio sulle cerniere. Testata con foro naso-bocca. Imbottito e rivestito in similpelle.
Portata max: 100 kg.
Peso: 13 kg.
Imballo: 94x21,5x66,5 cm



LETTINI VISITA VALUE

- **44452 LETTINO VISITA VALUE - verniciato bianco - nero**
- **44453 LETTINO VISITA VALUE - verniciato bianco - bianco**
- **44457 LETTINO VISITA VALUE - cromato - blu**
- **44458 LETTINO VISITA VALUE - cromato - beige**

Adatti per studi medici o piccoli ambulatori.
Il ripiano è costituito da un pannello di legno e da gommapiuma ricoperti di finta pelle lavabile e ignifuga di Classe 1.
Due sezioni: una fissa 131x62xh 6 cm e una regolabile (schienale) 51x62xh 6 cm.
Dimensioni lettino: 182x62xh 79 cm. Peso 27 kg.
Portata massima: 120 kg.
Forniti in kit: 173x74xh 16 cm. Facili da assemblare.
Manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).

- **27418 PORTAROTOLO - opzionale**

SGABELLI: vedere a pag. 181



MADE IN ITALY







LETTINI VISITA

- **27401 LETTINO VISITA - cromato - nero**
- **27402 LETTINO VISITA - verniciato bianco - grigio**
- **27444 LETTINO VISITA - verniciato bianco - verde**

SGABELLI: vedere a pag. 181.
Ideale per studio medico o piccoli ambulatori.
Facile da montare seguendo le istruzioni allegate (GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE).
Fornito con materassino composto di due parti: la prima parte fissa di dimensioni: 131x62xh 6 cm e la seconda parte, che si può inclinare e fissare in più posizioni, di dimensioni: 51x62xh 6 cm
Portata massima: 120 kg.
Peso netto: 26,4 kg.
Fornito smontato (173x16x74 cm).

MADE IN ITALY



- **27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI**

Supporto per rotolo lenzuolini regolabile.
Adatto a lettini in metallo con gambe cilindriche (Ø 27-40 mm) o quadrate (da 25x25 a 35x35 mm).

- **27404 LETTINO CLASSICO - cromato - beige**
- **27405 LETTINO CLASSICO - cromato - blu - schienale con foro**
- **27445 LETTINO CLASSICO - cromato - albicocca**

Struttura in acciaio cromato, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica.
Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.
La parte schienale è inclinabile completamente.
Disponibile in colore blu, crema o albicocca.
Altri colori a richiesta, per un minimo di 10 pezzi.
Dimensione: 180x57xh 73 cm.
Portata massima: 120 kg.
Fornito smontato (198x17x64 cm).
Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

- **27408 TAPPO FORO NASO-BOCCA 23x12xh 6 cm per cod. 27405 - blu**

SGABELLI: vedere a pag. 181 in colori coordinati con i lettini.

MADE IN ITALY

LETTINI VISITA E TRATTAMENTO - MOLTO ROBUSTI

- **27622 LETTINO MEDICO STANDARD - colore a richiesta***
- **27623 LETTINO MEDICO STANDARD - blu**
- **27624 LETTINO MEDICO STANDARD - crema**
- **27626 LETTINO MEDICO LARGE - colore a richiesta***
- **27627 LETTINO MEDICO LARGE - blu**

LETTINO STANDARD: larghezza 68 cm portata max 180 kg

Lettino visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione. La particolare conformazione della sezione favorisce le operazioni sul paziente.
La testata ha un ampio foro naso-bocca.
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

- **27629 PORTALENZUOLINO**
- **27630 COPERTURA FORO - colore a richiesta***
- **27631 COPERTURA FORO - blu**
- **27620 COPERTURA FORO - crema**

*disponibile in 30 giorni





L'imbottitura è in schiuma ad alta densità. I rivestimenti presentano un elevato livello di finitura superficiale e sono costituiti da similpelle di alta qualità con proprietà ignifughe. Il vinile è particolarmente resistente a disinfettanti, urina e sangue.



LETTINO LARGE: larghezza 80 cm portata max 200 kg

DISPONIBILE IN 6 COLORI

1 Nero
2 Blu
3 Grigio
4 Verde
5 Crema
6 Albicocca



MADE IN ITALY

LETTINI IN LEGNO

LETTINI IN LEGNO
Lettini confortevoli, ideali per fisioterapia, trattamenti estetici e centri benessere. Legno di qualità superiore. Schienale regolabile in 13 posizioni. Imbottitura resistente in schiuma rivestita con tessuto lavabile. Disponibile in colore beige.
Misure: 190x70xh 75 cm.



Portarotolo incluso in cod. 27450-27451, può essere appeso dalla parte dei piedi o dalla parte della testa. Forniti smontati. Assemblaggio facile con l'apposito attrezzo fornito.





PORTATA MAX: 250 KG



PORTATA MAX: 200 KG



MADE IN ITALY

- **27416 LETTINO VISITA LEGNO - faggio**
- **27417 LETTINO VISITA LEGNO - con foro - faggio**
- **27443 CARRELLO LEGNO DANTE - faggio**
- **27409 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27416 e 27417**
- **27450 LETTINO LEGNO FIRENZE - wenge**
- **27451 LETTINO LEGNO FIRENZE - con foro - ciliegio**
- **27452 CARRELLO LEGNO DANTE - ciliegio**

LETTINI DA MASSAGGIO PIEGHEVOLI - LEGNO O ALLUMINIO



LEGNO 2 SEZIONI

44003

- **44000 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - nero**
- **44001 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - blu**
- **44002 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - turchese**
- **44003 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 2 SEZIONI - crema**

Lettini da massaggio pieghevoli a 2 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.
Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm
Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm
Peso netto/lordo: 14/17 kg
Carico massimo: 200 kg
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



Borsa per il trasporto adatta a tutti i lettini



LEGNO 3 SEZIONI

44011

- **44011 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 3 SEZIONI - blu**
- **44013 LETTINO DA MASSAGGIO IN LEGNO A 3 SEZIONI - crema**

Lettini da massaggio pieghevoli a 3 sezioni e ad altezza regolabile. Intelaiatura in faggio proveniente dalla Germania e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, reggibraccia, bracciolo appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.
Dimensioni prodotto aperto: 185x70xh 62/87 cm
Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm
Peso netto/lordo: 16/19 kg
Carico massimo: 220 kg
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.





ALLUMINIO 2 SEZIONI

44024

- **44020 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - nero**
- **44021 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - blu**
- **44024 LETTINO DA MASSAGGIO IN ALLUMINIO A 2 SEZIONI - bianco**

Lettini da massaggio pieghevoli a 2 sezioni ad altezza regolabile. Intelaiatura in alluminio e copertura in vinile PVC con imbottitura di 5 cm di spessore. I lettini sono dotati di poggiatesta, braccioli laterali, reggibraccia appeso, foro naso-bocca e borsa per il trasporto.
Dimensioni prodotto aperto: 186x70xh 59/80 cm
Dimensioni imballo: 95x20xh 75 cm
Peso netto/lordo: 13/16 kg
Carico massimo: 250 kg
Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE.



LETTINO DA MASSAGGIO CON FORO



27421

- **27421 LETTINO DA MASSAGGIO**

Lettino da massaggio confortevole, con foro facciale e cuscino removibile.
Ideale per fisioterapia e centri benessere.
Poggiaschiena regolabile da 0 a 45 gradi.
Fornito con supporto per rotolo carta e istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES).

Dimensioni prodotto: 183x61x75 cm
Dimensioni imballo: 188x17x66 cm
Peso netto/lordo: 28/31 kg
Carico massimo: 175 kg

SEDIA DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE

- **44050 SEDIA DA MASSAGGIO PIEGHEVOLE**

Sedia da massaggio comoda e pieghevole, ideale per la fisioterapia e i centri benessere.
Prodotta in vinile PVC con spessore di 5-6 cm.
Intelaiatura metallica.
Dimensioni collo: 106x27xh 50 cm
Peso netto/lordo: 7/13 kg
Carico massimo: 120 kg



Sedia da massaggio piegata



44050

PARAVENTI CON TENDE TREVIRA



PARAVENTI CON TENDE TREVIRA
Possibilità di scegliere tra 4 differenti telai e 6 differenti colori di Tende Trevira.
TELAIO PARAVENTO
Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su piedini o su ruote (Ø 50 mm).
Misure: 150xh 167,5 cm (45560)
150xh 174 cm (45561)
200xh 167,5 cm (4 sezioni)
Dimensione imballo: 176x57x13 cm (tutte le sezioni)
Le Tende Trevira sono ignifughe (Classe I), anallergiche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle abrasioni.
Trama fitta per evitare le infiltrazioni di polvere e garantire la privacy, lavabile fino a 60°.
Disponibili in 6 colori, per soddisfare ogni esigenza.
Tende su misura disponibili su richiesta.
Manuale multilingue: GB, FR, IT.

Codice GIMA	TELAIO PARAVENTO senza tenda
45560	Paravento 3 sezioni
45561	Paravento 3 sezioni con ruote
45562	Paravento 4 sezioni
45563	Paravento 4 sezioni con ruote

Codice GIMA	TENDA* IN TREVIRA 45 xh 129 cm
45570	Tenda - azzurro
45571	Tenda - blu
45572	Tenda - bianco
45573	Tenda - beige
45574	Tenda - verde
45575	Tenda - pesca

*Possibilità di acquistare 3 o 4 tende a seconda del telaio scelto

MADE IN ITALY





PARAVENTO 3, 4 ANTE CON TENDA IN PLASTICA





- **27970 PARAVENTO 3 sezioni**
- **27971 PARAVENTO 3 sezioni con ruote**
- **27972 PARAVENTO 4 sezioni**
- **27974 PARAVENTO 4 sezioni con ruote**

Telaio tubolare in lega d'alluminio, tende pieghevoli in plastica lavabile bianca, su piedini o ruote (Ø 50 mm)
Misure: 150xh 170 cm - 3 sezioni (50 cm ciascuna)
200xh 170 cm - 4 sezioni (50 cm ciascuna)
Peso: 5 kg (3 sezioni), 8 kg (4 sezioni).

MADE IN ITALY

SISTEMA DI SEPARAZIONE E TENDE vedere pag. 139

PARAVENTI 2, 3 ANTE CON TENDE TREVIRA O COTONE



Larghezza: 60+60+60 cm

Altezza: 180 cm



Larghezza: 60+60 cm

- **45578 PARAVENTO 2 ANTE - tela bianca**
- **45579 PARAVENTO 2 ANTE - TREVIRA azzurro**
- **45580 PARAVENTO 3 ANTE - tela bianca**
- **45581 PARAVENTO 3 ANTE - TREVIRA azzurro**

2 o 3 sezioni, struttura resistente in tubo ovale 30x15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato.
Trevira azzurra o tela lavabile bianca.
4 piedini regolabili assicurano una perfetta stabilità.
Dispositivo medico Classe I, conforme alla direttiva europea 93/42.

MADE IN ITALY

ARMADI PER MEDICINALI E STRUMENTI

GLI ARMADI VENGONO FORNITI SMONTATI

MADE IN ITALY



27898

Dimensione: 52x35x138 cm
Imballo: 65x26x134 cm
Peso: 31 kg



27899

Dimensione: 75x37x164 cm
Imballo: 72x24x156 cm
Peso: 45 kg



27900

Dimensione: 75x37x164 cm
Imballo: 72x24x156 cm
Peso: 50 kg



27902

Dimensione: 79x36x186 cm
Imballo: 88x36x96 cm
Peso: 56 kg

- **27898 ARMADIO VALUE - 1 anta**
- **27899 ARMADIO VALUE - 2 ante**

Armadi in lamiera d'acciaio smaltata con ante in vetro temperato. Anta in vetro a battente con serratura e chiave. Tre ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Fornito smontato.

- **27900 ARMADIO VALUE - 4 ante (incernierate)**
- **27902 ARMADIO VALUE - 4 ante (2 incernierate, 2 scorrevol)**

Armadi in lamiera d'acciaio smaltata con 2 scomparti sovrapposti. Lo scomparto superiore presenta 2 ante in vetro temperato (incernierate 27900 o scorrevoli 27902), serratura con chiave e 2 ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Quello inferiore ha 2 ante in lastra d'acciaio smaltata e 1 ripiano in lamiera d'acciaio smaltata. Fornito in kit.

VETRINE CON 1, 2, 4 ANTE E VETRINE DA PARETE



27901

27905

27903

Sezione inferiore con 1 piano in acciaio

MADE IN ITALY



27912

Pensile con due ante con serratura. Divisione interna 2 vani, lato sinistro con due ripiani estraibili, lato destro con 1 piano estraibile.



Pensile per le medicine con 2 ante in vetro temperato e 2 ripiani in vetro temperato da appendere alla parete grazie a 2 fori sul retro. Provvisto di serratura.

27911

VETRINE GIMA Serie di armadi con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili in vetro. Piedini in gomma.

CARATTERISTICHE TECNICHE	27901	27905	27903	27911	27912
Ante:	1	2	4	2	2
Ripiani in vetro regolabili:	3	4	2	2	3
Peso kg:	30	47	45	16	18
Misure in cm:	53x36xh 144	75x38xh 169	75x38xh 169	60x30xh 60	80x33xh 45

- **27901 VETRINA - 1 anta**
- **27905 VETRINA - 2 ante**
- **27903 VETRINA - 4 ante**
- **27911 VETRINA DA PARETE - ante scorrevoli in vetro**
- **27912 VETRINA DA PARETE - ante verniciate**

ARREDO AMBULATORIO MEDICO



Braccio flessibile 38 cm

Cupola in alluminio Ø 15 cm

EN 60598-1
EN 60598-2-4

Peso netto: 3 kg
Dimensioni imballo: 115x17x57 cm

Altezza fissa 100 cm

27990



• 27990 LAMPADA STUDIO - 100 W
Lampada alogena con struttura tubolare in alluminio e braccio flessibile in acciaio cromato. Base in plastica Ø 60 cm con ruote in plastica Ø 50mm (1 con freno). 220-240 V, 50-60 Hz. Lampada non inclusa.

Codice GIMA	Prodotto	Descrizione	Misure cm	Peso kg
27920	SCRIVANIA - a due cassetti	Scrivania con 2 cassetti laterali di cui il primo con chiave e struttura tubolare in metallo smaltato	120x70x78	31
27403	LETTINO PER VISITE	Lettino da visita con struttura tubolare in alluminio. Materassino in skay grigio, schienale regolabile in varie posizioni max 45°. Fornito smontato	176x60x78	22
27989	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 8 rami con struttura tubolare in acciaio cromato. Basamento pesante e portaombrelli		5
27990	LAMPADA	Struttura tubolare in alluminio e base a 5 raggi su rotelle di 50 mm. Altezza regolabile grazie a braccio flessibile. Lampadina 100W (connessione E27) non inclusa. Non è dispositivo medico		3

SEDIE IMPILABILI



MADE IN ITALY

• 45007 SEDIA IMPILABILE - blu
• 45008 SEDIA IMPILABILE - grigio
• 45011 SEDIA IMPILABILE - blu - con braccioli grigi
• 45012 SEDIA IMPILABILE - grigio - con braccioli grigi
Struttura in acciaio cromato e seduta in plastica autoestinguente. Possibilità di impilare fino a 20 sedie. Peso 5 kg (45007-8) o 7 kg (45011-2). Autoestinguente Classe I. Portata max: 110 kg.

SEDIE



MADE IN ITALY

• 27932 SEDIA - seduta imbottita
Struttura in acciao inox verniciata di bianco, con schienale e seduta imbottiti grigi. Impilabili. Portata: 120 kg.
• 27933 SEDIA - seduta imbottita e braccioli
Come 27932, ma con braccioli imbottiti.

CONTENITORI RIFIUTI IN ACCIAIO INOX CON PEDALE

• 27984 CONTENITORE RIFIUTI 9,5 l - a pedale - Ø 25xh 35 cm
In acciaio smaltato con secchio interno in plastica - peso: 2 kg
• 27985 CONTENITORE RIFIUTI IN ACCIAIO INOX 9,5 l - a pedale - Ø 25xh 35 cm
In acciaio inox AISI 304 con secchio interno in plastica - peso: 2 kg
• 27986 CONTENITORE RIFIUTI IN ACCIAIO INOX 12 l - a pedale - Ø 32xh 36 cm
In acciaio inox AISI 430. Manico in metallo per facilitare lo svuotamento. Secchio interno rimovibile in plastica.
• 27983 CONTENITORE RIFIUTI IN ACCIAIO INOX 70 l - a pedale - Ø 42xh 72 cm
In acciaio inox. Pedale in gomma antiscivolo. 2 maniglie laterali evitano di schiacciarsi le dita. Secchio interno galvanizzato con maniglia.



27984 **27985** **27986** **27983**

ARREDO AMBULATORIO MEDICO



Codice GIMA	Prodotto	Descrizione
45581	PARAVENTO Tenda Trevira	Paravento 3 ante con struttura robusta in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Tende Trevira colore azzurro. (vedere specifiche tende pag. 139)
45580	PARAVENTO	Come sopra ma con tende lavabili di tela bianca
27921	CARRELLO	Struttura in tubo ovale, verniciata con polveri epossidiche grigio metallizzato. Ripiani bianchi con bordi in PVC, spondine sui tre lati. Misure 50x60xh80 cm. Portata max: 30 kg.
27987	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 5 rami, con struttura in acciaio verniciata in grigio con polveri epossidiche e portaombrelli.

Codice GIMA	Prodotto
27616	LETTINO VISITA KING Vedere pag. 172
30723	LAMPADA ALFA-FLEX Vedere pag. 248
27984	CONTENITORE RIFIUTI Vedere pag. 179
45211	SGABELLO Vedere pag. 181
45082	SEDIA CREMONA Vedere pag. 182

SCRIVANIA

• 27919 SCRIVANIA con due cassetti

Scrivania con due cassetti laterali con chiave, struttura robusta in tubo ovale verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Piano superiore bianco, con bordi in gomma e angoli arrotondati.
Dimensioni:
130x71xh 80 cm.

MADE IN ITALY



SCRIVANIA CON LATI

• 27922 SCRIVANIA con lati e 2 cassetti

Scrivania con lati e 2 cassetti laterali.
Il primo cassetto può essere chiuso a chiave.
Struttura e piano di appoggio in melamina bianca antiriflesso.
Il piano di appoggio ha bordi in ABS sui 4 lati, con angoli arrotondati. I lati sono dotati di piedini regolabili.
Dimensioni scrivania: 120x70xh 73 cm.
dimensioni cassetti: 35x40x h 24 cm.



MADE IN ITALY

PREDELLINO - 1 O 2 GRADINI

• 27980 PREDELLINO - 1 gradino - alluminio
• 27982 PREDELLINO - 2 gradini - verniciato

Gradini in tubolare e poggiapiedi in materiale plastico. Colore grigio.
Portata 90 kg.
Piattaforma antiscivolo 40x20 cm.
Misure:
40x51xh 25 cm (27980)
40x53xh 44 cm (27982)

MADE IN ITALY



• 27978 PREDELLINO - 1 gradino
• 27979 PREDELLINO - 2 gradini

Struttura in tubo ovale 30x15 mm verniciata con polveri epossidiche.
Piattaforma antiscivolo nera.
Misure:
45x26xh 20 cm (27978)
44x40xh 22/45 cm (27979)
Portata max: 100 kg

MADE IN ITALY



• 27976 PREDELLINO - 1 gradino - smontato
• 27977 PREDELLINO - 2 gradini - smontato

Struttura in tubo d'acciaio cromato con piedini in gomma. Portata max: 100 kg.
Pedana in plastica antiscivolo.
Dimensioni:
40xh 24 cm (27976)
40xh 42 cm (27977)
Dimensioni imballo:
45x27xh 9 cm (27976)
51x42xh 12 cm (27977)

MADE IN ITALY



SGABELLI REGOLABILI IN ALTEZZA



MADE IN ITALY

DISPONIBILE IN 6 COLORI

- **45200 SGABELLO 1 - nero**
- **45201 SGABELLO 2 - blu**
- **45202 SGABELLO 3 - grigio**
- **45203 SGABELLO 4 - verde**
- **45204 SGABELLO 5 - beige**
- **45205 SGABELLO 6 - albicocca**

Seduta imbottita in finta pelle ignifuga Ø 33 cm.
Altezza regolabile girando il sedile da 47 a 57 cm. Base in metallo con 5 ruote.





- **45210 SGABELLO - nero**
- **45211 SGABELLO - blu**
- **45212 SGABELLO - bianco**

Seduta imbottita in finta pelle Ø 36 cm. Altezza regolabile da 46 a 60 cm. Base in plastica con 5 ruote Ø 50 mm.



- **45220 SGABELLO - nero**
- **45221 SGABELLO - bianco**
- **45222 SGABELLO - rosso**

Seduta imbottita in finta pelle, antifiamma, con schienale. Base in plastica con 5 ruote e anello cromato.



- **27949 SGABELLO - base fissa**
- **27954 SGABELLO - base a rotelle**

Seduta in acciaio AISI 304 Ø 32 cm. Altezza regolabile girando il sedile 45-64 cm (27949), 50-68 cm (27954).



- **27947 SGABELLO - base fissa**

Seduta in acciaio AISI 304 Ø 32 cm.
Altezza regolabile da 46-65 cm.
Base fissa in alluminio.

MADE IN ITALY



- **27955 SGABELLO - grigio**

Seduta imbottita in finta pelle lavabile Ø 31 cm. Altezza regolabile 48-67 cm.
Base fissa in plastica.



- **27956 SGABELLO - grigio**

Seduta imbottita in finta pelle lavabile Ø 31 cm. Altezza regolabile 53-71 cm. Base in plastica con 5 ruote Ø 50 mm.

SGABELLI CON ALTEZZA REGOLABILE



- **45230 SGABELLO - nero**
- **45231 SGABELLO - bianco**
- **45232 SGABELLO - blu**
- **45234 SGABELLO - beige**
- **45235 SGABELLO - blu avio**

Seduta imbottita in finta pelle Ø 34 cm.
Altezza regolabile da 55 a 75 cm

- **45228 RUOTA - ricambio**

- **45240 SGABELLO - nero**
- **45241 SGABELLO - bianco**
- **45242 SGABELLO - blu**
- **45244 SGABELLO - beige**
- **45245 SGABELLO - blu avio**

Seduta imbottita in finta pelle Ø 34 cm con schienale.
Altezza regolabile da 55 a 75 cm

- **45228 RUOTA - ricambio**

SGABELLI ERGONOMICI



- **45250 SGABELLO ERGO - nero**
- **45251 SGABELLO ERGO - bianco**
- **45252 SGABELLO ERGO - blu**

Sgabelli ergonomici e confortevoli con seduta a sella e regolazione dell'altezza con un pistone a gas.
Altezza regolabile da 52 a 67 cm

- **45228 RUOTA - ricambio**

- **45260 SGABELLO ERGO B - nero**
- **45261 SGABELLO ERGO B - bianco**
- **45262 SGABELLO ERGO B - blu**

Sgabelli con seduta a sella e tre leve con pistone a gas per regolare altezza, inclinazione dello schienale e della seduta.
Altezza regolabile da 63 a 83 cm.

- **45228 RUOTA - ricambio**

SEDIE DA UFFICIO CON O SENZA BRACCIOLI



45071
45070
45065
45075
45060
45076

Sedia imbottita con braccioli, base in polipropilene con ruote, contatto permanente dello schienale.

SEDIA CUNEO senza braccioli					
	Rosso	Grigio	Nero	Blu	Colore a scelta*
Tessuto	-	-	-	45060	45063
Skai	-	-	45065	-	45069
SEDIA CUNEO con braccioli					
Tessuto	45070	45071	-	-	45073
Skai	-	-	45075	45076	45079

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 12 pz. Scegliere il colore su www.gimaitaly.com e indicarlo nell'ordine

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
12 kg	98/111 cm	45/52 cm	56 cm	49 cm



45081
45082
45083

Poltrona di qualità superiore dalle linee nette. L'imbottitura della seduta e dello schienale garantiscono il massimo comfort. Base rotante a rotelle, braccioli ergonomici e contatto permanente dello schienale mobile. Schiuma ad alta densità. UNI EN 1335/1/2/3. Portata max: 110 kg.

SEDIA CREMONA con braccioli			
	Rosso	Grigio	Blu
Tessuto	45083	45081	45082

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
12 kg	90/107 cm	45/52 cm	58 cm	44 cm



45091
45095
45092
45096

Sedia di qualità con seduta e schienale imbottiti. Base rotante a rotelle e contatto permanente dello schienale. UNI EN 1335/1/2/3.
Portata max: 110 kg.

SEDIA VARESE senza braccioli		
	Rosso	Blu
Tessuto	45091	45092
SEDIA VARESE con braccioli		
Tessuto	45095	45096

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
11,6 kg	94/112 cm	46/59 cm	60 cm	47 cm

SEDIE VISITATORI



45030
45032
45036
45035

- **45030 ISO - tessuto - rosso**
- **45032 ISO - tessuto - blu**
- **45035 ISO - skai - nero**
- **45036 ISO - skai - blu**

Sedia imbottita con telaio a 4 gambe. Comoda grazie all'imbottitura in schiuma di poliuretano espanso Heliocell. Può essere coordinata alle sedie Cremona, Cuneo e Varese nelle stanze d'ospedale e nelle sale d'attesa.
Portata massima: 110 kg

Peso	Altezza schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
7 kg	82 cm	45 cm	53 cm	43 cm

POLTRONE DIREZIONALI



- **45110 POLTRONA DIREZIONALE SIDNEY**

Comoda ed elegante poltrona direzionale con braccio per regolare altezza e schienale. Tessuto a rete intrecciata, gradevole sulla pelle, liscio, traspirante e facile da pulire, braccioli in plastica. Base Ø 58 cm con telaio cromato. 5 ruote piroettanti a 360° in nylon.

- **45111 SEDIA CANTILEVER VISITATORE SIDNEY**

Seduta in schiuma morbida e confortevole. Schienale in tessuto a rete, durevole e traspirante.

Codice GIMA	Dimensioni schienale	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
45110	49x48 cm	45/55 cm	48 cm	50 cm
45111	-	-	47 cm	43 cm



Portata max: 110 kg

POLTRONA DIREZIONALE ELITE

Poltrona direzionale con schienale alto o basso. Tessuto o skai. Base e braccioli in acciaio cromato. Altezza regolabile con pompa a gas.

POLTRONA ELITE schienale basso - 83-93 cm				
	Rosso	Nero	Beige	Colore a scelta*
Tessuto	45124	-	-	45126
Skai	-	45127	45128	45132
POLTRONA ELITE PLUS schienale alto - 101-111 cm				
Skai	-	45136	-	45140

*Disponibile in 30 giorni. Minimo vendita 4 pz. Scegliere il colore su www.gimaitaly.com e indicarlo nell'ordine

Peso	Altezza schienale**	Altezza seduta	Larghezza	Profondità
15 o 16 kg***	83/93 cm	39/49 cm	51 cm	45 cm

**Sedia con schienale basso ***Schienale basso 15 kg, schienale alto 16 kg